تعرفه خدمات آزمایشگاهی سال 1399 (قیمت ها به تومان میباشد) -معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه-اداره اقتصاد سلامت



	تعرفه خدمات ازمایشگاهی سال۹۹	عمومی غیر دولتی	مراکز خیریه	مراکز خصوصی	دولتی
	جزء فنی	۲۰,۶۰۰	۲۴,۰۰۰	۴۶,۷۰۰	۱۲,۹۵۰
	جزءحرفه ای	۱۷,۷۰۰	۲۲,۶۸۰	۲۲,۶۸۰	۱۱,۱۴۰

ویژگی	کدملی	شرح کد	حرفه‌ای	فنی	تعرفه دولتی	سهم بیمار بیمه شده دولتی	سهم بیمه	تعرفه خصوصی	سهم بیمار بیمه شده در بخش خصوصی	تعرفه عمومی غیر دولتی	سهم بیمار بیمه شده عمومی غیر دولتی	تعرفه خیریه	سهم بیمار بیمه شده خیریه
#	۸۰۰۰۰۵	پذیرش و ثبت نمونه های آزمایشگاه ی	۰	۰.۰۷	۹۰۷	۲۷۲	۶۳۵	۳,۲۶۹	۲,۶۳۴	۱,۴۴۲	۸۰۷	۱,۶۸۰	۱,۰۴۵
#	۸۰۰۰۱۰	خونگیری وریدی یا مویرگی، یک یا چند نوبت	۰.۱	۰.۰۵	۱,۷۶۲	۵۲۸	۱,۲۳۳	۴,۶۰۳	۳,۳۷۰	۲,۸۰۰	۱,۵۶۷	۳,۴۶۸	۲,۲۳۵
#	۸۰۰۰۱۲	خونگیری وریدی یا مویرگی یک یا چند بار با لوله خلاء	۰.۱۵	۰.۱۵	۳,۶۱۴	۱,۰۸۴	۲,۵۲۹	۱۰,۴۰۷	۷,۸۷۸	۵,۷۴۵	۳,۲۱۶	۷,۰۰۲	۴,۴۷۳
#	۸۰۰۰۱۵	خونگیری وریدی از کودکان زیر ۵ سال	۰.۲۵	۰.۰۵	۳,۴۳۳	۱,۰۳۰	۲,۴۰۳	۸,۰۰۵	۵,۶۰۲	۵,۴۵۵	۳,۰۵۲	۶,۸۷۰	۴,۴۶۷
#	۸۰۰۰۱۷	خونگیری با استفاده از لوله خلاء از کودکان زیر ۵ سال	۰.۲۵	۰.۱۵	۴,۷۲۸	۱,۴۱۸	۳,۳۰۹	۱۲,۶۷۵	۹,۳۶۶	۷,۵۱۵	۴,۲۰۶	۹,۲۷۰	۵,۹۶۱

#	۸۰۰۰۲۰	جمع آوری نمونه ترشحات واژن، پروستات یا مجرای ادراری	۰.۱	۰.۱	۲,۴۰۹	۷۲۳	۱,۶۸۶	۶,۹۳۸	۵,۲۵۲	۳,۸۳۰	۲,۱۴۴	۴,۶۶۸	۲,۹۸۲
#	۸۰۰۰۲۵	جمع‌آوری ترشحات نوک پستان	۰.۰۵	۰.۰۵	۱,۲۰۵	۳۶۱	۸۴۳	۳,۴۶۹	۲,۶۲۶	۱,۹۱۵	۱,۰۷۲	۲,۳۳۴	۱,۴۹۱
#	۸۰۰۰۳۰	اندازه‌گیری کمّی حجم ادرار جمع‌آوری شده در مدت زمان معین	۰.۰۳	۰.۰۸	۱,۳۷۰	۴۱۱	۹۵۹	۴,۴۱۶	۳,۴۵۷	۲,۱۷۹	۱,۲۲۰	۲,۶۰۰	۱,۶۴۱
#	۸۰۰۰۳۵	جمع‌اوری شیره معده یا دوازدهه یک نوبت	۰.۰۳	۰.۱۶	۲,۴۰۶	۷۲۲	۱,۶۸۴	۸,۱۵۲	۶,۴۶۸	۳,۸۲۷	۲,۱۴۳	۴,۵۲۰	۲,۸۳۶
#	۸۰۰۰۴۰	جمع‌آوری شیره معده بعد از تحریک با هیستامین یا مواد محرک مشابه	۰.۰۴	۰.۲	۳,۰۳۶	۹۱۱	۲,۱۲۵	۱۰,۲۴۷	۸,۱۲۲	۴,۸۲۸	۲,۷۰۳	۵,۷۰۷	۳,۵۸۲
#	۸۰۰۰۴۵	نمونه‌گیری از ضایعات قارچی، گال، لیشمانیا و موارد مشابه	۰.۱	۰.۱	۲,۴۰۹	۷۲۳	۱,۶۸۶	۶,۹۳۸	۵,۲۵۲	۳,۸۳۰	۲,۱۴۴	۴,۶۶۸	۲,۹۸۲

#	۸۰۰۲۰۰	آزمایش کامل ادرار با استفاده از نوار ادراری یا قرص‌های دارویی برای تعیین بیلیروبین، قند، هموگلوبین ، کتون‌ها، لوکوسیته ا، نیتریت، PH، وزن مخصوص، اوروبیلینوژ ن و غیره به صورت ماکروسکو پی با یا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش	۰.۰۵	۰.۱۴	۲,۳۷۰	۷۱۱	۱,۶۵۹	۷,۶۷۲	۶,۰۱۳	۳,۷۶۹	۲,۱۱۰	۴,۴۹۴	۲,۸۳۵
#	۸۰۰۲۰۵	آزمایش بیوشیمیای ی تک درخواستی ادرار ، حداکثر تا ۲ آزمایش، هر کدام	۰.۰۲	۰.۰۶	۱,۰۰۰	۳۰۰	۷۰۰	۳,۲۵۶	۲,۵۵۶	۱,۵۹۰	۸۹۰	۱,۸۹۴	۱,۱۹۴
#	۸۰۰۲۱۰	آزمایش تجسس میکروسکو پی ادرار به تنهایی	۰.۰۲	۰.۰۶	۱,۰۰۰	۳۰۰	۷۰۰	۳,۲۵۶	۲,۵۵۶	۱,۵۹۰	۸۹۰	۱,۸۹۴	۱,۱۹۴
#	۸۰۰۲۱۵	اندازه گیری کمّی وزن مخصوص ادرار	۰.۰۲	۰.۰۶	۱,۰۰۰	۳۰۰	۷۰۰	۳,۲۵۶	۲,۵۵۶	۱,۵۹۰	۸۹۰	۱,۸۹۴	۱,۱۹۴

#	۸۰۰۲۲۰	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمی میکروآلبو مینوری با نوار تست یا سایر روشها	۰.۰۵	۰.۱۲	۲,۱۱۱	۶۳۳	۱,۴۷۸	۶,۷۳۸	۵,۲۶۰	۳,۳۵۷	۱,۸۷۹	۴,۰۱۴	۲,۵۳۶
#	۸۰۰۲۲۵	اندازه‌گیری کمّی پروتئین در ادرار جمع‌آوری شده در مدت زمان معین	۰.۰۵	۰.۱۴	۲,۳۷۰	۷۱۱	۱,۶۵۹	۷,۶۷۲	۶,۰۱۳	۳,۷۶۹	۲,۱۱۰	۴,۴۹۴	۲,۸۳۵
#	۸۰۰۲۳۰	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی پروتئین بنس جونز در ادرار به روش شیمیایی و حرارتی	۰.۰۴	۰.۱۲	۲,۰۰۰	۶۰۰	۱,۴۰۰	۶,۵۱۱	۵,۱۱۱	۳,۱۸۰	۱,۷۸۰	۳,۷۸۷	۲,۳۸۷
#	۸۰۰۲۳۵	اندازه گیری کمّی هموگلوبین ، اگزالات، سیترات و یا پنتوز در ادرار به روش غیر آنزیمی	۰.۰۳	۰.۱۱	۱,۷۵۹	۵۲۸	۱,۲۳۱	۵,۸۱۷	۴,۵۸۶	۲,۷۹۷	۱,۵۶۶	۳,۳۲۰	۲,۰۸۹
#	۸۰۰۲۴۰	اندازه گیری کیفی اوروبیلینوژن ادرار	۰.۰۳	۰.۱۱	۱,۷۵۹	۵۲۸	۱,۲۳۱	۵,۸۱۷	۴,۵۸۶	۲,۷۹۷	۱,۵۶۶	۳,۳۲۰	۲,۰۸۹
#	۸۰۰۲۵۰	اندازه گیری کمّی اوروبیلینوژن ادرار	۰.۰۳	۰.۱۱	۱,۷۵۹	۵۲۸	۱,۲۳۱	۵,۸۱۷	۴,۵۸۶	۲,۷۹۷	۱,۵۶۶	۳,۳۲۰	۲,۰۸۹

#	۸۰۰۲۵۵	آزمایش کیفی کلرید فریک برای غربالگری بیماریهای متابولیک ژنتیکی از جمله PKU (تجسس اسید فنیل پیرویک) در ادرار	۰.۰۶	۰.۱۶	۲,۷۴۰	۸۲۲	۱,۹۱۸	۸,۸۳۳	۶,۹۱۵	۴,۳۵۸	۲,۴۴۰	۵,۲۰۱	۳,۲۸۳
#	۸۰۰۲۶۰	آزمایش کیفی/نیمه کمّی برای غربالگری الکاپتونوری (تجسس اسید هموژنتیس یک) در ادرار	۰.۰۵	۰.۲۶	۳,۹۲۴	۱,۱۷۷	۲,۷۴۷	۱۳,۲۷۶	۱۰,۵۲۹	۶,۲۴۱	۳,۴۹۴	۷,۳۷۴	۴,۶۲۷
#	۸۰۰۲۶۵	اندازه‌گیری کمّی مس سرم	۰.۰۹	۰.۲۶	۴,۳۷۰	۱,۳۱۱	۳,۰۵۹	۱۴,۱۸۳	۱۱,۱۲۴	۶,۹۴۹	۳,۸۹۰	۸,۲۸۱	۵,۲۲۲
#	۸۰۰۲۶۶	اندازه‌گیری کمّی مس ادرار ۲۴ ساعته	۰.۰۹	۰.۲۶	۴,۳۷۰	۱,۳۱۱	۳,۰۵۹	۱۴,۱۸۳	۱۱,۱۲۴	۶,۹۴۹	۳,۸۹۰	۸,۲۸۱	۵,۲۲۲
#	۸۰۰۲۷۰	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی تیروزین ادرار	۰.۰۹	۰.۲۶	۴,۳۷۰	۱,۳۱۱	۳,۰۵۹	۱۴,۱۸۳	۱۱,۱۲۴	۶,۹۴۹	۳,۸۹۰	۸,۲۸۱	۵,۲۲۲
#	۸۰۰۲۷۵	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی سیستین و هموسیستین ادرار	۰.۰۷	۰.۲۶	۴,۱۴۷	۱,۲۴۴	۲,۹۰۳	۱۳,۷۳۰	۱۰,۸۲۷	۶,۵۹۵	۳,۶۹۲	۷,۸۲۸	۴,۹۲۵

#	۸۰۰۲۸۰	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی هموسیست ین ادرار	۰.۰۳	۰.۱۲	۱,۸۸۸	۵۶۶	۱,۳۲۲	۶,۲۸۴	۴,۹۶۳	۳,۰۰۳	۱,۶۸۱	۳,۵۶۰	۲,۲۳۹
#	۸۰۰۲۹۰	تجسس میکروسکو پی گلبول قرمز دیسمورفی ک در ادرار	۰.۰۴	۰.۱۲	۲,۰۰۰	۶۰۰	۱,۴۰۰	۶,۵۱۱	۵,۱۱۱	۳,۱۸۰	۱,۷۸۰	۳,۷۸۷	۲,۳۸۷
#*	۸۰۰۲۹۵	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی مواد احیا کننده در ادرار	۰.۰۶	۰.۱۷	۲,۸۷۰	۲,۸۷۰	-	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۴,۵۶۴	۴,۵۶۴	۵,۴۴۱	۵,۴۴۱
#*	۸۰۰۳۰۰	تجسس میکروسکو پی دانه‌های متاکرومات یک در ادرار	۰.۰۴	۰.۱۱	۱,۸۷۰	۱,۸۷۰	-	۶,۰۴۴	۶,۰۴۴	۲,۹۷۴	۲,۹۷۴	۳,۵۴۷	۳,۵۴۷
#*	۸۰۰۳۰۵	آزمایش Addis Count	۰.۰۹	۰.۲۵	۴,۲۴۰	۴,۲۴۰	-	۱۳,۷۱۶	۱۳,۷۱۶	۶,۷۴۳	۶,۷۴۳	۸,۰۴۱	۸,۰۴۱
#*	۸۰۰۳۱۵	اندازه‌گیری کمّی اکسالات به روش آنزیمی در ادرار ۲۴ ساعته	۰.۱۶	۰.۴۱	۷,۰۹۲	۷,۰۹۲	-	۲۲,۷۷۶	۲۲,۷۷۶	۱۱,۲۷۸	۱۱,۲۷۸	۱۳,۴۶۹	۱۳,۴۶۹
#*	۸۰۰۳۲۰	اندازه گیری کمّی سیترات به روش آنزیمی در ادرار ۲۴ ساعته	۰.۳۱	۰.۸۳	۱۴,۲۰۲	۱۴,۲۰۲	-	۴۵,۷۹۲	۴۵,۷۹۲	۲۲,۵۸۵	۲۲,۵۸۵	۲۶,۹۵۱	۲۶,۹۵۱
#	۸۰۰۴۰۰	اندازه گیری کمّی گلوکز خون/سرم /پلاسما	۰.۰۶	۰.۱۲	۲,۲۲۲	۶۶۷	۱,۵۵۶	۶,۹۶۵	۵,۴۰۹	۳,۵۳۴	۱,۹۷۸	۴,۲۴۱	۲,۶۸۵

#	۸۰۰۴۰۵	اندازه گیری کمّی گلوکز خون/سرم /پلاسما، ۲ ساعت پس از صرف صبحانه (۲hpp)	۰.۰۸	۰.۱۴	۲,۷۰۴	۸۱۱	۱,۸۹۳	۸,۳۵۲	۶,۴۵۹	۴,۳۰۰	۲,۴۰۷	۵,۱۷۴	۳,۲۸۱
#	۸۰۰۴۱۰	ازمایش تحمل گلوکز با حداقل ۴ نمونه (G TT)	۰.۱۶	۰.۴۴	۷,۴۸۰	۲,۲۴۴	۵,۲۳۶	۲۴,۱۷۷	۱۸,۹۴۱	۱۱,۸۹۶	۶,۶۶۰	۱۴,۱۸۹	۸,۹۵۳
#	۸۰۰۴۱۵	اندازه گیری کمّی اوره خون/سرم /پلاسما	۰.۰۵	۰.۱۱	۱,۹۸۲	۵۹۴	۱,۳۸۷	۶,۲۷۱	۴,۸۸۴	۳,۱۵۱	۱,۷۶۴	۳,۷۷۴	۲,۳۸۷
#	۸۰۰۴۱۶	اندازه گیری کمّی اوره ادار	۰.۰۵	۰.۱۱	۱,۹۸۲	۵۹۴	۱,۳۸۷	۶,۲۷۱	۴,۸۸۴	۳,۱۵۱	۱,۷۶۴	۳,۷۷۴	۲,۳۸۷
#	۸۰۰۴۲۰	اندازه گیری کمّی کراتینین خون/سرم /پلاسما	۰.۰۶	۰.۱۴	۲,۴۸۱	۷۴۴	۱,۷۳۷	۷,۸۹۹	۶,۱۶۲	۳,۹۴۶	۲,۲۰۹	۴,۷۲۱	۲,۹۸۴
#	۸۰۰۴۲۱	اندازه گیری کمّی کراتینین ادرار	۰.۰۶	۰.۱۴	۲,۴۸۱	۷۴۴	۱,۷۳۷	۷,۸۹۹	۶,۱۶۲	۳,۹۴۶	۲,۲۰۹	۴,۷۲۱	۲,۹۸۴
#	۸۰۰۴۲۵	اندازه گیری کمّی اسید اوریک خون/سرم /پلاسما	۰.۰۶	۰.۱۴	۲,۴۸۱	۷۴۴	۱,۷۳۷	۷,۸۹۹	۶,۱۶۲	۳,۹۴۶	۲,۲۰۹	۴,۷۲۱	۲,۹۸۴
#	۸۰۰۴۲۶	اندازه گیری کمّی اسید اوریک ادرار	۰.۰۶	۰.۱۴	۲,۴۸۱	۷۴۴	۱,۷۳۷	۷,۸۹۹	۶,۱۶۲	۳,۹۴۶	۲,۲۰۹	۴,۷۲۱	۲,۹۸۴

#	۸۰۰۴۳۰	اندازه گیری کمّی تری‌گلیس برید در خون/سرم /پلاسما	۰.۰۹	۰.۱۸	۳,۳۳۴	۱,۰۰۰	۲,۳۳۴	۱۰,۴۴۷	۸,۱۱۴	۵,۳۰۱	۲,۹۶۷	۶,۳۶۱	۴,۰۲۸
#	۸۰۰۴۳۵	اندازه گیری کمّی کلسترول در خون/سرم /پلاسما	۰.۰۶	۰.۱۴	۲,۴۸۱	۷۴۴	۱,۷۳۷	۷,۸۹۹	۶,۱۶۲	۳,۹۴۶	۲,۲۰۹	۴,۷۲۱	۲,۹۸۴
#	۸۰۰۴۴۰	اندازه‌گیری کمّی HDL-C holes erol در سرم/پلاس ما	۰.۰۸	۰.۱۸	۳,۲۲۲	۹۶۷	۲,۲۵۶	۱۰,۲۲۰	۷,۹۶۵	۵,۱۲۴	۲,۸۶۸	۶,۱۳۴	۳,۸۷۹
#	۸۰۰۴۴۵	اندازه‌گیری کمّی LDL-C holes erol در سرم/پلاس ما	۰.۱	۰.۱۹	۳,۵۷۵	۱,۰۷۲	۲,۵۰۲	۱۱,۱۴۱	۸,۶۳۹	۵,۶۸۴	۳,۱۸۲	۶,۸۲۸	۴,۳۲۶
#	۸۰۰۴۶۰	اندازه‌گیری کمّی سدیم خون/سرم /پلاسما	۰.۰۸	۰.۱۵	۲,۸۳۴	۸۵۰	۱,۹۸۴	۸,۸۱۹	۶,۸۳۶	۴,۵۰۶	۲,۵۲۲	۵,۴۱۴	۳,۴۳۱
#	۸۰۰۴۶۱	اندازه‌گیری کمّی سدیم ادرار	۰.۰۸	۰.۱۵	۲,۸۳۴	۸۵۰	۱,۹۸۴	۸,۸۱۹	۶,۸۳۶	۴,۵۰۶	۲,۵۲۲	۵,۴۱۴	۳,۴۳۱
#	۸۰۰۴۶۵	اندازه‌گیری کمّی پتاسیم خون/سرم /پلاسما	۰.۰۸	۰.۱۵	۲,۸۳۴	۸۵۰	۱,۹۸۴	۸,۸۱۹	۶,۸۳۶	۴,۵۰۶	۲,۵۲۲	۵,۴۱۴	۳,۴۳۱
#	۸۰۰۴۶۶	اندازه‌گیری کمّی پتاسیم ادرار	۰.۰۸	۰.۱۵	۲,۸۳۴	۸۵۰	۱,۹۸۴	۸,۸۱۹	۶,۸۳۶	۴,۵۰۶	۲,۵۲۲	۵,۴۱۴	۳,۴۳۱
#	۸۰۰۴۷۰	اندازه‌گیری کمّی کلر خون/سرم /پلاسما	۰.۰۶	۰.۱۶	۲,۷۴۰	۸۲۲	۱,۹۱۸	۸,۸۳۳	۶,۹۱۵	۴,۳۵۸	۲,۴۴۰	۵,۲۰۱	۳,۲۸۳

#	۸۰۰۴۷۱	اندازه‌گیری کمّی کلر ادرار	۰.۰۶	۰.۱۶	۲,۷۴۰	۸۲۲	۱,۹۱۸	۸,۸۳۳	۶,۹۱۵	۴,۳۵۸	۲,۴۴۰	۵,۲۰۱	۳,۲۸۳
#	۸۰۰۴۷۵	اندازه‌گیری کمّی دی اکسیدکربن یا بی‌کربنات	۰.۰۴	۰.۱۶	۲,۵۱۸	۷۵۵	۱,۷۶۲	۸,۳۷۹	۶,۶۱۷	۴,۰۰۴	۲,۲۴۲	۴,۷۴۷	۲,۹۸۵
#	۸۰۰۴۸۰	اندازه گیری کمّی لیتیم سرم	۰.۰۶	۰.۱۸	۲,۹۹۹	۹۰۰	۲,۱۰۰	۹,۷۶۷	۷,۶۶۷	۴,۷۷۰	۲,۶۷۰	۵,۶۸۱	۳,۵۸۱
#	۸۰۰۴۸۵	اندازه گیری کمّی کلسیم سرم/پلاسما	۰.۰۹	۰.۱۶	۳,۰۷۵	۹۲۲	۲,۱۵۲	۹,۵۱۳	۷,۳۶۱	۴,۸۸۹	۲,۷۳۷	۵,۸۸۱	۳,۷۲۹
#	۸۰۰۴۸۶	اندازه گیری کمّی کلسیم ادرار	۰.۰۹	۰.۱۶	۳,۰۷۵	۹۲۲	۲,۱۵۲	۹,۵۱۳	۷,۳۶۱	۴,۸۸۹	۲,۷۳۷	۵,۸۸۱	۳,۷۲۹
#	۸۰۰۴۹۰	اندازه گیری کمّی کلسیم یونیزه خون/سرم/پلاسما	۰.۰۴	۰.۱۸	۲,۷۷۷	۸۳۳	۱,۹۴۴	۹,۳۱۳	۷,۳۷۰	۴,۴۱۶	۲,۴۷۲	۵,۲۲۷	۳,۲۸۴
#	۸۰۰۴۹۵	اندازه گیری کمّی فسفر سرم/پلاسما	۰.۰۷	۰.۱۴	۲,۵۹۳	۷۷۸	۱,۸۱۵	۸,۱۲۶	۶,۳۱۱	۴,۱۲۳	۲,۳۰۸	۴,۹۴۸	۳,۱۳۳
#	۸۰۰۴۹۶	اندازه گیری کمّی ادرار	۰.۰۷	۰.۱۴	۲,۵۹۳	۷۷۸	۱,۸۱۵	۸,۱۲۶	۶,۳۱۱	۴,۱۲۳	۲,۳۰۸	۴,۹۴۸	۳,۱۳۳
#	۸۰۰۵۰۰	اندازه‌گیری کمّی آهن سرم/پلاسما	۰.۱۱	۰.۱۷	۳,۴۲۷	۱,۰۲۸	۲,۳۹۹	۱۰,۴۳۴	۸,۰۳۵	۵,۴۴۹	۳,۰۵۰	۶,۵۷۵	۴,۱۷۶
#	۸۰۰۵۰۵	اندازه‌گیری ظرفیت اتصال آهن(TIBC)	۰.۱۲	۰.۲۳	۴,۳۱۵	۱,۲۹۵	۳,۰۲۱	۱۳,۴۶۳	۱۰,۴۴۲	۶,۸۶۲	۳,۸۴۱	۸,۲۴۲	۵,۲۲۱

#	۸۰۰۵۱۰	اندازه گیری کمی پروتئین خون	۰.۰۷	۰.۱۴	۲,۵۹۳	۷۷۸	۱,۸۱۵	۸,۱۲۶	۶,۳۱۱	۴,۱۲۳	۲,۳۰۸	۴,۹۴۸	۳,۱۳۳
#	۸۰۰۵۱۵	اندازه گیری کمی آلبومین خون	۰.۰۷	۰.۱۴	۲,۵۹۳	۷۷۸	۱,۸۱۵	۸,۱۲۶	۶,۳۱۱	۴,۱۲۳	۲,۳۰۸	۴,۹۴۸	۳,۱۳۳
#	۸۰۰۵۲۰	اندازه‌گیری کمّی پروتئین توتال سرم و تعیین نسبت آلبومین به گلوبول	۰.۲۱	۰.۳	۶,۲۲۴	۱,۸۶۷	۴,۳۵۷	۱۸,۷۷۳	۱۴,۴۱۶	۹,۸۹۷	۵,۵۴۰	۱۱,۹۶۳	۷,۶۰۶
#	۸۰۰۵۲۵	اندازه‌گیری کمّی بیلیروبین سرم/پلاس ما (شامل بیلیروبین توتال و مستقیم)	۰.۱۲	۰.۲۷	۴,۸۳۳	۱,۴۵۰	۳,۳۸۳	۱۵,۳۳۱	۱۱,۹۴۷	۷,۶۸۶	۴,۳۰۳	۹,۲۰۲	۵,۸۱۸
#	۸۰۰۵۳۰	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم AST (SGOT) در سرم/پلاس ما	۰.۰۹	۰.۱۶	۳,۰۷۵	۹۲۲	۲,۱۵۲	۹,۵۱۳	۷,۳۶۱	۴,۸۸۹	۲,۷۳۷	۵,۸۸۱	۳,۷۲۹
#	۸۰۰۵۳۵	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم ALT (SGPT) در سرم/پلاس ما	۰.۰۹	۰.۱۶	۳,۰۷۵	۹۲۲	۲,۱۵۲	۹,۵۱۳	۷,۳۶۱	۴,۸۸۹	۲,۷۳۷	۵,۸۸۱	۳,۷۲۹

#	۸۰۰۵۴۰	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (ALP) در سرم/پلاس ما	۰.۰۹	۰.۱۶	۳,۰۷۵	۹۲۲	۲,۱۵۲	۹,۵۱۳	۷,۳۶۱	۴,۸۸۹	۲,۷۳۷	۵,۸۸۱	۳,۷۲۹
#	۸۰۰۵۴۵	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز توتال (ACP) در سرم/پلاس ما	۰.۰۷	۰.۱۹	۳,۲۴۰	۹۷۲	۲,۲۶۸	۱۰,۴۶۱	۸,۱۹۲	۵,۱۵۳	۲,۸۸۵	۶,۱۴۸	۳,۸۷۹
#	۸۰۰۵۵۰	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز پروستاتی ک در سرم/پلاس ما	۰.۱۱	۰.۳۱	۵,۲۴۰	۱,۵۷۲	۳,۶۶۸	۱۶,۹۷۲	۱۳,۳۰۴	۸,۳۳۳	۴,۶۶۵	۹,۹۳۵	۶,۲۶۷
#	۸۰۰۵۵۵	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژنا ز ((LD LDH در سرم/پلاس ما	۰.۲۶	۰.۴۸	۹,۱۱۲	۲,۷۳۴	۶,۳۷۹	۲۸,۳۱۳	۲۱,۹۳۴	۱۴,۴۹۰	۸,۱۱۱	۱۷,۴۱۷	۱۱,۰۳۸
#	۸۰۰۵۵۶	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژنا ز ((LD LDH در مایعات	۰.۲۶	۰.۴۸	۹,۱۱۲	۲,۷۳۴	۶,۳۷۹	۲۸,۳۱۳	۲۱,۹۳۴	۱۴,۴۹۰	۸,۱۱۱	۱۷,۴۱۷	۱۱,۰۳۸

#	۸۰۰۵۶۰	اندازه‌گیری کمّی ایزوآنزیمه ای لاکتات دهیدروژنا ز (LD) در سرم/پلاس ما	۰.۱۴	۰.۸	۱۱,۹۲۰	۳,۵۷۶	۸,۳۴۴	۴۰,۵۳۵	۳۲,۱۹۱	۱۸,۹۵۸	۱۰,۶۱۴	۲۲,۳۷۵	۱۴,۰۳۱
#	۸۰۰۵۶۵	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم کراتین فسفوکیناز (C P K) (C K) توتال در سرم/پلاس ما	۰.۲۹	۰.۶۵	۱۱,۶۴۸	۳,۴۹۴	۸,۱۵۴	۳۶,۹۳۲	۲۸,۷۷۹	۱۸,۵۲۳	۱۰,۳۶۹	۲۲,۱۷۷	۱۴,۰۲۴
#	۸۰۰۵۷۰	اندازه‌گیری کمی ایزو آنزیم کراتین فسفوکیناز -C P K MB در سرم/پلاس ما	۰.۱۶	۰.۶۱	۹,۶۸۲	۲,۹۰۵	۶,۷۷۷	۳۲,۱۱۶	۲۵,۳۳۸	۱۵,۳۹۸	۸,۶۲۱	۱۸,۲۶۹	۱۱,۴۹۱
#*	۸۰۰۵۷۱	اندازه‌گیری کمی MASS_ CP_MB K	۰.۲	۱.۵	۲۱,۶۵۳	۶,۴۹۶	۱۵,۱۵۷	۷۴,۵۸۶	۵۹,۴۲۹	۳۴,۴۴۰	۱۹,۲۸۳	۴۰,۵۳۶	۲۵,۳۷۹

#	۸۰۰۵۷۵	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آلدولاز در سرم/پلاس ما	۰.۱۴	۰.۴۱	۶,۸۶۹	۲,۰۶۱	۴,۸۰۸	۲۲,۳۲۲	۱۷,۵۱۴	۱۰,۹۲۴	۶,۱۱۶	۱۳,۰۱۵	۸,۲۰۷
#	۸۰۰۵۸۰	آزمایش بررسی فعالیت آنزیم G۶PD گلبول قرمز	۰.۳	۰.۶	۱۱,۱۱۲	۳,۳۳۴	۷,۷۷۸	۳۴,۸۲۴	۲۷,۰۴۶	۱۷,۶۷۰	۹,۸۹۲	۲۱,۲۰۴	۱۳,۴۲۶
#	۸۰۰۵۸۵	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آمیلاز در سرم/پلاس ما	۰.۱۹	۰.۳۷	۶,۹۰۸	۲,۰۷۲	۴,۸۳۶	۲۱,۵۸۸	۱۶,۷۵۳	۱۰,۹۸۵	۶,۱۴۹	۱۳,۱۸۹	۸,۳۵۴
#	۸۰۰۵۸۶	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آمیلاز در ادرار	۰.۱۹	۰.۳۷	۶,۹۰۸	۲,۰۷۲	۴,۸۳۶	۲۱,۵۸۸	۱۶,۷۵۳	۱۰,۹۸۵	۶,۱۴۹	۱۳,۱۸۹	۸,۳۵۴
#	۸۰۰۵۹۰	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لیپاز در سرم/پلاس ما	۰.۱۳	۰.۴	۶,۶۲۸	۱,۹۸۸	۴,۶۴۰	۲۱,۶۲۸	۱۶,۹۸۹	۱۰,۵۴۱	۵,۹۰۱	۱۲,۵۴۸	۷,۹۰۹
#	۸۰۰۵۹۵	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز در سرم/پلاس ما	۰.۱	۰.۲۸	۴,۷۴۰	۱,۴۲۲	۳,۳۱۸	۱۵,۳۴۴	۱۲,۰۲۶	۷,۵۳۸	۴,۲۲۰	۸,۹۸۸	۵,۶۷۰
#	۸۰۰۶۰۰	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم سوربیتول دهیدروژناز در سرم/پلاس ما	۰.۰۶	۰.۲۸	۴,۲۹۴	۱,۲۸۸	۳,۰۰۶	۱۴,۴۳۷	۱۱,۴۳۱	۶,۸۳۰	۳,۸۲۴	۸,۰۸۱	۵,۰۷۵

#	۸۰۰۶۰۵	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم گاماگلوتام یل ترانسفراز(GGT) در سرم/پلاس ما	۰.۳۶	۰.۷۳	۱۳,۴۶۴	۴,۰۳۹	۹,۴۲۵	۴۲,۲۵۶	۳۲,۸۳۱	۲۱,۴۱۰	۱۱,۹۸۵	۲۵,۶۸۵	۱۶,۲۶۰
#	۸۰۰۶۱۰	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتید از(LAP) در سرم/پلاس ما	۰.۱۲	۰.۶۹	۱۰,۲۷۲	۳,۰۸۲	۷,۱۹۱	۳۴,۹۴۵	۲۷,۷۵۴	۱۶,۳۳۸	۹,۱۴۷	۱۹,۲۸۲	۱۲,۰۹۱
#	۸۰۰۶۱۱	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتید از(LAP) در ادرار و مایعات بدن	۰.۱۲	۰.۶۹	۱۰,۲۷۲	۳,۰۸۲	۷,۱۹۱	۳۴,۹۴۵	۲۷,۷۵۴	۱۶,۳۳۸	۹,۱۴۷	۱۹,۲۸۲	۱۲,۰۹۱
#	۸۰۰۶۱۵	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم ۵-نوکلئوتیدا ز (NT-۵) در سرم/پلاس ما	۰.۱۲	۰.۶۶	۹,۸۸۴	۲,۹۶۵	۶,۹۱۹	۳۳,۵۴۴	۲۶,۶۲۵	۱۵,۷۲۰	۸,۸۰۱	۱۸,۵۶۲	۱۱,۶۴۳
#	۸۰۰۶۲۰	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم کولین استراز سرم	۰.۰۵	۰.۱۸	۲,۸۸۸	۸۶۶	۲,۰۲۲	۹,۵۴۰	۷,۵۱۸	۴,۵۹۳	۲,۵۷۱	۵,۴۵۴	۳,۴۳۲
#	۸۰۰۶۲۵	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم کولین استراز خون کامل	۰.۰۶	۰.۲۲	۳,۵۱۷	۱,۰۵۵	۲,۴۶۲	۱۱,۶۳۵	۹,۱۷۳	۵,۵۹۴	۳,۱۳۲	۶,۶۴۱	۴,۱۷۹

#	۸۰۰۶۳۰	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آدنوزین دی آمیناز (ADA) در سرم/پلاس ما	۰.۲۴	۱.۰۶	۱۶,۴۰۱	۴,۹۲۰	۱۱,۴۸۰	۵۴,۹۴۵	۴۳,۴۶۵	۲۶,۰۸۴	۱۴,۶۰۴	۳۰,۸۸۳	۱۹,۴۰۳
#	۸۰۰۶۳۱	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آدنوزین دی آمیناز (ADA) در مایعات بدن	۰.۲۴	۱.۰۶	۱۶,۴۰۱	۴,۹۲۰	۱۱,۴۸۰	۵۴,۹۴۵	۴۳,۴۶۵	۲۶,۰۸۴	۱۴,۶۰۴	۳۰,۸۸۳	۱۹,۴۰۳
#	۸۰۰۶۳۵	اندازه‌گیری کمّی پیروات در سرم/پلاس ما	۰.۳۴	۰.۲۱	۶,۵۰۷	۱,۹۵۲	۴,۵۵۵	۱۷,۵۱۸	۱۲,۹۶۳	۱۰,۳۴۴	۵,۷۸۹	۱۲,۷۵۱	۸,۱۹۶
#	۸۰۰۶۴۰	اندازه‌گیری کمّی لاکتات در سرم/پلاس ما	۰.۲۳	۰.۲۱	۵,۲۸۲	۱,۵۸۵	۳,۶۹۷	۱۵,۰۲۳	۱۱,۳۲۶	۸,۳۹۷	۴,۷۰۰	۱۰,۲۵۶	۶,۵۵۹
#	۸۰۰۶۴۵	اندازه گیری کمّی فعالیت مورامیداز در سرم/پلاس ما	۰.۰۴	۰.۲۲	۳,۲۹۵	۹۸۸	۲,۳۰۶	۱۱,۱۸۱	۸,۸۷۵	۵,۲۴۰	۲,۹۳۴	۶,۱۸۷	۳,۸۸۱
#	۸۰۰۶۵۰	اندازه گیری کلیرانس کراتینین (برمبنای اندازه گیری کراتینین در سرم و ادرار)	۰.۱۱	۰.۳	۵,۱۱۰	۱,۵۳۳	۳,۵۷۷	۱۶,۵۰۵	۱۲,۹۲۸	۸,۱۲۷	۴,۵۵۰	۹,۶۹۵	۶,۱۱۸

#	۸۰۰۶۵۵	اندازه گیری کلیرانس اوره (برمبنای اندازه گیری کراتینین در سرم و ادرار)	۰.۰۸	۰.۲۳	۳,۸۷۰	۱,۱۶۱	۲,۷۰۹	۱۲,۵۵۵	۹,۸۴۷	۶,۱۵۴	۳,۴۴۵	۷,۳۳۴	۴,۶۲۶
#*	۸۰۰۶۶۰	اندازه گیری کمّی هوموانیل یک اسید (HVA) به روش HPLC در ادرار	۰.۵۳	۱.۴	۲۴,۰۳۴	۲۴,۰۳۴	۰	۷۷,۴۰۰	۷۷,۴۰۰	۳۸,۲۲۱	۳۸,۲۲۱	۴۵,۶۲۰	۴۵,۶۲۰
#*	۸۰۰۶۶۵	اندازه گیری هر آنالیت شیمی بالینی که در فهرست خدمات مشخص نشده است	۰.۰۹	۰.۱۶	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۰	۹,۵۱۳	۹,۵۱۳	۴,۸۸۹	۴,۸۸۹	۵,۸۸۱	۵,۸۸۱
#	۸۰۰۶۷۰	اندازه گیری کمّی آمینواسید ها به ازای یک یا چند آمینواسید در سرم/پلاس	۰.۵۳	۱.۴	۲۴,۰۳۴	۷,۲۱۰	۱۶,۸۲۴	۷۷,۴۰۰	۶۰,۵۷۶	۳۸,۲۲۱	۲۱,۳۹۷	۴۵,۶۲۰	۲۸,۷۹۶
#	۸۰۰۶۷۱	اندازه گیری کمّی آمینواسید ها به ازای یک یا چند آمینواسید در ادرار و مایعات بدن	۰.۵۳	۱.۴	۲۴,۰۳۴	۷,۲۱۰	۱۶,۸۲۴	۷۷,۴۰۰	۶۰,۵۷۶	۳۸,۲۲۱	۲۱,۳۹۷	۴۵,۶۲۰	۲۸,۷۹۶

#	۸۰۰۶۷۵	آزمایش چالش گلوکز (G C T)	۰.۱۳	۰.۳۵	۵,۹۸۱	۱,۷۹۴	۴,۱۸۶	۱۹,۲۹۳	۱۵,۱۰۷	۹,۵۱۱	۵,۳۲۵	۱۱,۳۴۸	۷,۱۶۲
#*	۸۰۰۶۸۰	اندازه گیری PH مایعات بدن به جز خون و ادرار	۰.۰۹	۰.۲۳	۳,۹۸۱	۳,۹۸۱	۰	۱۲,۷۸۲	۱۲,۷۸۲	۶,۳۳۱	۶,۳۳۱	۷,۵۶۱	۷,۵۶۱
#	۸۰۰۷۰۰	آزمایش الکتروفورز ایمونوفیک ساسیون؛ سایر مایعات بدن با تغلیظ (برای مثال ادرار CSF،)	۱.۳	۵.۷	۸۸,۲۹۷	۲۶,۴۸۹	۶۱,۸۰۸	۲۹۵,۶۷۴	۲۳۳,۸۶۶	۱۴۰,۴۳۰	۷۸,۶۲۲	۱۶۶,۲۸۴	۱۰۴,۴۷۶
#	۸۰۰۷۰۵	ازمایش الکتروفورز پس هموگلوبین همراه اندازه گیری هموگلوبین F به روش شیمیایی و هموگلوبین A ۲ به روش ستون توا	۱	۱.۷	۳۳,۱۵۵	۹,۹۴۷	۲۳,۲۰۹	۱۰۲,۰۷۰	۷۸,۸۶۲	۵۲,۷۲۰	۲۹,۵۱۲	۶۳,۴۸۰	۴۰,۲۷۲
#	۸۰۰۷۱۰	آزمایش الکتروفورز هموگلوبین به روش سیترات آگار به منظور افتراق هموگلوبین های غیرطبیعی	۰.۵۳	۱.۴۹	۲۵,۲۰۰	۷,۵۶۰	۱۷,۶۴۰	۸۱,۶۰۳	۶۳,۹۶۴	۴۰,۰۷۵	۲۲,۴۳۵	۴۷,۷۸۰	۳۰,۱۴۱

#	۸۰۰۷۱۵	آزمایش کیفی ایزوپروپان ل و حرارت (تعیین هموگلوبین ناپایدار)	۰.۲۶	۱.۴۹	۲۲,۱۹۲	۶,۶۵۸	۱۵,۵۳۴	۷۵,۴۸۰	۵۹,۹۴۵	۳۵,۲۹۶	۱۹,۷۶۲	۴۱,۶۵۷	۲۶,۱۲۲
#	۸۰۰۷۲۰	اندازه گیری کمّی نسبت زنجیره‌های گلوبین به روش بیوسنتز In vitro	۰.۴۷	۱.۴۹	۲۴,۵۳۱	۷,۳۵۹	۱۷,۱۷۲	۸۰,۲۴۳	۶۳,۰۷۱	۳۹,۰۱۳	۲۱,۸۴۱	۴۶,۴۲۰	۲۹,۲۴۸
#	۸۰۰۷۲۵	اندازه گیری کمّی هموگلوبین جنینی (HbF) به روش شیمیایی	۰.۰۵	۰.۱۴	۲,۳۷۰	۷۱۱	۱,۶۵۹	۷,۶۷۲	۶,۰۱۳	۳,۷۶۹	۲,۱۱۰	۴,۴۹۴	۲,۸۳۵
#	۸۰۰۷۳۰	اندازه گیری کمّی هموگلوبین A ۲ به روش کروماتوگرا فی ستونی	۰.۲۳	۰.۶۴	۱۰,۸۵۰	۳,۲۵۵	۷,۵۹۵	۳۵,۱۰۴	۲۷,۵۰۹	۱۷,۲۵۵	۹,۶۶۰	۲۰,۵۷۶	۱۲,۹۸۱
#	۸۰۰۷۳۵	ازمایش الکتروفورز یس پروتئین‌ها ی سرم	۰.۴۲	۱.۲	۲۰,۲۱۹	۶,۰۶۶	۱۴,۱۵۳	۶۵,۵۶۶	۵۱,۴۱۲	۳۲,۱۵۴	۱۸,۰۰۱	۳۸,۳۲۶	۲۴,۱۷۲
#	۸۰۰۷۴۰	ازمایش الکتروفورز یس پروتئین های ادرار	۰.۵	۱.۵	۲۴,۹۹۵	۷,۴۹۹	۱۷,۴۹۷	۸۱,۳۹۰	۶۳,۸۹۴	۳۹,۷۵۰	۲۲,۲۵۴	۴۷,۳۴۰	۲۹,۸۴۴
#	۸۰۰۷۴۱	ازمایش الکتروفورز یس پروتئین های مایع نخاع	۰.۵	۱.۵	۲۴,۹۹۵	۷,۴۹۹	۱۷,۴۹۷	۸۱,۳۹۰	۶۳,۸۹۴	۳۹,۷۵۰	۲۲,۲۵۴	۴۷,۳۴۰	۲۹,۸۴۴

#	۸۰۰۷۴۵	ازمایش الکتروفورز یس زنجیره‌های گلوبین	۰.۲۹	۱.۰۹	۱۷,۳۴۶	۵,۲۰۴	۱۲,۱۴۲	۵۷,۴۸۰	۴۵,۳۳۸	۲۷,۵۸۷	۱۵,۴۴۵	۳۲,۷۳۷	۲۰,۵۹۵
#	۸۰۰۷۵۰	ازمایش الکتروفورز یس لیپوپروتئ ین‌های سرم	۰.۲۲	۱.۰۳	۱۵,۷۸۹	۴,۷۳۷	۱۱,۰۵۳	۵۳,۰۹۱	۴۲,۰۳۸	۲۵,۱۱۲	۱۴,۰۵۹	۲۹,۷۱۰	۱۸,۶۵۷
#	۸۰۰۷۵۵	ازمایش الکتروفورز یس آپولیپوپرو تئین ها سرم	۰.۳۵	۰.۹	۱۵,۵۵۴	۴,۶۶۶	۱۰,۸۸۸	۴۹,۹۶۸	۳۹,۰۸۰	۲۴,۷۳۵	۱۳,۸۴۷	۲۹,۵۳۸	۱۸,۶۵۰
#	۸۰۰۷۶۰	آزمایش ایمونو الکتروفورز یس سرم	۱.۲۸	۳.۶۴	۶۱,۳۹۷	۱۸,۴۱۹	۴۲,۹۷۸	۱۹۹,۰۱۸	۱۵۶,۰۴۰	۹۷,۶۴۰	۵۴,۶۶۲	۱۱۶,۳۹۰	۷۳,۴۱۲
#	۸۰۰۷۶۱	آزمایش ایمونو الکتروفورز یس ادرار	۱.۲۸	۳.۶۴	۶۱,۳۹۷	۱۸,۴۱۹	۴۲,۹۷۸	۱۹۹,۰۱۸	۱۵۶,۰۴۰	۹۷,۶۴۰	۵۴,۶۶۲	۱۱۶,۳۹۰	۷۳,۴۱۲
#	۸۰۰۷۶۵	آزمایش الکتروفورز یس برای تعیین ایزوآنزیمه ای CK، LD و آلکالن فسفاتاز	۰.۲۴	۱.۱۲	۱۷,۱۷۸	۵,۱۵۳	۱۲,۰۲۴	۵۷,۷۴۷	۴۵,۷۲۳	۲۷,۳۲۰	۱۵,۲۹۶	۳۲,۳۲۳	۲۰,۲۹۹
#	۸۰۰۷۷۰	ازمایش Current Immuno Electrophoresis CCIE Count(er	۰.۲۳	۱.۱	۱۶,۸۰۷	۵,۰۴۲	۱۱,۷۶۵	۵۶,۵۸۶	۴۴,۸۲۱	۲۶,۷۳۱	۱۴,۹۶۶	۳۱,۶۱۶	۱۹,۸۵۱

#	۸۰۰۷۷۵	آزمایش اندازه گیری کیفی آنالیت (ها) با استفاده از کروماتوگرافی ستونی (مانند گاز، مایع و HPLC)	۰.۴۹	۱.۳۸	۲۳,۳۳۰	۶,۹۹۹	۱۶,۳۳۱	۷۵,۵۵۹	۵۹,۲۲۸	۳۷,۱۰۱	۲۰,۷۷۰	۴۴,۲۳۳	۲۷,۹۰۲
#	۸۰۰۷۸۰	آزمایش اندازه گیری کمّی آنالیت (ها) با استفاده از کروماتوگرافی ستونی (مانند گاز، مایع و HPLC)	۰.۹۸	۱.۳۸	۲۸,۷۸۸	۸,۶۳۶	۲۰,۱۵۲	۸۶,۶۷۲	۶۶,۵۲۱	۴۵,۷۷۴	۲۵,۶۲۲	۵۵,۳۴۶	۳۵,۱۹۵
#	۸۰۰۷۸۵	ازمایش کروماتوگرافی کاغذی یک بعدی	۰.۱۶	۰.۴۵	۷,۶۱۰	۲,۲۸۳	۵,۳۲۷	۲۴,۶۴۴	۱۹,۳۱۷	۱۲,۱۰۲	۶,۷۷۵	۱۴,۴۲۹	۹,۱۰۲
#	۸۰۰۷۹۰	آزمایش کروماتوگرافی کاغذی دو بعدی	۰.۳۲	۰.۴۵	۹,۳۹۲	۲,۸۱۸	۶,۵۷۵	۲۸,۲۷۳	۲۱,۶۹۸	۱۴,۹۳۴	۸,۳۵۹	۱۸,۰۵۸	۱۱,۴۸۳
#	۸۰۰۷۹۵	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer)	۰.۶۸	۱.۳۸	۲۵,۴۴۶	۷,۶۳۴	۱۷,۸۱۲	۷۹,۸۶۸	۶۲,۰۵۶	۴۰,۴۶۴	۲۲,۶۵۲	۴۸,۵۴۲	۳۰,۷۳۰

#	۸۰۰۷۹۶	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در خون	۰.۶۸	۱.۳۸	۲۵,۴۴۶	۷,۶۳۴	۱۷,۸۱۲	۷۹,۸۶۸	۶۲,۰۵۶	۴۰,۴۶۴	۲۲,۶۵۲	۴۸,۵۴۲	۳۰,۷۳۰
#	۸۰۰۷۹۷	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در ادرار	۰.۶۸	۱.۳۸	۲۵,۴۴۶	۷,۶۳۴	۱۷,۸۱۲	۷۹,۸۶۸	۶۲,۰۵۶	۴۰,۴۶۴	۲۲,۶۵۲	۴۸,۵۴۲	۳۰,۷۳۰
#	۸۰۰۷۹۸	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) متابولیت مرتبط با بیماری های متابولیک	۰.۶۸	۱.۳۸	۲۵,۴۴۶	۷,۶۳۴	۱۷,۸۱۲	۷۹,۸۶۸	۶۲,۰۵۶	۴۰,۴۶۴	۲۲,۶۵۲	۴۸,۵۴۲	۳۰,۷۳۰
#	۸۰۰۷۹۹	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در ادرار و مایعات بدن	۰.۶۸	۱.۳۸	۲۵,۴۴۶	۷,۶۳۴	۱۷,۸۱۲	۷۹,۸۶۸	۶۲,۰۵۶	۴۰,۴۶۴	۲۲,۶۵۲	۴۸,۵۴۲	۳۰,۷۳۰

#	۸۰۰۸۰۰	اندازه‌گیری کمّی هموگلوبین گلیکوزیله (HbA۱C) در خون	۰.۳۶	۰.۸۳	۱۴,۷۵۹	۴,۴۲۸	۱۰,۳۳۱	۴۶,۹۲۶	۳۶,۵۹۵	۲۳,۴۷۰	۱۳,۱۳۹	۲۸,۰۸۵	۱۷,۷۵۴
#	۸۰۰۸۰۵	اندازه‌گیری کمّی هر یک از فلزات سنگین در مایعات بدن به روش جذب اتمی (Fe، Zn، Hg و سایر موارد)	۰.۷۱	۱	۲۰,۸۵۹	۶,۲۵۸	۱۴,۶۰۲	۶۲,۸۰۳	۴۸,۲۰۱	۳۳,۱۶۷	۱۸,۵۶۵	۴۰,۱۰۳	۲۵,۵۰۱
#	۸۰۰۸۱۰	اندازه‌گیری کمّی منیزیم خون یا سایر فلزات سنگین به روش اسپکتروف تومتری	۰.۱۱	۰.۲۴	۴,۳۳۳	۱,۳۰۰	۳,۰۳۳	۱۳,۷۰۳	۱۰,۶۶۹	۶,۸۹۱	۳,۸۵۸	۸,۲۵۵	۵,۲۲۱
#	۸۰۰۸۱۵	اندازه‌گیری کمّی منیزیم یونیزه خون به روش اسپکتروف تومتری	۰.۰۸	۰.۲۲	۳,۷۴۰	۱,۱۲۲	۲,۶۱۸	۱۲,۰۸۸	۹,۴۷۰	۵,۹۴۸	۳,۳۳۰	۷,۰۹۴	۴,۴۷۶
#	۸۰۰۸۲۰	تجسس و تشخیص مواد مخدر(مانند مورفین و مپریدین) در خون/سرم /پلاسما	۰.۳	۰.۶۸	۱۲,۱۴۸	۳,۶۴۴	۸,۵۰۴	۳۸,۵۶۰	۳۰,۰۵۶	۱۹,۳۱۸	۱۰,۸۱۴	۲۳,۱۲۴	۱۴,۶۲۰

#	۸۰۰۸۲۱	تجسس و تشخیص مواد مخدر(مانند مورفین و مپریدین) در ادرار	۰.۳	۰.۶۸	۱۲,۱۴۸	۳,۶۴۴	۸,۵۰۴	۳۸,۵۶۰	۳۰,۰۵۶	۱۹,۳۱۸	۱۰,۸۱۴	۲۳,۱۲۴	۱۴,۶۲۰
#	۸۰۰۸۲۵	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی اسید استیل سالسیلیک (آسپیرین)	۰.۰۸	۰.۲۳	۳,۸۷۰	۱,۱۶۱	۲,۷۰۹	۱۲,۵۵۵	۹,۸۴۷	۶,۱۵۴	۳,۴۴۵	۷,۳۳۴	۴,۶۲۶
#	۸۰۰۸۳۰	اندازه گیری کمّی اسید استیل سالسیلیک (آسپیرین)	۰.۱۹	۰.۲۷	۵,۶۱۳	۱,۶۸۴	۳,۹۲۹	۱۶,۹۱۸	۱۲,۹۸۹	۸,۹۲۵	۴,۹۹۶	۱۰,۷۸۹	۶,۸۶۰
#	۸۰۰۸۳۵	اندازه‌گیری کمّی باربیتورات ها به طریق شیمیایی	۰.۱	۰.۲۷	۴,۶۱۱	۱,۳۸۳	۳,۲۲۷	۱۴,۸۷۷	۱۱,۶۵۰	۷,۳۳۲	۴,۱۰۵	۸,۷۴۸	۵,۵۲۱
#	۸۰۰۸۴۰	اندازه‌گیری کمّی کاربامازپین و داروهای ضد صرع و آنتی بیوتیک‌ها در خون/سرم	۰.۶۵	۱.۸۴	۳۱,۰۶۹	۹,۳۲۱	۲۱,۷۴۸	۱۰۰,۶۷۰	۷۸,۹۲۲	۴۹,۴۰۹	۲۷,۶۶۱	۵۸,۹۰۲	۳۷,۱۵۴
#	۸۰۰۸۴۵	اندازه‌گیری کمّی سیکلوسپورین در خون/سرم /پلاسما	۰.۷	۱.۷	۲۹,۸۱۳	۸,۹۴۴	۲۰,۸۶۹	۹۵,۲۶۶	۷۴,۳۹۷	۴۷,۴۱۰	۲۶,۵۴۱	۵۶,۶۷۶	۳۵,۸۰۷

#	۸۰۰۸۴۷	اندازه‌گیری کمّی Tacrolimous در خون/سرم /پلاسما	۰.۷	۱.۷	۲۹,۸۱۳	۸,۹۴۴	۲۰,۸۶۹	۹۵,۲۶۶	۷۴,۳۹۷	۴۷,۴۱۰	۲۶,۵۴۱	۵۶,۶۷۶	۳۵,۸۰۷
#	۸۰۰۸۵۰	اندازه‌گیری کمّی سطح سایر داروها در خون/سرم /پلاسما یا ادرار	۰.۳۹	۱.۰۹	۱۸,۴۶۰	۵,۵۳۸	۱۲,۹۲۲	۵۹,۷۴۸	۴۶,۸۲۶	۲۹,۳۵۷	۱۶,۴۳۵	۳۵,۰۰۵	۲۲,۰۸۳
#	۸۰۰۸۵۵	اندازه گیری کمّی ۵- هیدروکسی اندول استیک اسید (۵HIAA) در ادرار	۰.۱۴	۰.۴	۶,۷۴۰	۲,۰۲۲	۴,۷۱۸	۲۱,۸۵۵	۱۷,۱۳۷	۱۰,۷۱۸	۶,۰۰۰	۱۲,۷۷۵	۸,۰۵۷
#	۸۰۰۸۶۰	اندازه گیری کمّی وانیلیل مندلیک اسید (VMA) در ادرار	۰.۲۵	۰.۷	۱۱,۸۵۰	۳,۵۵۵	۸,۲۹۵	۳۸,۳۶۰	۳۰,۰۶۵	۱۸,۸۴۵	۱۰,۵۵۰	۲۲,۴۷۰	۱۴,۱۷۵
#	۸۰۰۸۶۵	اندازه‌گیری کمّی متیل موالونیک اسید (M/M/A) در ادرار	۰.۶۸	۰.۶۴	۱۵,۸۶۳	۴,۷۵۹	۱۱,۱۰۴	۴۵,۳۱۰	۳۴,۲۰۶	۲۵,۲۲۰	۱۴,۱۱۶	۳۰,۷۸۲	۱۹,۶۷۸
#	۸۰۰۸۷۰	اندازه گیری کمّی کتکول آمین‌های در خون/سرم /پلاسما	۰.۲۴	۰.۶۸	۱۱,۴۸۰	۳,۴۴۴	۸,۰۳۶	۳۷,۱۹۹	۲۹,۱۶۳	۱۸,۲۵۶	۱۰,۲۲۰	۲۱,۷۶۳	۱۳,۷۲۷

#	۸۰۰۸۷۱	اندازه گیری کمّی کتکول آمین‌های در ادرار	۰.۲۴	۰.۶۸	۱۱,۴۸۰	۳,۴۴۴	۸,۰۳۶	۳۷,۱۹۹	۲۹,۱۶۳	۱۸,۲۵۶	۱۰,۲۲۰	۲۱,۷۶۳	۱۳,۷۲۷
#	۸۰۰۸۷۲	اندازه گیری کمّی نورآدرنالی ن در خون/سرم /پلاسما	۰.۲۴	۰.۶۸	۱۱,۴۸۰	۳,۴۴۴	۸,۰۳۶	۳۷,۱۹۹	۲۹,۱۶۳	۱۸,۲۵۶	۱۰,۲۲۰	۲۱,۷۶۳	۱۳,۷۲۷
#	۸۰۰۸۷۳	اندازه گیری کمّی نورآدرنالی ن در ادرار	۰.۲۴	۰.۶۸	۱۱,۴۸۰	۳,۴۴۴	۸,۰۳۶	۳۷,۱۹۹	۲۹,۱۶۳	۱۸,۲۵۶	۱۰,۲۲۰	۲۱,۷۶۳	۱۳,۷۲۷
#	۸۰۰۸۷۵	اندازه‌گیری کمّی متانفرین، نورمتانفری ن آزاد در سرم	۰.۴۹	۱.۳۹	۲۳,۴۵۹	۷,۰۳۸	۱۶,۴۲۱	۷۶,۰۲۶	۵۹,۶۰۵	۳۷,۳۰۷	۲۰,۸۸۶	۴۴,۴۷۳	۲۸,۰۵۲
#	۸۰۰۸۷۶	اندازه‌گیری کمّی متانفرین، نورمتانفری ن در ادرار	۰.۴۹	۱.۳۹	۲۳,۴۵۹	۷,۰۳۸	۱۶,۴۲۱	۷۶,۰۲۶	۵۹,۶۰۵	۳۷,۳۰۷	۲۰,۸۸۶	۴۴,۴۷۳	۲۸,۰۵۲
#	۸۰۰۸۸۰	اندازه‌گیری کمّی ۱۷- کتواستروئ یدها در ادرار	۰.۱۷	۰.۵۴	۸,۸۸۷	۲,۶۶۶	۶,۲۲۱	۲۹,۰۷۴	۲۲,۸۵۳	۱۴,۱۳۳	۷,۹۱۲	۱۶,۸۱۶	۱۰,۵۹۵
#	۸۰۰۸۸۵	اندازه‌گیری کمّی ۱۷- هیدروکس ی استروئیده ا در ادرار	۰.۱۷	۰.۵۴	۸,۸۸۷	۲,۶۶۶	۶,۲۲۱	۲۹,۰۷۴	۲۲,۸۵۳	۱۴,۱۳۳	۷,۹۱۲	۱۶,۸۱۶	۱۰,۵۹۵
#	۸۰۰۸۹۰	آزمایش اسپکتروف توماتریک مایع آمنیوتیک	۰.۰۶	۰.۲	۳,۲۵۸	۹۷۸	۲,۲۸۱	۱۰,۷۰۱	۸,۴۲۰	۵,۱۸۲	۲,۹۰۱	۶,۱۶۱	۳,۸۸۰

#	۸۰۰۸۹۵	اندازه‌گیری کمّی بیلیروبین در مایع آمنیوتیک	۰.۰۶	۰.۱۷	۲,۸۷۰	۸۶۱	۲,۰۰۹	۹,۳۰۰	۷,۲۹۱	۴,۵۶۴	۲,۵۵۵	۵,۴۴۱	۳,۴۳۲
#	۸۰۰۹۰۰	اندازه‌گیری کمّی لسیتین و اسفنگومی لین در مایع آمنیوتیک	۰.۰۹	۰.۳۶	۵,۶۶۵	۱,۶۹۹	۳,۹۶۵	۱۸,۸۵۳	۱۴,۸۸۸	۹,۰۰۹	۵,۰۴۴	۱۰,۶۸۱	۶,۷۱۶
#	۸۰۰۹۰۵	آزمایش ثبات کف (Foam Stability Test) در مایع آمنیوتیک	۰.۰۵	۰.۱۴	۲,۳۷۰	۷۱۱	۱,۶۵۹	۷,۶۷۲	۶,۰۱۳	۳,۷۶۹	۲,۱۱۰	۴,۴۹۴	۲,۸۳۵
#	۸۰۰۹۱۰	اندازه‌گیری کمّی هیدروکسی پرولین آزاد در ادرار	۰.۴۳	۰.۴۸	۱۱,۰۰۶	۳,۳۰۲	۷,۷۰۴	۳۲,۱۶۸	۲۴,۴۶۴	۱۷,۴۹۹	۹,۷۹۵	۲۱,۲۷۲	۱۳,۵۶۸
#	۸۰۰۹۱۵	اندازه‌گیری کمّی هیدروکسی پرولین توتال در ادرار	۰.۴۳	۰.۴۸	۱۱,۰۰۶	۳,۳۰۲	۷,۷۰۴	۳۲,۱۶۸	۲۴,۴۶۴	۱۷,۴۹۹	۹,۷۹۵	۲۱,۲۷۲	۱۳,۵۶۸
#	۸۰۰۹۲۵	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمّی اسید موکوپلی ساکاریدها ی ادرار	۰.۰۵	۰.۱۴	۲,۳۷۰	۷۱۱	۱,۶۵۹	۷,۶۷۲	۶,۰۱۳	۳,۷۶۹	۲,۱۱۰	۴,۴۹۴	۲,۸۳۵
#	۸۰۰۹۳۰	اندازه‌گیری کمّی اسید موکوپلی ساکاریدها ی ادرار	۰.۰۷	۰.۲۵	۴,۰۱۷	۱,۲۰۵	۲,۸۱۲	۱۳,۲۶۳	۱۰,۴۵۰	۶,۳۸۹	۳,۵۷۷	۷,۵۸۸	۴,۷۷۵

#	۸۰۰۹۳۵	آزمایش اسید معده شامل اندازه گیری کمّی اسید کلریدریک آزاد، اسیدیته توتال، برای هر نمونه	۰.۱	۰.۵	۷,۵۸۹	۲,۲۷۷	۵,۳۱۲	۲۵,۶۱۸	۲۰,۳۰۶	۱۲,۰۷۰	۶,۷۵۸	۱۴,۲۶۸	۸,۹۵۶
#	۸۰۰۹۴۵	اندازه گیری فاکتور داخلی (Intrinsic Factor) در شیره معده	۰.۲۸	۱.۳۳	۲۰,۳۴۳	۶,۱۰۳	۱۴,۲۴۰	۶۸,۴۶۱	۵۴,۲۲۲	۳۲,۳۵۴	۱۸,۱۱۴	۳۸,۲۷۰	۲۴,۰۳۱
#	۸۰۰۹۵۰	جمع‌اوری نمونه عرق	۰.۳۵	۱.۳۳	۲۱,۱۲۳	۶,۳۳۷	۱۴,۷۸۶	۷۰,۰۴۹	۵۵,۲۶۳	۳۳,۵۹۳	۱۸,۸۰۷	۳۹,۸۵۸	۲۵,۰۷۲
#	۸۰۰۹۵۵	اندازه‌گیری کمّی دلتا آمینولوولی نیک(Del-ta-ALA) در ادرار	۰.۱۷	۰.۶۵	۱۰,۳۱۱	۳,۰۹۳	۷,۲۱۸	۳۴,۲۱۱	۲۶,۹۹۳	۱۶,۳۹۹	۹,۱۸۱	۱۹,۴۵۶	۱۲,۲۳۸
#	۸۰۰۹۶۰	اندازه‌گیری کمّی پورفیرین در ادرار	۰.۰۵	۰.۱۴	۲,۳۷۰	۷۱۱	۱,۶۵۹	۷,۶۷۲	۶,۰۱۳	۳,۷۶۹	۲,۱۱۰	۴,۴۹۴	۲,۸۳۵
#	۸۰۰۹۶۵	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی اوروپورفیرین در ادرار	۰.۰۶	۰.۰۹	۱,۸۳۴	۵۵۰	۱,۲۸۴	۵,۵۶۴	۴,۲۸۰	۲,۹۱۶	۱,۶۳۲	۳,۵۲۱	۲,۲۳۷
#	۸۰۰۹۷۰	اندازه‌گیری کمّی اوروپورفیرین ادرار	۰.۰۳	۰.۱۷	۲,۵۳۶	۷۶۱	۱,۷۷۵	۸,۶۱۹	۶,۸۴۴	۴,۰۳۳	۲,۲۵۸	۴,۷۶۰	۲,۹۸۵
#	۸۰۰۹۷۵	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی کوپروپورفیرین در ادرار	۰.۰۶	۰.۰۹	۱,۸۳۴	۵۵۰	۱,۲۸۴	۵,۵۶۴	۴,۲۸۰	۲,۹۱۶	۱,۶۳۲	۳,۵۲۱	۲,۲۳۷

#	۸۰۰۹۸۰	اندازه گیری کمّی کوپروپورف یرین خون	۰.۰۶	۰.۱۷	۲,۸۷۰	۸۶۱	۲,۰۰۹	۹,۳۰۰	۷,۲۹۱	۴,۵۶۴	۲,۵۵۵	۵,۴۴۱	۳,۴۳۲
#	۸۰۰۹۸۱	اندازه گیری کمّی کوپروپورف یرین ادرار	۰.۰۶	۰.۱۷	۲,۸۷۰	۸۶۱	۲,۰۰۹	۹,۳۰۰	۷,۲۹۱	۴,۵۶۴	۲,۵۵۵	۵,۴۴۱	۳,۴۳۲
#	۸۰۰۹۸۲	اندازه گیری کمّی کوپروپورف یرین مدفوع	۰.۰۶	۰.۱۷	۲,۸۷۰	۸۶۱	۲,۰۰۹	۹,۳۰۰	۷,۲۹۱	۴,۵۶۴	۲,۵۵۵	۵,۴۴۱	۳,۴۳۲
#	۸۰۰۹۸۵	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی پورفوبیلین وژن ادرار	۰.۰۶	۰.۰۹	۱,۸۳۴	۵۵۰	۱,۲۸۴	۵,۵۶۴	۴,۲۸۰	۲,۹۱۶	۱,۶۳۲	۳,۵۲۱	۲,۲۳۷
#	۸۰۰۹۹۰	اندازه گیری کمّی پورفوبیلین وژن ادرار	۰.۰۵	۰.۱۹	۳,۰۱۸	۹۰۵	۲,۱۱۲	۱۰,۰۰۷	۷,۸۹۵	۴,۷۹۹	۲,۶۸۷	۵,۶۹۴	۳,۵۸۲
#	۸۰۰۹۹۵	اندازه گیری کمّی اوروبیلینوژ ن در ادرار	۰.۰۹	۰.۳۶	۵,۶۶۵	۱,۶۹۹	۳,۹۶۵	۱۸,۸۵۳	۱۴,۸۸۸	۹,۰۰۹	۵,۰۴۴	۱۰,۶۸۱	۶,۷۱۶
#	۸۰۰۹۹۶	اندازه گیری کمّی اوروبیلینوژ ن در مدفوع	۰.۰۹	۰.۳۶	۵,۶۶۵	۱,۶۹۹	۳,۹۶۵	۱۸,۸۵۳	۱۴,۸۸۸	۹,۰۰۹	۵,۰۴۴	۱۰,۶۸۱	۶,۷۱۶
#*	۸۰۱۰۰۰	اندازه گیری کمّی فنیل آلانین یا تیروزین به روش شیمیایی در سرم/پلاس ما	۰.۳۷	۱.۰۵	۱۷,۷۱۹	۱۷,۷۱۹	۰	۵۷,۴۲۷	۵۷,۴۲۷	۲۸,۱۷۹	۲۸,۱۷۹	۳۳,۵۹۲	۳۳,۵۹۲

#*	۸۰۱۰۰۱	اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین یا تیروزین به روش شیمیایی در پلاسما	۰.۳۷	۱.۰۵	۱۷,۷۱۹	۱۷,۷۱۹	۰	۵۷,۴۲۷	۵۷,۴۲۷	۲۸,۱۷۹	۲۸,۱۷۹	۳۳,۵۹۲
#	۸۰۱۰۰۵	اندازه‌گیری کمّی سرولوپلاسمین به روش شیمیایی در سرم/پلاسما	۰.۶۵	۰.۸۲	۱۷,۸۶۰	۵,۳۵۸	۱۲,۵۰۲	۵۳,۰۳۶	۴۰,۵۳۴	۲۸,۳۹۷	۱۵,۸۹۵	۳۴,۴۲۲	۲۱,۹۲۰
#	۸۰۱۰۱۰	اندازه‌گیری کمّی آمونیاک خون/پلاسما	۰.۳۳	۰.۵۴	۱۰,۶۶۹	۳,۲۰۱	۷,۴۶۸	۳۲,۷۰۲	۲۵,۲۳۴	۱۶,۹۶۵	۹,۴۹۷	۲۰,۴۴۴	۱۲,۹۷۶
#	۸۰۱۰۱۵	اندازه گیری کمّی اسید لاکتیک خون/پلاسما	۰.۲۵	۰.۲	۵,۳۷۵	۱,۶۱۳	۳,۷۶۳	۱۵,۰۱۰	۱۱,۲۴۸	۸,۵۴۵	۴,۷۸۳	۱۰,۴۷۰	۶,۷۰۸
#	۸۰۱۰۱۶	اندازه گیری کمّی اسید لاکتیک مایع مغزی نخاعی	۰.۲۵	۰.۲	۵,۳۷۵	۱,۶۱۳	۳,۷۶۳	۱۵,۰۱۰	۱۱,۲۴۸	۸,۵۴۵	۴,۷۸۳	۱۰,۴۷۰	۶,۷۰۸
#	۸۰۱۰۲۰	اندازه گیری کمّی الکل (اتانول) در هر نوع نمونه بالینی به جز هوای بازدمی	۰.۰۸	۰.۳۲	۵,۰۳۵	۱,۵۱۱	۳,۵۲۵	۱۶,۷۵۸	۱۳,۲۳۴	۸,۰۰۸	۴,۴۸۳	۹,۴۹۴	۵,۹۷۰

#	۸۰۱۰۲۵	اندازه گیری کمّی میوگلوبین Myoglobin) خون/پلاسما/ سرم	۰.۲۴	۰.۶۹	۱۱,۶۰۹	۳,۴۸۳	۸,۱۲۶	۳۷,۶۶۶	۲۹,۵۴۰	۱۸,۴۶۲	۱۰,۳۳۶	۲۲,۰۰۳	۱۳,۸۷۷
#	۸۰۱۰۲۶	اندازه گیری کمّی میوگلوبین Myoglobin) ادرار	۰.۲۴	۰.۶۹	۱۱,۶۰۹	۳,۴۸۳	۸,۱۲۶	۳۷,۶۶۶	۲۹,۵۴۰	۱۸,۴۶۲	۱۰,۳۳۶	۲۲,۰۰۳	۱۳,۸۷۷
#	۸۰۱۰۳۰	اندازه گیری کمّی مِت هموگلوبین Methemoglobin) خون	۰.۰۳	۰.۱۶	۲,۴۰۶	۷۲۲	۱,۶۸۴	۸,۱۵۲	۶,۴۶۸	۳,۸۲۷	۲,۱۴۳	۴,۵۲۰	۲,۸۳۶
#	۸۰۱۰۴۰	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی تروپونین قلبی در خون/سرم/پلاسما	۰.۲۱	۰.۶	۱۰,۱۰۹	۳,۰۳۳	۷,۰۷۷	۳۲,۷۸۳	۲۵,۷۰۶	۱۶,۰۷۷	۹,۰۰۰	۱۹,۱۶۳	۱۲,۰۸۶
#	۸۰۱۰۴۵	اندازه گیری کمّی تروپونین قلبی در خون/سرم/پلاسما	۰.۷۹	۰.۶۴	۱۷,۰۸۹	۵,۱۲۷	۱۱,۹۶۲	۴۷,۸۰۵	۳۵,۸۴۳	۲۷,۱۶۷	۱۵,۲۰۵	۳۳,۲۷۷	۲۱,۳۱۵
#	۸۰۱۰۵۰	اندازه گیری کمّی Homosysteine سرم/پلاسما	۰.۴۷	۱.۴۹	۲۴,۵۳۱	۷,۳۵۹	۱۷,۱۷۲	۸۰,۲۴۳	۶۳,۰۷۱	۳۹,۰۱۳	۲۱,۸۴۱	۴۶,۴۲۰	۲۹,۲۴۸
#	۸۰۱۰۵۱	اندازه گیری کمّی Homosysteine ادرار	۰.۴۷	۱.۴۹	۲۴,۵۳۱	۷,۳۵۹	۱۷,۱۷۲	۸۰,۲۴۳	۶۳,۰۷۱	۳۹,۰۱۳	۲۱,۸۴۱	۴۶,۴۲۰	۲۹,۲۴۸

#	۸۰۱۰۵۵	اندازه گیری کمّی گالاکتوز سرم/پلاس ما	۰.۰۵	۰.۱۴	۲,۳۷۰	۷۱۱	۱,۶۵۹	۷,۶۷۲	۶,۰۱۳	۳,۷۶۹	۲,۱۱۰	۴,۴۹۴	۲,۸۳۵
#	۸۰۱۰۵۶	اندازه گیری کمّی گالاکتوز ادرار	۰.۰۵	۰.۱۴	۲,۳۷۰	۷۱۱	۱,۶۵۹	۷,۶۷۲	۶,۰۱۳	۳,۷۶۹	۲,۱۱۰	۴,۴۹۴	۲,۸۳۵
#	۸۰۱۰۶۰	آزمایش جذب دی گزیلوز	۰.۱۵	۰.۴۲	۷,۱۱۰	۲,۱۳۳	۴,۹۷۷	۲۳,۰۱۶	۱۸,۰۳۹	۱۱,۳۰۷	۶,۳۳۰	۱۳,۴۸۲	۸,۵۰۵
#	۸۰۱۰۶۵	آزمایش تحمل	۰.۱۶	۰.۴۴	۷,۴۸۰	۲,۲۴۴	۵,۲۳۶	۲۴,۱۷۷	۱۸,۹۴۱	۱۱,۸۹۶	۶,۶۶۰	۱۴,۱۸۹	۸,۹۵۳
#	۸۰۱۰۷۰	آزمایش تحمل	۰.۰۶	۰.۲۲	۳,۵۱۷	۱,۰۵۵	۲,۴۶۲	۱۱,۶۳۵	۹,۱۷۳	۵,۵۹۴	۳,۱۳۲	۶,۶۴۱	۴,۱۷۹
#	۸۰۱۰۷۵	آزمایش تحمل	۰.۳۸	۱.۸	۲۷,۵۴۳	۸,۲۶۳	۱۹,۲۸۰	۹۲,۶۷۸	۷۳,۳۹۸	۴۳,۸۰۶	۲۴,۵۲۶	۵۱,۸۱۸	۳۲,۵۳۸
#	۸۰۱۰۸۰	آزمایش گازهای خونی شامل HCO۳، PO۲، PCO۲، PH، CO۲) و محاسبه O۲ اشباع	۰.۴۹	۰.۷۹	۱۵,۶۸۹	۴,۷۰۷	۱۰,۹۸۲	۴۸,۰۰۶	۳۷,۰۲۴	۲۴,۹۴۷	۱۳,۹۶۵	۳۰,۰۷۳	۱۹,۰۹۱
#	۸۰۱۰۸۲	اندازه گیری گازهای خونی شامل (PH، PO۲، PCO۲، CO۲، HCO۳)، محاسبه اشباع O۲، همراه با سدیم، پتاسیم، کلسیم، هموگلوبین ، هماتوکریت، گلوکز و لاکتات	۱	۱.۵	۳۰,۵۶۵	۹,۱۷۰	۲۱,۳۹۶	۹۲,۷۳۰	۷۱,۳۳۵	۴۸,۶۰۰	۲۷,۲۰۵	۵۸,۶۸۰	۳۷,۲۸۵

#	۸۰۱۰۸۵	اندازه‌گیری کمّی مونواکسید کربن یا کربوکسی هموگلوبین در خون	۰.۰۶	۰.۲۲	۳,۵۱۷	۱,۰۵۵	۲,۴۶۲	۱۱,۶۳۵	۹,۱۷۳	۵,۵۹۴	۳,۱۳۲	۶,۶۴۱	۴,۱۷۹
#	۸۰۱۰۹۰	اندازه‌گیری کیفی/ نیمه کمّی منواکسید کربن یا کربوکسی هموگلوبین در خون	۰.۰۶	۰.۱۷	۲,۸۷۰	۸۶۱	۲,۰۰۹	۹,۳۰۰	۷,۲۹۱	۴,۵۶۴	۲,۵۵۵	۵,۴۴۱	۳,۴۳۲
#	۸۰۱۰۹۵	اندازه‌گیری کیفی/ نیمه کمی استن و اجسام کتونی سرم/ پلاسما	۰.۰۴	۰.۱۱	۱,۸۷۰	۵۶۱	۱,۳۰۹	۶,۰۴۴	۴,۷۳۵	۲,۹۷۴	۱,۶۶۵	۳,۵۴۷	۲,۲۳۸
#	۸۰۱۱۰۰	اندازه گیری کمّی اسمولالیته پلاسما یا سایر مایعات بدن	۰.۰۹	۰.۲۶	۴,۳۷۰	۱,۳۱۱	۳,۰۵۹	۱۴,۱۸۳	۱۱,۱۲۴	۶,۹۴۹	۳,۸۹۰	۸,۲۸۱	۵,۲۲۲
#	۸۰۱۱۰۵	اندازه‌گیری کمّی بتا- کاروتن سرم	۰.۰۵	۰.۱۷	۲,۷۵۹	۸۲۸	۱,۹۳۱	۹,۰۷۳	۷,۱۴۲	۴,۳۸۷	۲,۴۵۶	۵,۲۱۴	۳,۲۸۳
#	۸۰۱۱۱۰	اندازه‌گیری کمّی اسیدآسکوربیک (ویتامین C) سرم/پلاسما	۰.۰۵	۰.۲	۳,۱۴۷	۹۴۴	۲,۲۰۳	۱۰,۴۷۴	۸,۲۷۱	۵,۰۰۵	۲,۸۰۲	۵,۹۳۴	۳,۷۳۱

#	۸۰۱۱۱۵	اندازه گیری کمّی تیامین (ویتامین B۱) خون/سرم /پلاسما	۰.۲	۱.۱۴	۱۶,۹۹۱	۵,۰۹۷	۱۱,۸۹۴	۵۷,۷۷۴	۴۵,۸۸۰	۲۷,۰۲۴	۱۵,۱۳۰	۳۱,۸۹۶	۲۰,۰۰۲
#	۸۰۱۱۲۰	اندازه گیری کمّی ریبوفلاوین (ویتامین B۲) گلبول قرمز/سرم/ پلاسما	۰.۲	۱.۱۴	۱۶,۹۹۱	۵,۰۹۷	۱۱,۸۹۴	۵۷,۷۷۴	۴۵,۸۸۰	۲۷,۰۲۴	۱۵,۱۳۰	۳۱,۸۹۶	۲۰,۰۰۲
#	۸۰۱۱۲۱	اندازه گیری کمّی ریبوفلاوین (ویتامین B۲) گلبول ادرار	۰.۲	۱.۱۴	۱۶,۹۹۱	۵,۰۹۷	۱۱,۸۹۴	۵۷,۷۷۴	۴۵,۸۸۰	۲۷,۰۲۴	۱۵,۱۳۰	۳۱,۸۹۶	۲۰,۰۰۲
#	۸۰۱۱۲۵	اندازه گیری کمّی فولیک اسید سرم/پلاس ما	۰.۴	۱.۱۴	۱۹,۲۱۹	۵,۷۶۶	۱۳,۴۵۳	۶۲,۳۱۰	۴۸,۸۵۷	۳۰,۵۶۴	۱۷,۱۱۱	۳۶,۴۳۲	۲۲,۹۷۹
#	۸۰۱۱۳۰	اندازه گیری کمّی سیانوکوبالا مین (ویتامین B۱) گلبول قرمز/سرم/ پلاسما	۰.۴	۱.۱۴	۱۹,۲۱۹	۵,۷۶۶	۱۳,۴۵۳	۶۲,۳۱۰	۴۸,۸۵۷	۳۰,۵۶۴	۱۷,۱۱۱	۳۶,۴۳۲	۲۲,۹۷۹
#	۸۰۱۱۳۵	اندازه‌گیری کمّی رتینول (ویتامین A) سرم	۰.۰۸	۰.۲۲	۳,۷۴۰	۱,۱۲۲	۲,۶۱۸	۱۲,۰۸۸	۹,۴۷۰	۵,۹۴۸	۳,۳۳۰	۷,۰۹۴	۴,۴۷۶

#	۸۰۱۱۴۰	آزمایش حلالیت برای تشخیص کم‌خونی سلول داسی (Solubility Test (Dithionite Rapid	۰.۰۶	۰.۱۴	۲,۴۸۱	۷۴۴	۱,۷۳۷	۷,۸۹۹	۶,۱۶۲	۳,۹۴۶	۲,۲۰۹	۴,۷۲۱	۲,۹۸۴
#	۸۰۱۱۴۵	اندازه گیری کمّی ترانسفرین (Transferrin) سرم/پلاسما	۰.۵۷	۰.۸	۱۶,۷۱۰	۵,۰۱۳	۱۱,۶۹۷	۵۰,۲۸۸	۳۸,۵۹۱	۲۶,۵۶۹	۱۴,۸۷۲	۳۲,۱۲۸	۲۰,۴۳۱
#	۸۰۱۱۵۰	آزمایش اشباع ترانسفرین (Transferrin Saturation) سرم	۰.۱۳	۰.۳۷	۶,۲۴۰	۱,۸۷۲	۴,۳۶۸	۲۰,۲۲۷	۱۵,۸۶۰	۹,۹۲۳	۵,۵۵۵	۱۱,۸۲۸	۷,۴۶۱
#	۸۰۱۱۵۵	اندازه گیری رسپتورهای ترانسفرین سرم/پلاسما	۰.۳۲	۰.۷۳	۱۳,۰۱۸	۳,۹۰۵	۹,۱۱۳	۴۱,۳۴۹	۳۲,۲۳۶	۲۰,۷۰۲	۱۱,۵۸۹	۲۴,۷۷۸	۱۵,۶۶۵
#	۸۰۱۱۶۰	تجزیه سنگ‌های ادراری و کیسه صفرا	۰.۱۲	۰.۳۵	۵,۸۶۹	۱,۷۶۱	۴,۱۰۹	۱۹,۰۶۷	۱۴,۹۵۸	۹,۳۳۴	۵,۲۲۵	۱۱,۱۲۲	۷,۰۱۳
#	۸۰۱۱۶۵	اندازه گیری کمّی دیگوکسین (Digoxin) سرم/پلاسما	۰.۶۹	۰.۷۸	۱۷,۷۸۸	۵,۳۳۶	۱۲,۴۵۱	۵۲,۰۷۵	۳۹,۶۲۴	۲۸,۲۸۱	۱۵,۸۳۰	۳۴,۳۶۹	۲۱,۹۱۸

#	۸۰۱۱۷۰	اندازه گیری کمّی فریتین سرم/پلاس ما	۰.۶۸	۰.۷۷	۱۷,۵۴۷	۵,۲۶۴	۱۲,۲۸۳	۵۱,۳۸۱	۳۹,۰۹۹	۲۷,۸۹۸	۱۵,۶۱۵	۳۳,۹۰۲	۲۱,۶۲۰
#*	۸۰۱۱۷۵	اندازه گیری کمّی تیروزین به روش HPLC سرم/پلاس ما	۰.۵۴	۱.۴۳	۲۴,۵۳۴	۲۴,۵۳۴	۰	۷۹,۰۲۸	۷۹,۰۲۸	۳۹,۰۱۶	۳۹,۰۱۶	۴۶,۵۶۷	۴۶,۵۶۷
#*	۸۰۱۱۷۶	اندازه گیری کمّی تیروزین به روش HPLC ادرار	۰.۵۴	۱.۴۳	۲۴,۵۳۴	۲۴,۵۳۴	۰	۷۹,۰۲۸	۷۹,۰۲۸	۳۹,۰۱۶	۳۹,۰۱۶	۴۶,۵۶۷	۴۶,۵۶۷
#*	۸۰۱۱۸۰	اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین به روش HPLC سرم/پلاس ما	۰.۵۴	۱.۴۳	۲۴,۵۳۴	۲۴,۵۳۴	۰	۷۹,۰۲۸	۷۹,۰۲۸	۳۹,۰۱۶	۳۹,۰۱۶	۴۶,۵۶۷	۴۶,۵۶۷
#*	۸۰۱۱۸۱	اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین به روش HPLC ادرار	۰.۵۴	۱.۴۳	۲۴,۵۳۴	۲۴,۵۳۴	۰	۷۹,۰۲۸	۷۹,۰۲۸	۳۹,۰۱۶	۳۹,۰۱۶	۴۶,۵۶۷	۴۶,۵۶۷
#	۸۰۱۱۸۲	اندازه‌گیری کمّی تیروزین و فنیل آلانین به صورت همزمان به روش HPLC سرم/پلاس ما (تایید تشخیص و پایش)	۰.۷۵	۲.۲	۳۶,۸۴۵	۱۱,۰۵۴	۲۵,۷۹۲	۱۱۹,۷۵۰	۹۳,۹۵۹	۵۸,۵۹۵	۳۲,۸۰۴	۶۹,۸۱۰	۴۴,۰۱۹

#	۸۰۱۱۸۳	اندازه‌گیری کمّی تیروزین و فنیل آلانین به صورت همزمان به روش HPLC ادرار (تایید تشخیص و	۰.۷۵	۲.۲	۳۶,۸۴۵	۱۱,۰۵۴	۲۵,۷۹۲	۱۱۹,۷۵۰	۹۳,۹۵۹	۵۸,۵۹۵	۳۲,۸۰۴	۶۹,۸۱۰	۴۴,۰۱۹
#	۸۰۱۱۸۵	اندازه‌گیری کمّی هاپتوگلوب ین خون/سرم /پلاسما	۰.۳۶	۰.۹۵	۱۶,۳۱۳	۴,۸۹۴	۱۱,۴۱۹	۵۲,۵۳۰	۴۱,۱۱۱	۲۵,۹۴۲	۱۴,۵۲۳	۳۰,۹۶۵	۱۹,۵۴۶
#*	۸۰۱۱۹۰	اندازه گیری Arylsulfatase A,B,C؛ هر کدام در سرم/پلاسما	۰.۷۲	۱.۹	۳۲,۶۲۶	۳۲,۶۲۶	۰	۱۰۵,۰۶۰	۱۰۵,۰۶۰	۵۱,۸۸۴	۵۱,۸۸۴	۶۱,۹۳۰	۶۱,۹۳۰
#*	۸۰۱۱۹۱	اندازه گیری Arylsulfatase A,B,C؛ هر کدام در ادرار	۰.۷۲	۱.۹	۳۲,۶۲۶	۳۲,۶۲۶	۰	۱۰۵,۰۶۰	۱۰۵,۰۶۰	۵۱,۸۸۴	۵۱,۸۸۴	۶۱,۹۳۰	۶۱,۹۳۰
#*	۸۰۱۱۹۵	تجسس هموسیدر ین در ادرار	۰.۰۸	۰.۲۱	۳,۶۱۱	۳,۶۱۱	۰	۱۱,۶۲۱	۱۱,۶۲۱	۵,۷۴۲	۵,۷۴۲	۶,۸۵۴	۶,۸۵۴
#*	۸۰۱۲۰۰	اندازه‌گیری کمّی هر یک از آپولیپوپرو تئین‌ها سرم/پلاسما	۰.۳۶	۰.۹۵	۱۶,۳۱۳	۱۶,۳۱۳	۰	۵۲,۵۳۰	۵۲,۵۳۰	۲۵,۹۴۲	۲۵,۹۴۲	۳۰,۹۶۵	۳۰,۹۶۵
#*	۸۰۱۲۰۵	اندازه گیری کمّی (Lipoprotein a Lpa) سرم/پلاسما	۰.۳۲	۰.۸۵	۱۴,۵۷۲	۱۴,۵۷۲	۰	۴۶,۹۵۳	۴۶,۹۵۳	۲۳,۱۷۴	۲۳,۱۷۴	۲۷,۶۵۸	۲۷,۶۵۸

#*	۸۰۱۲۱۰	اندازه‌گیری کیفی/ نیمه کمّی فعالیت آنزیم تریپسین در مایع دوازدهه و مدفوع S tool Trypsin Activit	۰.۱۹	۰.۵	۸,۵۹۲	۸,۵۹۲	۰	۲۷,۶۵۹	۲۷,۶۵۹	۱۳,۶۶۳	۱۳,۶۶۳	۱۶,۳۰۹	۱۶,۳۰۹
#*	۸۰۱۲۲۰	اندازه گیری کوکائین و متابولیت‌های آن در خون/سرم /پلاسما	۰.۱۲	۰.۳۳	۵,۶۱۰	۵,۶۱۰	۰	۱۸,۱۳۳	۱۸,۱۳۳	۸,۹۲۲	۸,۹۲۲	۱۰,۶۴۲	۱۰,۶۴۲
#*	۸۰۱۲۲۱	اندازه گیری کوکائین و متابولیت‌های آن در ادرار یا مایعات بدن	۰.۱۲	۰.۳۳	۵,۶۱۰	۵,۶۱۰		۱۸,۱۳۳	۱۸,۱۳۳	۸,۹۲۲	۸,۹۲۲	۱۰,۶۴۲	۱۰,۶۴۲
#*	۸۰۱۲۲۵	اندازه گیری کمّی فنوباربیتال به روش HPLC در سرم/پلاسما	۰.۵۴	۱.۴۳	۲۴,۵۳۴	۲۴,۵۳۴	۰	۷۹,۰۲۸	۷۹,۰۲۸	۳۹,۰۱۶	۳۹,۰۱۶	۴۶,۵۶۷	۴۶,۵۶۷
#*	۸۰۱۲۳۰	اندازه گیری کمّی نورتریپتیلین به روش HPLC در سرم/پلاسما	۰.۵۴	۱.۴۳	۲۴,۵۳۴	۲۴,۵۳۴	۰	۷۹,۰۲۸	۷۹,۰۲۸	۳۹,۰۱۶	۳۹,۰۱۶	۴۶,۵۶۷	۴۶,۵۶۷

#*	۸۰۱۲۳۵	اندازه گیری کمّی Amphetamine یا Methamphetamine به روش HPLC در سرم/پلاسما	۰.۵۴	۱.۴۳	۲۴,۵۳۴	۲۴,۵۳۴	۰	۷۹,۰۲۸	۷۹,۰۲۸	۳۹,۰۱۶	۳۹,۰۱۶	۴۶,۵۶۷	۴۶,۵۶۷
#*	۸۰۱۲۴۰	اندازه‌گیری کمّی سایر ویتامین‌ها به روش HPLC در نمونه های بالینی	۰.۵۴	۱.۴۳	۲۴,۵۳۴	۲۴,۵۳۴	۰	۷۹,۰۲۸	۷۹,۰۲۸	۳۹,۰۱۶	۳۹,۰۱۶	۴۶,۵۶۷	۴۶,۵۶۷
#*	۸۰۱۲۴۵	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی متادون در خون/سرم /پلاسما	۰.۱۱	۰.۲۹	۴,۹۸۱	۴,۹۸۱	۰	۱۶,۰۳۸	۱۶,۰۳۸	۷,۹۲۱	۷,۹۲۱	۹,۴۵۵	۹,۴۵۵
#*	۸۰۱۲۴۶	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی متادون در ادرار	۰.۱۱	۰.۲۹	۴,۹۸۱	۴,۹۸۱	۰	۱۶,۰۳۸	۱۶,۰۳۸	۷,۹۲۱	۷,۹۲۱	۹,۴۵۵	۹,۴۵۵
#*	۸۰۱۲۵۰	اندازه گیری کمّی تئوفیلین سرم/پلاسما	۰.۳۱	۰.۸۲	۱۴,۰۷۲	۱۴,۰۷۲	۰	۴۵,۳۲۵	۴۵,۳۲۵	۲۲,۳۷۹	۲۲,۳۷۹	۲۶,۷۱۱	۲۶,۷۱۱
#*	۸۰۱۲۵۵	اندازه گیری کمّی Cystatin C سرم/پلاسما	۰.۵۵	۱.۴۵	۲۴,۹۰۵	۲۴,۹۰۵	۰	۸۰,۱۸۹	۸۰,۱۸۹	۳۹,۶۰۵	۳۹,۶۰۵	۴۷,۲۷۴	۴۷,۲۷۴

#*	۸۰۱۲۶۰	ازمایش های غربالگری بیماری های متابولیک Test Metabolic Disorders Screening (by TMS Method) برای ۲۵ بیماری	۰.۴۷	۱.۲۴	۲۱,۲۹۴	۲۱,۲۹۴	۰	۶۸,۵۶۸	۶۸,۵۶۸	۳۳,۸۶۳	۳۳,۸۶۳	۴۰,۴۲۰	۴۰,۴۲۰
#*	۸۰۱۲۶۵	MDA	۰.۳۱	۰.۸۳	۱۴,۲۰۲	۱۴,۲۰۲	۰	۴۵,۷۹۲	۴۵,۷۹۲	۲۲,۵۸۵	۲۲,۵۸۵	۲۶,۹۵۱	۲۶,۹۵۱
#*	۸۰۱۲۷۰	اندازه گیری کمّی کاتالاز Catalase) در خون یا ادرار	۰.۳۹	۱.۰۴	۱۷,۸۱۳	۱۷,۸۱۳	۰	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۲۸,۳۲۷	۲۸,۳۲۷	۳۳,۸۰۵	۳۳,۸۰۵
#*	۸۰۱۲۸۰	اندازه گیری کمّی گلوتاتیون ردوکتاز (G S H) در خون	۰.۳۹	۱.۰۴	۱۷,۸۱۳	۱۷,۸۱۳	۰	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۲۸,۳۲۷	۲۸,۳۲۷	۳۳,۸۰۵	۳۳,۸۰۵
#	۸۰۱۴۰۰	اندازه گیری کمّی T۳ سرم/پلاسما	۰.۲۸	۰.۳۶	۷,۷۸۱	۲,۳۳۴	۵,۴۴۷	۲۳,۱۶۲	۱۷,۷۱۶	۱۲,۳۷۲	۶,۹۲۵	۱۴,۹۹۰	۹,۵۴۴
#	۸۰۱۴۰۵	اندازه گیری کمّی T۴ سرم/پلاسما	۰.۲۸	۰.۳۶	۷,۷۸۱	۲,۳۳۴	۵,۴۴۷	۲۳,۱۶۲	۱۷,۷۱۶	۱۲,۳۷۲	۶,۹۲۵	۱۴,۹۹۰	۹,۵۴۴
#	۸۰۱۴۱۰	اندازه گیری کمّی (T۳ Uptake T۳RU سرم/پلاسما	۰.۲۸	۰.۳۶	۷,۷۸۱	۲,۳۳۴	۵,۴۴۷	۲۳,۱۶۲	۱۷,۷۱۶	۱۲,۳۷۲	۶,۹۲۵	۱۴,۹۹۰	۹,۵۴۴

#	۸۰۱۴۱۵	اندازه گیری کمّی Thyroid Stimulating Hormone TSH) سرم/پلاس	۰.۳۷	۰.۴۶	۱۰,۰۷۹	۳,۰۲۴	۷,۰۵۵	۲۹,۸۷۴	۲۲,۸۱۸	۱۶,۰۲۵	۸,۹۷۰	۱۹,۴۳۲	۱۲,۳۷۶
#	۸۰۱۴۲۰	اندازه‌گیری کمّی FreeT۳ سرم/پلاس ما	۰.۳۷	۰.۴۶	۱۰,۰۷۹	۳,۰۲۴	۷,۰۵۵	۲۹,۸۷۴	۲۲,۸۱۸	۱۶,۰۲۵	۸,۹۷۰	۱۹,۴۳۲	۱۲,۳۷۶
#	۸۰۱۴۲۵	اندازه گیری کمّی FreeT۴ سرم/پلاس ما	۰.۳۷	۰.۴۶	۱۰,۰۷۹	۳,۰۲۴	۷,۰۵۵	۲۹,۸۷۴	۲۲,۸۱۸	۱۶,۰۲۵	۸,۹۷۰	۱۹,۴۳۲	۱۲,۳۷۶
#	۸۰۱۴۳۰	اندازه‌گیری کمّی Thyrot)-ropin Releasng Hormone TRH) سرم/پلاس ما	۰.۲	۰.۴۶	۸,۱۸۵	۲,۴۵۶	۵,۷۳۰	۲۶,۰۱۸	۲۰,۲۸۹	۱۳,۰۱۶	۷,۲۸۷	۱۵,۵۷۶	۹,۸۴۷
#	۸۰۱۴۳۵	اندازه‌گیری کمّی Thyroglobulin سرم/پلاس ما	۰.۸۱	۰.۹۲	۲۰,۹۳۷	۶,۲۸۱	۱۴,۶۵۶	۶۱,۳۳۵	۴۶,۶۷۹	۳۳,۲۸۹	۱۸,۶۳۳	۴۰,۴۵۱	۲۵,۷۹۵

#	۸۰۱۴۴۰	اندازه‌گیری کمّی Follicle stimulating hormone (FSH) سرم/ پلاسما یا ادرار	۰.۲۸	۰.۵۲	۹,۸۵۳	۲,۹۵۶	۶,۸۹۷	۳۰,۶۳۴	۲۳,۷۳۷	۱۵,۶۶۸	۸,۷۷۱	۱۸,۸۳۰	۱۱,۹۳۳
#	۸۰۱۴۴۵	اندازه‌گیری کمّی (LH) Luteinizing hormon خون	۰.۲۸	۰.۵۲	۹,۸۵۳	۲,۹۵۶	۶,۸۹۷	۳۰,۶۳۴	۲۳,۷۳۷	۱۵,۶۶۸	۸,۷۷۱	۱۸,۸۳۰	۱۱,۹۳۳
#	۸۰۱۴۴۶	اندازه‌گیری کمّی (LH) Luteinizing hormon ادرار e	۰.۲۸	۰.۵۲	۹,۸۵۳	۲,۹۵۶	۶,۸۹۷	۳۰,۶۳۴	۲۳,۷۳۷	۱۵,۶۶۸	۸,۷۷۱	۱۸,۸۳۰	۱۱,۹۳۳
#	۸۰۱۴۵۰	اندازه‌گیری کمّی پرولاکتین Prolactin سرم/پلاسما	۰.۳	۰.۵۷	۱۰,۷۲۴	۳,۲۱۷	۷,۵۰۶	۳۳,۴۲۳	۲۵,۹۱۷	۱۷,۰۵۲	۹,۵۴۶	۲۰,۴۸۴	۱۲,۹۷۸
#	۸۰۱۴۵۵	اندازه‌گیری کمّی تستوسترون Testosterone سرم/پلاسما	۰.۳۳	۰.۶۲	۱۱,۷۰۵	۳,۵۱۲	۸,۱۹۴	۳۶,۴۳۸	۲۸,۲۴۵	۱۸,۶۱۳	۱۰,۴۱۹	۲۲,۳۶۴	۱۴,۱۷۱
#	۸۰۱۴۵۶	اندازه‌گیری کمّی استرادیول (E۲) ادرار	۰.۴	۰.۷۵	۱۴,۱۶۹	۴,۲۵۱	۹,۹۱۸	۴۴,۰۹۷	۳۴,۱۷۹	۲۲,۵۳۰	۱۲,۶۱۲	۲۷,۰۷۲	۱۷,۱۵۴

#	۸۰۱۴۶۰	اندازه‌گیری کمّی تستوسترون آزاد Free Testosterone سرم/پلاسما	۰.۳	۰.۵۷	۱۰,۷۲۴	۳,۲۱۷	۷,۵۰۶	۳۳,۴۲۳	۲۵,۹۱۷	۱۷,۰۵۲	۹,۵۴۶	۲۰,۴۸۴	۱۲,۹۷۸
#*	۸۰۱۴۶۱	اندازه گیری کمّی دی هیدرو تستوسترون	۰.۲۵	۱.۲	۱۸,۳۲۵	۱۸,۳۲۵	۰	۶۱,۷۱۰	۶۱,۷۱۰	۲۹,۱۴۵	۲۹,۱۴۵	۳۴,۴۷۰	۳۴,۴۷۰
#	۸۰۱۴۶۵	اندازه‌گیری کمّی دی هیدرو اپی اندروسترون سولفات DHEA-S سرم/پلاسما	۰.۳۴	۰.۶۴	۱۲,۰۷۶	۳,۶۲۳	۸,۴۵۳	۳۷,۵۹۹	۲۹,۱۴۶	۱۹,۲۰۲	۱۰,۷۴۹	۲۳,۰۷۱	۱۴,۶۱۸
#	۸۰۱۴۷۰	اندازه‌گیری کمّی دی هیدرو اپی اندروسترون DHEA سرم/پلاسما	۰.۳۴	۰.۶۴	۱۲,۰۷۶	۳,۶۲۳	۸,۴۵۳	۳۷,۵۹۹	۲۹,۱۴۶	۱۹,۲۰۲	۱۰,۷۴۹	۲۳,۰۷۱	۱۴,۶۱۸
#	۸۰۱۴۷۵	اندازه‌گیری کمّی پروژسترون Progesterone سرم/پلاسما	۰.۳۴	۰.۶۴	۱۲,۰۷۶	۳,۶۲۳	۸,۴۵۳	۳۷,۵۹۹	۲۹,۱۴۶	۱۹,۲۰۲	۱۰,۷۴۹	۲۳,۰۷۱	۱۴,۶۱۸

#	۸۰۱۴۸۰	اندازه‌گیری کمّی ۱۷- هیدروکسی پروژسترون ۱۷- OH Progesteron خون، سرم/پلاسما	۰.۴	۰.۷۵	۱۴,۱۶۹	۴,۲۵۱	۹,۹۱۸	۴۴,۰۹۷	۳۴,۱۷۹	۲۲,۵۳۰	۱۲,۶۱۲	۲۷,۰۷۲	۱۷,۱۵۴
#	۸۰۱۴۸۵	اندازه‌گیری کمّی استرادیول (E ۲) سرم/پلاسما	۰.۴	۰.۷۵	۱۴,۱۶۹	۴,۲۵۱	۹,۹۱۸	۴۴,۰۹۷	۳۴,۱۷۹	۲۲,۵۳۰	۱۲,۶۱۲	۲۷,۰۷۲	۱۷,۱۵۴
#	۸۰۱۴۸۶	اندازه‌گیری کمّی استرادیول (E۲) ادرار	۰.۴	۰.۷۵	۱۴,۱۶۹	۴,۲۵۱	۹,۹۱۸	۴۴,۰۹۷	۳۴,۱۷۹	۲۲,۵۳۰	۱۲,۶۱۲	۲۷,۰۷۲	۱۷,۱۵۴
#	۸۰۱۴۹۰	اندازه‌گیری کمّی استریول (E ۳) سرم/ پلاسما	۰.۴	۰.۷۵	۱۴,۱۶۹	۴,۲۵۱	۹,۹۱۸	۴۴,۰۹۷	۳۴,۱۷۹	۲۲,۵۳۰	۱۲,۶۱۲	۲۷,۰۷۲	۱۷,۱۵۴
#	۸۰۱۴۹۵	اندازه‌گیری کمّی اندروستند یون Androstenedione سرم/پلاسما	۰.۳	۰.۸۴	۱۴,۲۲۰	۴,۲۶۶	۹,۹۵۴	۴۶,۰۳۲	۳۶,۰۷۸	۲۲,۶۱۴	۱۲,۶۶۰	۲۶,۹۶۴	۱۷,۰۱۰
#	۸۰۱۵۰۰	اندازه‌گیری کمّی هورمون پاراتیروتید PTH سرم /پلاسما	۰.۴۲	۰.۸	۱۵,۰۳۹	۴,۵۱۲	۱۰,۵۲۷	۴۶,۸۸۶	۳۶,۳۵۸	۲۳,۹۱۴	۱۳,۳۸۷	۲۸,۷۲۶	۱۸,۱۹۸

#	۸۰۱۵۰۵	اندازه‌گیری کمّی کلسی تونین Calcito nin سرم/پلاس ما	۰.۳۷	۰.۸۴	۱۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۴۷,۶۲۰	۳۷,۱۲۰	۲۳,۸۵۳	۱۳,۳۵۳	۲۸,۵۵۲	۱۸,۰۵۲
#	۸۰۱۵۱۰	اندازه‌گیری کمّی ۲۵-هیدروکس ی ویتامین D-(۲۵ Hydrox y Vitamin (D سرم/پلاس ما	۰.۱	۰.۹	۱۲,۷۶۹	۳,۸۳۱	۸,۹۳۸	۴۴,۲۹۸	۳۵,۳۶۰	۲۰,۳۱۰	۱۱,۳۷۲	۲۳,۸۶۸	۱۴,۹۳۰
#	۸۰۱۵۱۵	اندازه‌گیری کمّی او۲۵-هیدروکس ی ویتامین D-(۱,۲۵ Hydrox y Vitamin (D در سرم/پلاس	۰.۱	۰.۹	۱۲,۷۶۹	۳,۸۳۱	۸,۹۳۸	۴۴,۲۹۸	۳۵,۳۶۰	۲۰,۳۱۰	۱۱,۳۷۲	۲۳,۸۶۸	۱۴,۹۳۰
#	۸۰۱۵۲۰	اندازه‌گیری کمّی رنین (Renin) در پلاسما	۰.۴۱	۰.۷۷	۱۴,۵۳۹	۴,۳۶۲	۱۰,۱۷۷	۴۵,۲۵۸	۳۵,۰۸۱	۲۳,۱۱۹	۱۲,۹۴۲	۲۷,۷۷۹	۱۷,۶۰۲
#	۸۰۱۵۲۵	اندازه‌گیری کمّی Angiot ensin Conver ing Enzyme (ACE در سرم/پلاس ما	۰.۴۲	۱.۱۹	۲۰,۰۸۹	۶,۰۲۷	۱۴,۰۶۳	۶۵,۰۹۹	۵۱,۰۳۶	۳۱,۹۴۸	۱۷,۸۸۵	۳۸,۰۸۶	۲۴,۰۲۳

#	۸۰۱۵۳۰	اندازه‌گیری کمّی Angiotensin II در پلاسما	۰.۲۵	۱.۱۹	۱۸,۱۹۶	۵,۴۵۹	۱۲,۷۳۷	۶۱,۲۴۳	۴۸,۵۰۶	۲۸,۹۳۹	۱۶,۲۰۲	۳۴,۲۳۰	۲۱,۴۹۳
#	۸۰۱۵۳۵	اندازه‌گیری کمّی Aldosterone در سرم/پلاسما	۰.۲۲	۱.۰۵	۱۶,۰۴۸	۴,۸۱۴	۱۱,۲۳۴	۵۴,۰۲۵	۴۲,۷۹۱	۲۵,۵۲۴	۱۴,۲۹۰	۳۰,۱۹۰	۱۸,۹۵۶
#	۸۰۱۵۳۶	اندازه‌گیری کمّی Aldosterone در ادرار	۰.۲۲	۱.۰۵	۱۶,۰۴۸	۴,۸۱۴	۱۱,۲۳۴	۵۴,۰۲۵	۴۲,۷۹۱	۲۵,۵۲۴	۱۴,۲۹۰	۳۰,۱۹۰	۱۸,۹۵۶
#	۸۰۱۵۴۰	اندازه‌گیری کمّی اریتروپوئتین (EPO) در سرم/پلاسما	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵
#	۸۰۱۵۴۵	اندازه‌گیری کمّی Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) در پلاسما	۰.۳۳	۰.۷۵	۱۳,۳۸۹	۴,۰۱۷	۹,۳۷۲	۴۲,۵۰۹	۳۳,۱۳۷	۲۱,۲۹۱	۱۱,۹۱۹	۲۵,۴۸۴	۱۶,۱۱۲
#	۸۰۱۵۵۰	اندازه‌گیری کمّی Cortisol در سرم/پلاسما	۰.۳۵	۰.۵۷	۱۱,۲۸۱	۳,۳۸۴	۷,۸۹۶	۳۴,۵۵۷	۲۶,۶۶۱	۱۷,۹۳۷	۱۰,۰۴۱	۲۱,۶۱۸	۱۳,۷۲۲
#	۸۰۱۵۵۱	اندازه‌گیری کمّی Cortisol در ادرار	۰.۳۵	۰.۵۷	۱۱,۲۸۱	۳,۳۸۴	۷,۸۹۶	۳۴,۵۵۷	۲۶,۶۶۱	۱۷,۹۳۷	۱۰,۰۴۱	۲۱,۶۱۸	۱۳,۷۲۲

#	۸۰۱۵۵۵	اندازه‌گیری کمّی هورمون رشد انسانی (HGH) Human Growth Hormone در سرم/پلاس ما سطح پایه	۰.۳۸	۰.۶۲	۱۲,۲۶۲	۳,۶۷۹	۸,۵۸۴	۳۷,۵۷۲	۲۸,۹۸۹	۱۹,۴۹۸	۱۰,۹۱۴	۲۳,۴۹۸	۱۴,۹۱۵
#	۸۰۱۵۶۰	اندازه‌گیری کمّی HGH در سرم/پلاس ما، بعد از تحریک یا مهار (L-Dopa، ورزش یا سایر محرک ها)، به ازای هر بار،	۰.۲	۰.۷	۱۱,۲۹۳	۳,۳۸۸	۷,۹۰۵	۳۷,۲۲۶	۲۹,۳۲۱	۱۷,۹۶۰	۱۰,۰۵۵	۲۱,۳۳۶	۱۳,۴۳۱
#	۸۰۱۵۶۵	اندازه‌گیری کمّی Insulin در سرم	۰.۳۴	۰.۶۴	۱۲,۰۷۶	۳,۶۲۳	۸,۴۵۳	۳۷,۵۹۹	۲۹,۱۴۶	۱۹,۲۰۲	۱۰,۷۴۹	۲۳,۰۷۱	۱۴,۶۱۸
#	۸۰۱۵۷۰	اندازه‌گیری کمّی C-Peptide در سرم	۰.۳۲	۰.۷۳	۱۳,۰۱۸	۳,۹۰۵	۹,۱۱۳	۴۱,۳۴۹	۳۲,۲۳۶	۲۰,۷۰۲	۱۱,۵۸۹	۲۴,۷۷۸	۱۵,۶۶۵
#	۸۰۱۵۷۵	اندازه‌گیری کمّی Glucagon در سرم/پلاس ما	۰.۲۶	۰.۷۳	۱۲,۳۵۰	۳,۷۰۵	۸,۶۴۵	۳۹,۹۸۸	۳۱,۳۴۳	۱۹,۶۴۰	۱۰,۹۹۵	۲۳,۴۱۷	۱۴,۷۷۲

#	۸۰۱۵۸۰	اندازه‌گیری کمّی Gastrin در سرم	۰.۴۵	۰.۷۳	۱۴,۴۶۷	۴,۳۴۰	۱۰,۱۲۷	۴۴,۲۹۷	۳۴,۱۷۰	۲۳,۰۰۳	۱۲,۸۷۶	۲۷,۷۲۶	۱۷,۵۹۹
#	۸۰۱۵۸۵	اندازه‌گیری کمّی Gastrin در سرم بعد از تحریک سکرتین	۰.۲۹	۰.۸۳	۱۳,۹۷۹	۴,۱۹۴	۹,۷۸۵	۴۵,۳۳۸	۳۵,۵۵۳	۲۲,۲۳۱	۱۲,۴۴۶	۲۶,۴۹۷	۱۶,۷۱۲
#	۸۰۱۵۹۰	اندازه‌گیری کمّی Beta HCG در سرم/پلاسما	۰.۳۴	۰.۶۴	۱۲,۰۷۶	۳,۶۲۳	۸,۴۵۳	۳۷,۵۹۹	۲۹,۱۴۶	۱۹,۲۰۲	۱۰,۷۴۹	۲۳,۰۷۱	۱۴,۶۱۸
#	۸۰۱۵۹۵	اندازه‌گیری کمّی Beta-HCG در سرم/پلاسما با تیتراژ حداقل با سه رقت	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵
#	۸۰۱۶۰۰	اندازه‌گیری کمّی وازوپرسین یا ADH در سرم/پلاسما	۰.۲۴	۰.۹۲	۱۴,۵۸۸	۴,۳۷۶	۱۰,۲۱۱	۴۸,۴۰۷	۳۸,۱۹۶	۲۳,۲۰۰	۱۲,۹۸۹	۲۷,۵۲۳	۱۷,۳۱۲
#	۸۰۱۶۰۵	اندازه‌گیری کمّی میکروآلبومین در ادرار به روش الایزا یا ایمونوتورب	۰.۳۵	۱.۲	۱۹,۴۳۹	۵,۸۳۲	۱۳,۶۰۷	۶۳,۹۷۸	۵۰,۳۷۱	۳۰,۹۱۵	۱۷,۳۰۸	۳۶,۷۳۸	۲۳,۱۳۱

#*	۸۰۱۶۱۰	اندازه‌گیری کمّی هورمون های دیگری که به روشهای RIA و الایزا اندازه‌گیری می‌شوند	۰.۲۳	۱.۱	۱۶,۸۰۷	۱۶,۸۰۷	۰	۵۶,۵۸۶	۵۶,۵۸۶	۲۶,۷۳۱	۲۶,۷۳۱	۳۱,۶۱۶	۳۱,۶۱۶
#*	۸۰۱۶۱۵	اندازه‌گیری کمّی IGF-۱ Insulin Like Growth Factor (۱	۰.۳۹	۱.۰۴	۱۷,۸۱۳	۱۷,۸۱۳	۰	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۲۸,۳۲۷	۲۸,۳۲۷	۳۳,۸۰۵	۳۳,۸۰۵
#*	۸۰۱۶۲۰	اندازه‌گیری کمّی Free -Beta HCG در سرم/پلاس ما	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۲۲,۱۵۴		۶۷,۴۷۳	۶۷,۴۷۳	۳۵,۲۲۷	۳۵,۲۲۷	۴۲,۵۰۳	۴۲,۵۰۳
#*	۸۰۱۶۲۵	آنتی بادی ها یا هورمون هایی که به روش کمی لومینسان س، الکتروکمی لومینسان س و ELFA اندازه گیری می‌شوند	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۲۲,۱۵۴	۰	۶۷,۴۷۳	۶۷,۴۷۳	۳۵,۲۲۷	۳۵,۲۲۷	۴۲,۵۰۳	۴۲,۵۰۳

#*	۸۰۱۸۰۰	تومورمارکر هایی که به روش کمی لومینسان س، الکتروکمی لومینسان س و ELFA اندازه‌گیری می‌شوند	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۲۲,۱۵۴	۰	۶۷,۴۷۳	۶۷,۴۷۳	۳۵,۲۲۷	۴۲,۵۰۳	۴۲,۵۰۳
#	۸۰۱۸۰۵	اندازه‌گیری کمّی CEA (Carcinoembryonic Antigen در سرم/ پلاسما	۰.۷۶	۰.۸	۱۸,۸۲۶	۵,۶۴۸	۱۳,۱۷۸	۵۴,۵۹۷	۴۱,۴۱۸	۲۹,۹۳۲	۱۶,۷۵۴	۲۳,۲۵۸
#	۸۰۱۸۰۶	اندازه‌گیری کمّی CEA (Carcinoembryonic Antigen در مایعات بدن	۰.۷۶	۰.۸	۱۸,۸۲۶	۵,۶۴۸	۱۳,۱۷۸	۵۴,۵۹۷	۴۱,۴۱۸	۲۹,۹۳۲	۱۶,۷۵۴	۲۳,۲۵۸
#	۸۰۱۸۱۰	اندازه‌گیری کمّی آلفا فتوپروتئین در سرم/ پلاسما	۰.۵۴	۰.۷۱	۱۵,۲۱۰	۴,۵۶۳	۱۰,۶۴۷	۴۵,۴۰۴	۳۴,۷۵۷	۲۴,۱۸۴	۱۳,۵۳۷	۲۹,۲۸۷	۱۸,۶۴۰
#	۸۰۱۸۱۵	اندازه‌گیری کمّی آلفا فتوپروتئین در مایع آمنیون	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵

#	۸۰۱۸۲۰	اندازه‌گیری کمّی PSA در سرم/ پلاسما	۰.۷۶	۰.۹۹	۲۱,۲۸۷	۶,۳۸۶	۱۴,۹۰۱	۶۳,۴۷۰	۴۸,۵۶۹	۳۳,۸۴۶	۱۸,۹۴۵	۴۰,۹۹۷	۲۶,۰۹۶
#	۸۰۱۸۲۵	اندازه‌گیری کمّی Free PSAدر سرم/ پلاسما	۰.۵۳	۰.۸۹	۱۷,۴۳۰	۵,۲۲۹	۱۲,۲۰۱	۵۳,۵۸۳	۴۱,۳۸۳	۲۷,۷۱۵	۱۵,۵۱۴	۳۳,۳۸۰	۲۱,۱۸۰
#	۸۰۱۸۳۰	اندازه‌گیری کمّی(SHBG) Hormon Binding Globolin Sex در سرم/	۰.۳۳	۰.۸۹	۱۵,۲۰۲	۴,۵۶۱	۱۰,۶۴۱	۴۹,۰۴۷	۳۸,۴۰۶	۲۴,۱۷۵	۱۳,۵۳۴	۲۸,۸۴۴	۱۸,۲۰۳
#	۸۰۱۸۳۵	اندازه‌گیری کمّی CA ۹-۱۹ در سرم/ پلاسما و مایعات بدن	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵
#	۸۰۱۸۴۰	اندازه‌گیری کمّی CA ۳-۱۵ در سرم/ پلاسما و مایعات بدن	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵
#	۸۰۱۸۴۵	اندازه‌گیری کمّی CA ۱۲۵ در سرم/ پلاسما و مایعات بدن	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵

#*	۸۰۱۸۵۰	تومورمارکر های درج نشده دیگر	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۲۲,۱۵۴	۰	۶۷,۴۷۳	۶۷,۴۷۳	۳۵,۲۲۷	۳۵,۲۲۷	۴۲,۵۰۳	۴۲,۵۰۳
#*	۸۰۱۸۵۵	اندازه‌گیری کمّی Cyfra ۱-۲۱ در سرم	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۲۲,۱۵۴	۰	۶۷,۴۷۳	۶۷,۴۷۳	۳۵,۲۲۷	۳۵,۲۲۷	۴۲,۵۰۳	۴۲,۵۰۳
#*	۸۰۱۸۵۶	آنتی بادی Anti NSE (Neuron-Specific Enolase)	۰.۳	۰.۷	۱۲,۴۰۷	۱۲,۴۰۷	۰	۳۹,۴۹۴	۳۹,۴۹۴	۱۹,۷۳۰	۱۹,۷۳۰	۲۳,۶۰۴	۲۳,۶۰۴
#*	۸۰۱۸۵۷	آزمایش Chromogranin A به روش الایزا	۰.۲	۲.۱	۲۹,۴۲۳	۲۹,۴۲۳	۰	۱۰۲,۶۰۶	۱۰۲,۶۰۶	۴۶,۸۰۰	۴۶,۸۰۰	۵۴,۹۳۶	۵۴,۹۳۶
#	۸۰۲۰۰۰	آزمایش CBC (هموگلوبین، هماتوکریت، شمارش گلبول قرمز و سفید و پلاکت، اندیس‌های سلولی) و شمارش افتراقی گلبولهای سفید	۰.۱۵	۰.۱۹	۴,۱۳۲	۱,۲۳۹	۲,۸۹۲	۱۲,۲۷۵	۹,۳۸۳	۶,۵۶۹	۳,۶۷۷	۷,۹۶۲	۵,۰۷۰

#	۸۰۲۰۰۵	ازمایش شمارش گلبولهای سفید به تنهایی	۰.۰۸	۰.۱۱	۲,۳۱۶	۶۹۵	۱,۶۲۱	۶,۹۵۱	۵,۳۳۰	۳,۶۸۲	۲,۰۶۱	۴,۴۵۴	۲,۸۳۳
#	۸۰۲۰۱۰	اندازه‌گیری هموگلوبین	۰.۰۳	۰.۰۵	۹۸۲	۲۹۵	۶۸۷	۳,۰۱۵	۲,۳۲۸	۱,۵۶۱	۸۷۴	۱,۸۸۰	۱,۱۹۳
#	۸۰۲۰۱۵	اندازه‌گیری هماتوکریت	۰.۰۳	۰.۰۵	۹۸۲	۲۹۵	۶۸۷	۳,۰۱۵	۲,۳۲۸	۱,۵۶۱	۸۷۴	۱,۸۸۰	۱,۱۹۳
#	۸۰۲۰۲۰	شمارش رتیکولوس یت‌ها	۰.۰۷	۰.۱۳	۲,۴۶۳	۷۳۹	۱,۷۲۴	۷,۶۵۹	۵,۹۳۴	۳,۹۱۷	۲,۱۹۳	۴,۷۰۸	۲,۹۸۳
#	۸۰۲۰۲۵	شمارش پلاکت‌ها	۰.۰۳	۰.۰۹	۱,۵۰۰	۴۵۰	۱,۰۵۰	۴,۸۸۳	۳,۸۳۴	۲,۳۸۵	۱,۳۳۵	۲,۸۴۰	۱,۷۹۱
#	۸۰۲۰۳۰	اندازه گیری سدیمانتا سیون گلبولهای قرمز	۰.۰۴	۰.۰۷	۱,۳۵۲	۴۰۶	۹۴۶	۴,۱۷۶	۳,۲۳۰	۲,۱۵۰	۱,۲۰۴	۲,۵۸۷	۱,۶۴۱
#	۸۰۲۰۳۵	آزمایش تجسس سلول LE	۰.۱۴	۰.۲	۴,۱۵۰	۱,۲۴۵	۲,۹۰۵	۱۲,۵۱۵	۹,۶۱۰	۶,۵۹۸	۳,۶۹۳	۷,۹۷۵	۵,۰۷۰
#	۸۰۲۰۴۵	آزمایش شمارش افتراقی ائوزینوفیل در ترشحات بینی و سایر مایعات بدن	۰.۰۳	۰.۱۳	۲,۰۱۸	۶۰۵	۱,۴۱۲	۶,۷۵۱	۵,۳۳۹	۳,۲۰۹	۱,۷۹۷	۳,۸۰۰	۲,۳۸۸
#	۸۰۲۰۵۰	آزمایش شمارش مطلق ائوزینوفیل در ادرار	۰.۰۳	۰.۱۳	۲,۰۱۸	۶۰۵	۱,۴۱۲	۶,۷۵۱	۵,۳۳۹	۳,۲۰۹	۱,۷۹۷	۳,۸۰۰	۲,۳۸۸
#	۸۰۲۰۵۵	آزمایش شکنندگی گلبول‌های قرمز (Osmotic Fragility Test)	۰.۰۵	۰.۱۲	۲,۱۱۱	۶۳۳	۱,۴۷۸	۶,۷۳۸	۵,۲۶۰	۳,۳۵۷	۱,۸۷۹	۴,۰۱۴	۲,۵۳۶

#	۸۰۲۰۶۰	آزمایش داسی شدن گلبول قرمز بوسیله متابیسولف یت سدیم (Sickle cell (Prep	۰.۰۷	۰.۱۴	۲,۵۹۳	۷۷۸	۱,۸۱۵	۸,۱۲۶	۶,۳۱۱	۴,۱۲۳	۲,۳۰۸	۴,۹۴۸	۳,۱۳۳
#	۸۰۲۰۶۵	اندازه‌گیری کمّی هموگلوبین پلاسما	۰.۰۳	۰.۱۴	۲,۱۴۷	۶۴۴	۱,۵۰۳	۷,۲۱۸	۵,۷۱۵	۳,۴۱۵	۱,۹۱۲	۴,۰۴۰	۲,۵۳۷
#	۸۰۲۰۷۰	آزمایش تجسس میکروسکوپی گسترش خون از نظر انگل‌هایی نظیرمالاریا ، بورلیا، ترپیانوزوم و سایر موارد مشابه	۰.۰۷	۰.۱۳	۲,۴۶۳	۷۳۹	۱,۷۲۴	۷,۶۵۹	۵,۹۳۴	۳,۹۱۷	۲,۱۹۳	۴,۷۰۸	۲,۹۸۳
#	۸۰۲۰۷۵	آزمایش تجسس اجسام هاینز در خون محیطی	۰.۰۲	۰.۰۷	۱,۱۲۹	۳۳۹	۷۹۱	۳,۷۲۳	۲,۹۳۲	۱,۷۹۶	۱,۰۰۵	۲,۱۳۴	۱,۳۴۳
#	۸۰۲۰۸۰	اندازه‌گیری کمّی Red Cell Mass	۰.۱۷	۰.۶۴	۱۰,۱۸۲	۳,۰۵۵	۷,۱۲۷	۳۳,۷۴۴	۲۶,۶۱۶	۱۶,۱۹۳	۹,۰۶۶	۱۹,۲۱۶	۱۲,۰۸۸
#	۸۰۲۰۸۵	اندازه‌گیری کمّی Total Blood Volume	۰.۱۷	۰.۶۴	۱۰,۱۸۲	۳,۰۵۵	۷,۱۲۷	۳۳,۷۴۴	۲۶,۶۱۶	۱۶,۱۹۳	۹,۰۶۶	۱۹,۲۱۶	۱۲,۰۸۸

#	۸۰۲۰۹۰	اندازه‌گیری کمّی Total Plasma Volume	۰.۱۷	۰.۶۴	۱۰,۱۸۲	۳,۰۵۵	۷,۱۲۷	۳۳,۷۴۴	۲۶,۶۱۶	۱۶,۱۹۳	۹,۰۶۶	۱۹,۲۱۶	۱۲,۰۸۸
#*	۸۰۲۰۹۵	سایر آزمایش های خون شناسی که در فهرست خدمات مشخص نشده اند	۰.۰۷	۰.۱۳	۲,۴۶۳	۲,۴۶۳	۰	۷,۶۵۹	۷,۶۵۹	۳,۹۱۷	۳,۹۱۷	۴,۷۰۸	۴,۷۰۸
#	۸۰۲۲۰۰	اندازه‌گیری کمّی زمان سیلان خون (BT)	۰.۰۴	۰.۰۷	۱,۳۵۲	۴۰۶	۹۴۶	۴,۱۷۶	۳,۲۳۰	۲,۱۵۰	۱,۲۰۴	۲,۵۸۷	۱,۶۴۱
#	۸۰۲۲۰۵	اندازه‌گیری کمّی زمان سیلان خون با روش IVY	۰.۰۵	۰.۱۱	۱,۹۸۲	۵۹۴	۱,۳۸۷	۶,۲۷۱	۴,۸۸۴	۳,۱۵۱	۱,۷۶۴	۳,۷۷۴	۲,۳۸۷
#	۸۰۲۲۱۰	اندازه‌گیری کمّی زمان انعقاد خون (CT)	۰.۰۵	۰.۱	۱,۸۵۲	۵۵۶	۱,۲۹۶	۵,۸۰۴	۴,۵۰۸	۲,۹۴۵	۱,۶۴۹	۳,۵۳۴	۲,۲۳۸
#	۸۰۲۲۱۵	اندازه‌گیری کمّی زمان پروتومبین (PT) با تعیین میزان INR	۰.۱۲	۰.۲۴	۴,۴۴۵	۱,۳۳۳	۳,۱۱۱	۱۳,۹۳۰	۱۰,۸۱۸	۷,۰۶۸	۳,۹۵۷	۸,۴۸۲	۵,۳۷۰

#	۸۰۲۲۲۰	اندازه‌گیری کمّی زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT یا aPTT)	۰.۱۱	۰.۲۴	۴,۳۳۳	۱,۳۰۰	۳,۰۳۳	۱۳,۷۰۳	۱۰,۶۶۹	۶,۸۹۱	۳,۸۵۸	۸,۲۵۵	۵,۲۲۱
#*	۸۰۲۲۲۱	بررسی مسیر داخلی انعقاد به روش ترومبوالاستومتری	۰.۱	۷.۷	۱۰۰,۸۲۹	۱۰۰,۸۲۹	۰	۳۶۱,۸۵۸	۳۶۱,۸۵۸	۱۶۰,۳۹۰	۱۶۰,۳۹۰	۱۸۷,۰۶۸	۱۸۷,۰۶۸
#*	۸۰۲۲۲۲	بررسی مسیر خارجی انعقاد به روش ترومبوالاستومتری	۰.۱	۸	۱۰۴,۷۱۴	۱۰۴,۷۱۴	۰	۳۷۵,۸۶۸	۳۷۵,۸۶۸	۱۶۶,۵۷۰	۱۶۶,۵۷۰	۱۹۴,۲۶۸	۱۹۴,۲۶۸
#*	۸۰۲۲۲۳	بررسی اثر فیبرینوژن بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری	۰.۱	۹.۷	۱۲۶,۷۲۹	۱۲۶,۷۲۹	۰	۴۵۵,۲۵۸	۴۵۵,۲۵۸	۲۰۱,۵۹۰	۲۰۱,۵۹۰	۲۳۵,۰۶۸	۲۳۵,۰۶۸
#*	۸۰۲۲۲۴	بررسی اثر هپارین بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری	۰.۱	۹.۷	۱۲۶,۷۲۹	۱۲۶,۷۲۹	۰	۴۵۵,۲۵۸	۴۵۵,۲۵۸	۲۰۱,۵۹۰	۲۰۱,۵۹۰	۲۳۵,۰۶۸	۲۳۵,۰۶۸
#	۸۰۲۲۲۵	اندازه‌گیری کمّی فیبرینوژن	۰.۱۳	۰.۲۹	۵,۲۰۴	۱,۵۶۱	۳,۶۴۳	۱۶,۴۹۱	۱۲,۸۴۹	۸,۲۷۵	۴,۶۳۲	۹,۹۰۸	۶,۲۶۶

#*	۸۰۲۲۲۶	بررسی اثر آپروتینین بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری	۰.۱	۹.۷	۱۲۶,۷۲۹	۱۲۶,۷۲۹	۰	۴۵۵,۲۵۸	۴۵۵,۲۵۸	۲۰۱,۵۹۰	۲۰۱,۵۹۰	۲۳۵,۰۶۸	۲۳۵,۰۶۸
#	۸۰۲۲۳۰	آزمایش حل شدن فیبرین	۰.۰۲	۰.۰۹	۱,۳۸۸	۴۱۶	۹۷۲	۴,۶۵۷	۳,۶۸۵	۲,۲۰۸	۱,۲۳۶	۲,۶۱۴	۱,۶۴۲
#	۸۰۲۲۳۵	آزمایش مصرف پروترومبین	۰.۰۴	۰.۱۶	۲,۵۱۸	۷۵۵	۱,۷۶۲	۸,۳۷۹	۶,۶۱۷	۴,۰۰۴	۲,۲۴۲	۴,۷۴۷	۲,۹۸۵
#	۸۰۲۲۴۰	اندازه‌گیری کمّی زمان ترومبین (TT)	۰.۰۷	۰.۲۵	۴,۰۱۷	۱,۲۰۵	۲,۸۱۲	۱۳,۲۶۳	۱۰,۴۵۰	۶,۳۸۹	۳,۵۷۷	۷,۵۸۸	۴,۷۷۵
#	۸۰۲۲۴۵	اندازه‌گیری کمّی زمان رپتیلاز	۰.۰۴	۰.۱۶	۲,۵۱۸	۷۵۵	۱,۷۶۲	۸,۳۷۹	۶,۶۱۷	۴,۰۰۴	۲,۲۴۲	۴,۷۴۷	۲,۹۸۵
#	۸۰۲۲۴۶	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی II	۰.۵	۱.۹	۳۰,۱۷۵	۹,۰۵۳	۲۱,۱۲۳	۱۰۰,۰۷۰	۷۸,۹۴۸	۴۷,۹۹۰	۲۶,۸۶۸	۵۶,۹۴۰	۳۵,۸۱۸
#	۸۰۲۲۴۷	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی V	۰.۵	۱.۹	۳۰,۱۷۵	۹,۰۵۳	۲۱,۱۲۳	۱۰۰,۰۷۰	۷۸,۹۴۸	۴۷,۹۹۰	۲۶,۸۶۸	۵۶,۹۴۰	۳۵,۸۱۸
#	۸۰۲۲۴۸	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی VII	۰.۵	۱.۹	۳۰,۱۷۵	۹,۰۵۳	۲۱,۱۲۳	۱۰۰,۰۷۰	۷۸,۹۴۸	۴۷,۹۹۰	۲۶,۸۶۸	۵۶,۹۴۰	۳۵,۸۱۸
#	۸۰۲۲۴۹	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی VIII	۰.۵	۱.۹	۳۰,۱۷۵	۹,۰۵۳	۲۱,۱۲۳	۱۰۰,۰۷۰	۷۸,۹۴۸	۴۷,۹۹۰	۲۶,۸۶۸	۵۶,۹۴۰	۳۵,۸۱۸

#	۸۰۲۲۵۰	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی IX	۰.۵	۱.۹	۳۰,۱۷۵	۹,۰۵۳	۲۱,۱۲۳	۱۰۰,۰۷۰	۷۸,۹۴۸	۴۷,۹۹۰	۲۶,۸۶۸	۵۶,۹۴۰	۳۵,۸۱۸
#	۸۰۲۲۵۱	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی X	۰.۵	۱.۹	۳۰,۱۷۵	۹,۰۵۳	۲۱,۱۲۳	۱۰۰,۰۷۰	۷۸,۹۴۸	۴۷,۹۹۰	۲۶,۸۶۸	۵۶,۹۴۰	۳۵,۸۱۸
#	۸۰۲۲۵۲	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی XI	۰.۵	۱.۹	۳۰,۱۷۵	۹,۰۵۳	۲۱,۱۲۳	۱۰۰,۰۷۰	۷۸,۹۴۸	۴۷,۹۹۰	۲۶,۸۶۸	۵۶,۹۴۰	۳۵,۸۱۸
#	۸۰۲۲۵۳	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی XII	۰.۵	۱.۹	۳۰,۱۷۵	۹,۰۵۳	۲۱,۱۲۳	۱۰۰,۰۷۰	۷۸,۹۴۸	۴۷,۹۹۰	۲۶,۸۶۸	۵۶,۹۴۰	۳۵,۸۱۸
#	۸۰۲۲۵۵	اندازه‌گیری کمّی مواد حاصل از تخریب فیبرین (FDP) (کد ۸۰۲۳۳۰ همزمان قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد)	۰.۲۵	۰.۸	۱۳,۱۴۵	۳,۹۴۴	۹,۲۰۲	۴۳,۰۳۰	۳۳,۸۲۹	۲۰,۹۰۵	۱۱,۷۰۴	۲۴,۸۷۰	۱۵,۶۶۹
#	۸۰۲۲۶۰	آزمایش لیز شدن یوگلوبولین (ELT)	۰.۰۸	۰.۳	۴,۷۷۶	۱,۴۳۳	۳,۳۴۳	۱۵,۸۲۴	۱۲,۴۸۱	۷,۵۹۶	۴,۲۵۳	۹,۰۱۴	۵,۶۷۱
#	۸۰۲۲۶۵	اندازه‌گیری کمّی فاکتور فون ویلبراند	۰.۵	۱.۹	۳۰,۱۷۵	۹,۰۵۳	۲۱,۱۲۳	۱۰۰,۰۷۰	۷۸,۹۴۸	۴۷,۹۹۰	۲۶,۸۶۸	۵۶,۹۴۰	۳۵,۸۱۸

#	۸۰۲۲۷۰	اندازه‌گیری کمّی فاکتور X III	۰.۵	۱.۹	۳۰,۱۷۵	۹,۰۵۳	۲۱,۱۲۳	۱۰۰,۰۷۰	۷۸,۹۴۸	۴۷,۹۹۰	۲۶,۸۶۸	۵۶,۹۴۰	۳۵,۸۱۸
#	۸۰۲۲۷۵	اندازه‌گیری کمّی فاکتور III پلاکتی	۰.۵	۱.۹	۳۰,۱۷۵	۹,۰۵۳	۲۱,۱۲۳	۱۰۰,۰۷۰	۷۸,۹۴۸	۴۷,۹۹۰	۲۶,۸۶۸	۵۶,۹۴۰	۳۵,۸۱۸
#	۸۰۲۲۸۰	اندازه‌گیری کمّی پروتئین C	۱.۵	۳	۵۵,۵۶۰	۱۶,۶۶۸	۳۸,۸۹۲	۱۷۴,۱۲۰	۱۳۵,۲۲۸	۸۸,۳۵۰	۴۹,۴۵۸	۱۰۶,۰۲۰	۶۷,۱۲۸
#	۸۰۲۲۸۵	اندازه‌گیری کمّی پروتئین S	۱.۵	۳	۵۵,۵۶۰	۱۶,۶۶۸	۳۸,۸۹۲	۱۷۴,۱۲۰	۱۳۵,۲۲۸	۸۸,۳۵۰	۴۹,۴۵۸	۱۰۶,۰۲۰	۶۷,۱۲۸
#	۸۰۲۲۹۰	اندازه‌گیری کمّی آنتی ترومبین I یا سایر مهارکننده های فاکتور انعقادی و ضد انعقادی و فون‌ویلبرا ند فاکتور II	۰.۷۵	۱.۷۱	۳۰,۵۰۰	۹,۱۵۰	۲۱,۳۵۰	۹۶,۸۶۷	۷۵,۵۱۷	۴۸,۵۰۱	۲۷,۱۵۱	۵۸,۰۵۰	۳۶,۷۰۰

#	۸۰۲۲۹۵	آزمایش تجمع پلاکت‌ها به ازای هر معرف (Platelet aggregation)	۰.۳	۳.۴	۴۷,۳۷۲	۱۴,۲۱۲	۳۳,۱۶۰	۱۶۵,۵۸۴	۱۳۲,۴۲۴	۷۵,۳۵۰	۴۲,۱۹۰	۸۸,۴۰۴	۵۵,۲۴۴
#	۸۰۲۳۰۰	آزمایش چسبندگی پلاکت (Platelet adhesion)	۰.۰۵	۰.۲	۳,۱۴۷	۹۴۴	۲,۲۰۳	۱۰,۴۷۴	۸,۲۷۱	۵,۰۰۵	۲,۸۰۲	۵,۹۳۴	۳,۷۳۱
#	۸۰۲۳۰۵	ازمایش رکلسیفیکاسیون پلاسما (PRT)	۰.۰۲	۰.۱۲	۱,۷۷۷	۵۳۳	۱,۲۴۴	۶,۰۵۸	۴,۸۱۴	۲,۸۲۶	۱,۵۸۲	۳,۳۳۴	۲,۰۹۰
#	۸۰۲۳۱۵	آزمایش جمع شدن لخته (Clot Retraction)	۰.۰۲	۰.۰۷	۱,۱۲۹	۳۳۹	۷۹۱	۳,۷۲۳	۲,۹۳۲	۱,۷۹۶	۱,۰۰۵	۲,۱۳۴	۱,۳۴۳
#	۸۰۲۳۲۰	آزمایش تشخیص آنتی بادی ضد پلاکتی به روش فلوسایتوم تری	۰.۷۳	۲.۰۸	۳۵,۰۶۸	۱۰,۵۲۰	۲۴,۵۴۸	۱۱۳,۶۹۲	۸۹,۱۴۵	۵۵,۷۶۹	۳۱,۲۲۱	۶۶,۴۷۶	۴۱,۹۲۹

#	۸۰۲۳۲۵	آزمایش تشخیص آنتی بادی ضد پلاکتی به روشIF	۰.۲۲	۰.۶۲	۱۰,۴۸۰	۳,۱۴۴	۷,۳۳۶	۳۳,۹۴۴	۲۶,۶۰۸	۱۶,۶۶۶	۹,۳۳۰	۱۹,۸۷۰	۱۲,۵۳۴
#	۸۰۲۳۳۰	اندازه‌گیری کمّی D-Dimer	۰.۳۱	۱.۷۴	۲۵,۹۸۶	۷,۷۹۶	۱۸,۱۹۰	۸۸,۲۸۹	۷۰,۰۹۸	۴۱,۳۳۱	۲۳,۱۴۱	۴۸,۷۹۱	۳۰,۶۰۰
#	۸۰۲۳۳۵	اندازه‌گیری (PVO-ELT) Post Venous Occlusion Euglobulin Lysis Time	۰.۱۶	۰.۴۵	۷,۶۱۰	۲,۲۸۳	۵,۳۲۷	۲۴,۶۴۴	۱۹,۳۱۷	۱۲,۱۰۲	۶,۷۷۵	۱۴,۴۲۹	۹,۱۰۲
#	۸۰۲۳۴۰	اندازه‌گیری کمّی (Plasminogen Activator Inhibitor	۰.۰۷	۰.۲۵	۴,۰۱۷	۱,۲۰۵	۲,۸۱۲	۱۳,۲۶۳	۱۰,۴۵۰	۶,۳۸۹	۳,۵۷۷	۷,۵۸۸	۴,۷۷۵
#	۸۰۲۳۴۵	اندازه‌گیری (TPA Tissue Plasminogen Activator	۰.۲۲	۱.۲۴	۱۸,۵۰۹	۵,۵۵۳	۱۲,۹۵۶	۶۲,۸۹۸	۴۹,۹۴۱	۲۹,۴۳۸	۱۶,۴۸۲	۳۴,۷۵۰	۲۱,۷۹۳
#	۸۰۲۳۵۰	آزمایش (APCR-Activated Protein C Resistance	۰.۳	۰.۸۵	۱۴,۳۵۰	۴,۳۰۵	۱۰,۰۴۵	۴۶,۴۹۹	۳۶,۴۵۴	۲۲,۸۲۰	۱۲,۷۷۵	۲۷,۲۰۴	۱۷,۱۵۹

#*	۸۰۲۳۵۵	آزمایش Functional Clotting Protein	۰.۴۵	۱.۲	۲۰,۵۵۳	۲۰,۵۵۳	۰	۶۶,۲۴۶	۶۶,۲۴۶	۳۲,۶۸۵	۳۲,۶۸۵	۳۹,۰۰۶	۳۹,۰۰۶
#*	۸۰۲۳۶۰	اندازه‌گیری کمّی Plasmin Inhibitor	۰.۲۹	۰.۷۶	۱۳,۰۷۳	۱۳,۰۷۳	۰	۴۲,۰۶۹	۴۲,۰۶۹	۲۰,۷۸۹	۲۰,۷۸۹	۲۴,۸۱۷	۲۴,۸۱۷
#*	۸۰۲۳۶۵	اندازه‌گیری کمّی Heparin	۰.۵	۱.۳۳	۲۲,۷۹۴	۲۲,۷۹۴	۰	۷۳,۴۵۱	۷۳,۴۵۱	۳۶,۲۴۸	۳۶,۲۴۸	۴۳,۲۶۰	۴۳,۲۶۰
#*	۸۰۲۳۷۰	اندازه‌گیری کمّی فاکتورهای انعقادی II,X,VII (هپاتوکمپلکس)	۰.۵	۱.۳۳	۲۲,۷۹۴	۲۲,۷۹۴	۰	۷۳,۴۵۱	۷۳,۴۵۱	۳۶,۲۴۸	۳۶,۲۴۸	۴۳,۲۶۰	۴۳,۲۶۰
#*	۸۰۲۳۷۵	سایر آزمایش‌های مربوط به انعقاد که در فهرست خدمات مشخص نشده‌اند	۰.۱۱	۰.۲۴	۴,۳۳۳	۴,۳۳۳	۰	۱۳,۷۰۳	۱۳,۷۰۳	۶,۸۹۱	۶,۸۹۱	۸,۲۵۵	۸,۲۵۵
#	۸۰۲۵۰۰	آزمایش تعیین گروه خون ABO,Rh,Du	۰.۱۷	۰.۲۳	۴,۸۷۲	۱,۴۶۲	۳,۴۱۱	۱۴,۵۹۷	۱۱,۱۸۶	۷,۷۴۷	۴,۳۳۶	۹,۳۷۶	۵,۹۶۵
#	۸۰۲۵۰۵	آزمایش تعیین ژنوتیپ Rh (E,e,C,c,)؛ هر کدام	۰.۰۳	۰.۱۲	۱,۸۸۸	۵۶۶	۱,۳۲۲	۶,۲۸۴	۴,۹۶۳	۳,۰۰۳	۱,۶۸۱	۳,۵۶۰	۲,۲۳۹

#*	۸۰۲۵۱۰	آزمایش پانل سل (تشخیص آنتی‌بادی‌ه ای غیر طبیعی در سرم)	۰.۲	۱.۸	۲۵,۵۳۸	۲۵,۵۳۸	۰	۸۸,۵۹۶	۸۸,۵۹۶	۴۰,۶۲۰	۴۰,۶۲۰	۴۷,۷۳۶	۴۷,۷۳۶
#	۸۰۲۵۱۵	آزمایش کراس ماچ استاندارد	۰.۲	۰.۳۸	۷,۱۴۹	۲,۱۴۵	۵,۰۰۴	۲۲,۲۸۲	۱۷,۲۷۸	۱۱,۳۶۸	۶,۳۶۴	۱۳,۶۵۶	۸,۶۵۲
#	۸۰۲۵۲۰	ازمایش کراسماچ به روش فلوسایتوم تری	۰.۴۳	۱.۶۱	۲۵,۶۴۰	۷,۶۹۲	۱۷,۹۴۸	۸۴,۹۳۹	۶۶,۹۹۲	۴۰,۷۷۷	۲۲,۸۲۹	۴۸,۳۹۲	۳۰,۴۴۵
#	۸۰۲۵۲۵	آزمایش کومبس مستقیم	۰.۰۶	۰.۱۲	۲,۲۲۲	۶۶۷	۱,۵۵۶	۶,۹۶۵	۵,۴۰۹	۳,۵۳۴	۱,۹۷۸	۴,۲۴۱	۲,۶۸۵
#	۸۰۲۵۳۰	آزمایش کومبس غیرمستق یم	۰.۱۴	۰.۲۳	۴,۵۳۸	۱,۳۶۱	۳,۱۷۷	۱۳,۹۱۶	۱۰,۷۴۰	۷,۲۱۶	۴,۰۳۹	۸,۶۹۵	۵,۵۱۹
#	۸۰۲۵۳۵	آزمایش غربالگری آنتی‌بادی (Antibody Screening)	۰.۱	۰.۷۵	۱۰,۸۲۷	۳,۲۴۸	۷,۵۷۹	۳۷,۲۹۳	۲۹,۷۱۴	۱۷,۲۲۰	۹,۶۴۱	۲۰,۲۶۸	۱۲,۶۸۹
#	۸۰۲۵۴۰	ازمایش تعیین آنتی‌ژن‌ها ی سایر گروه‌های خونی دیگر (مانند (kell	۰.۰۷	۰.۲	۳,۳۷۰	۱,۰۱۱	۲,۳۵۹	۱۰,۹۲۸	۸,۵۶۹	۵,۳۵۹	۳,۰۰۰	۶,۳۸۸	۴,۰۲۹
#*	۸۰۲۵۴۵	ازمایش رد ابوت (Paternity Test)	۱.۶۱	۶.۰۷	۹۶,۵۴۲	۹۶,۵۴۲	۰	۳۱۹,۹۸۴	۳۱۹,۹۸۴	۱۵۳,۵۳۹	۱۵۳,۵۳۹	۱۸۲,۱۹۵	۱۸۲,۱۹۵
#	۸۰۲۵۵۰	FFP شامل آماده سازی (گرم کردن) هر واحد	۰.۰۳	۰.۰۹	۱,۵۰۰	۴۵۰	۱,۰۵۰	۴,۸۸۳	۳,۸۳۴	۲,۳۸۵	۱,۳۳۵	۲,۸۴۰	۱,۷۹۱

#	۸۰۲۵۵۵	پلاسما فرزیس درمانی برای هر ۵۰۰ سی سی	۰.۸۷	۳.۳	۵۲,۴۲۷	۱۵,۷۲۸	۳۶,۶۹۹	۱۷۳,۸۴۲	۱۳۷,۱۴۳	۸۳,۳۷۹	۴۶,۶۸۰	۹۸,۹۳۲	۶۲,۲۳۳
#	۸۰۲۵۶۰	آزمایش کراس مچ WBC جهت پیوند	۰.۳۴	۰.۹۸	۱۶,۴۷۹	۴,۹۴۴	۱۱,۵۳۵	۵۳,۴۷۷	۴۱,۹۴۲	۲۶,۲۰۶	۱۴,۶۷۱	۳۱,۲۳۱	۱۹,۶۹۶
#	۸۰۲۵۶۵	آزمایش Reactive Ab Panel جهت پیوند	۰.۵۸	۱.۶۵	۲۷,۸۲۹	۸,۳۴۹	۱۹,۴۸۰	۹۰,۲۰۹	۷۰,۷۲۹	۴۴,۲۵۶	۲۴,۷۷۶	۵۲,۷۵۴	۳۳,۲۷۴
#	۸۰۲۵۷۰	آزمایش HLA A,B,C Typing تنها یک آنتی ژن(مانند B5 یا B۲۷)	۰.۶	۱.۷۱	۲۸,۸۲۹	۸,۶۴۹	۲۰,۱۸۰	۹۳,۴۶۵	۷۳,۲۸۵	۴۵,۸۴۶	۲۵,۶۶۶	۵۴,۶۴۸	۳۴,۴۶۸
#	۸۰۲۵۷۵	آزمایش A, B,C HLA Typing چند آنتی ژن	۰.۷۴	۲.۷۹	۴۴,۳۷۴	۱۳,۳۱۲	۳۱,۰۶۲	۱۴۷,۰۷۶	۱۱۶,۰۱۴	۷۰,۵۷۲	۳۹,۵۱۰	۸۳,۷۴۳	۵۲,۶۸۱
#	۸۰۲۵۸۰	آزمایش HLA Typing کلاس I	۰.۹	۴.۲۴	۶۴,۹۳۴	۱۹,۴۸۰	۴۵,۴۵۴	۲۱۸,۴۲۰	۱۷۲,۹۶۶	۱۰۳,۲۷۴	۵۷,۸۲۰	۱۲۲,۱۷۲	۷۶,۷۱۸
#	۸۰۲۵۸۵	آزمایش HLA Typing کلاس II	۱.۱۲	۶.۳۶	۹۴,۸۳۹	۲۸,۴۵۲	۶۶,۳۸۷	۳۲۲,۴۱۴	۲۵۶,۰۲۶	۱۵۰,۸۴۰	۸۴,۴۵۳	۱۷۸,۰۴۲	۱۱۱,۶۵۴
#	۸۰۲۵۹۰	آزمایش بررسی CD مارکرهای سطحی به ازای هر مارکر به روش فلوسایتوم تتر	۱	۲.۵	۴۳,۵۱۵	۱۳,۰۵۵	۳۰,۴۶۱	۱۳۹,۴۳۰	۱۰۸,۹۷۰	۶۹,۲۰۰	۳۸,۷۴۰	۸۲,۶۸۰	۵۲,۲۲۰

#	۸۰۲۵۹۱	آزمایش بررسی CD مارکرهای سیتوپلاس میک به ازای هر مارکر به روش فلوسایتوم تری	۱	۶	۸۸,۸۴۰	۲۶,۶۵۲	۶۲,۱۸۸	۳۰۲,۸۸۰	۲۴۰,۶۹۲	۱۴۱,۳۰۰	۷۹,۱۱۲	۱۶۶,۶۸۰	۱۰۴,۴۹۲
#	۸۰۲۵۹۵	آزمایش DQ /DR HLA Typing تنها یک آنتی ژن	۰.۷۵	۲.۸۴	۴۵,۱۳۳	۱۳,۵۴۰	۳۱,۵۹۳	۱۴۹,۶۳۸	۱۱۸,۰۴۵	۷۱,۷۷۹	۴۰,۱۸۶	۸۵,۱۷۰	۵۳,۵۷۷
#	۸۰۲۶۰۰	آزمایش DQ /DR Typing HLA چند آنتی ژن	۱.۰۳	۳.۸۷	۶۱,۵۹۱	۱۸,۴۷۷	۴۳,۱۱۳	۲۰۴,۰۸۹	۱۶۰,۹۷۶	۹۷,۹۵۳	۵۴,۸۴۰	۱۱۶,۲۴۰	۷۳,۱۲۷
#	۸۰۲۶۰۵	آزمایش MLC HLA Typing	۰.۹۱	۲.۵۸	۴۳,۵۴۸	۱۳,۰۶۵	۳۰,۴۸۴	۱۴۱,۱۲۵	۱۱۰,۶۴۱	۶۹,۲۵۵	۳۸,۷۷۱	۸۲,۵۵۹	۵۲,۰۷۵
#	۸۰۲۶۱۰	آزمایش HLA Typing PLC	۰.۲۹	۱.۰۸	۱۷,۲۱۷	۵,۱۶۵	۱۲,۰۵۲	۵۷,۰۱۳	۴۴,۹۶۲	۲۷,۳۸۱	۱۵,۳۲۹	۳۲,۴۹۷	۲۰,۴۴۶
#	۸۰۲۶۱۵	تهیه و تزریق لنفوسیت برای درمان سقط های عادی	۴.۹۷	۱۸.۷۷	۲۹۸,۴۳۷	۸۹,۵۳۱	۲۰۸,۹۰۶	۹۸۹,۲۷۹	۷۸۰,۳۷۲	۴۷۴,۶۳۱	۲۶۵,۷۲۵	۵۶۳,۲۰۰	۳۵۴,۲۹۳
#	۸۰۲۶۲۰	آزمایش تعیین سکرتور، غیرسکرتور و نیمه سکرتور با نمونه بزاق	۰.۳۳	۱.۲۴	۱۹,۷۳۴	۵,۹۲۰	۱۳,۸۱۴	۶۵,۳۹۲	۵۱,۵۷۸	۳۱,۳۸۵	۱۷,۵۷۱	۳۷,۲۴۴	۲۳,۴۳۰

#	۸۰۲۶۲۵	آزمایش تیتراژ Immun-eAnti A,Immu-neAnti B,Immu-neAnti A+B هر کدام	۰.۱۱	۰.۳۵	۵,۷۵۸	۱,۷۲۷	۴,۰۳۱	۱۸,۸۴۰	۱۴,۸۰۹	۹,۱۵۷	۵,۱۲۶	۱۰,۸۹۵	۶,۸۶۴
#	۸۰۲۶۳۰	آزمایش بررسی اتوایمون آنتی بادی در سرم بیماران	۰.۱	۰.۳۷	۵,۹۰۶	۱,۷۷۲	۴,۱۳۴	۱۹,۵۴۷	۱۵,۴۱۳	۹,۳۹۲	۵,۲۵۸	۱۱,۱۴۸	۷,۰۱۴
#	۸۰۲۶۳۵	فصد خون	۰.۷	۱.۵	۲۷,۲۲۳	۸,۱۶۷	۱۹,۰۵۶	۸۵,۹۲۶	۶۶,۸۷۰	۴۳,۲۹۰	۲۴,۲۳۴	۵۱,۸۷۶	۳۲,۸۲۰
#	۸۰۲۶۴۰	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی CIC در سرم/پلاسما (Circulating Immune Compl	۰.۱۲	۰.۳۴	۵,۷۴۰	۱,۷۲۲	۴,۰۱۸	۱۸,۶۰۰	۱۴,۵۸۲	۹,۱۲۸	۵,۱۱۰	۱۰,۸۸۲	۶,۸۶۴
#	۸۰۲۶۴۵	آزمایش بررسی اتوهمولیز	۰.۰۴	۰.۲	۳,۰۳۶	۹۱۱	۲,۱۲۵	۱۰,۲۴۷	۸,۱۲۲	۴,۸۲۸	۲,۷۰۳	۵,۷۰۷	۳,۵۸۲
#*	۸۰۲۶۵۰	شستشوی خون هر واحد	۰.۵۴	۱.۴۳	۲۴,۵۳۴	۲۴,۵۳۴	۰	۷۹,۰۲۸	۷۹,۰۲۸	۳۹,۰۱۶	۳۹,۰۱۶	۴۶,۵۶۷	۴۶,۵۶۷
#	۸۰۲۶۵۲	گلبول قرمز متراکم	۱	۲.۵	۴۳,۵۱۵	۱۳,۰۵۵	۳۰,۴۶۱	۱۳۹,۴۳۰	۱۰۸,۹۷۰	۶۹,۲۰۰	۳۸,۷۴۰	۸۲,۶۸۰	۵۲,۲۲۰
#	۸۰۲۶۵۴	پلاکت رندم	۱	۱.۵	۳۰,۵۶۵	۹,۱۷۰	۲۱,۳۹۶	۹۲,۷۳۰	۷۱,۳۳۵	۴۸,۶۰۰	۲۷,۲۰۵	۵۸,۶۸۰	۳۷,۲۸۵
#	۸۰۲۶۵۶	پلاسما FFP	۰.۷	۱.۵	۲۷,۲۲۳	۸,۱۶۷	۱۹,۰۵۶	۸۵,۹۲۶	۶۶,۸۷۰	۴۳,۲۹۰	۲۴,۲۳۴	۵۱,۸۷۶	۳۲,۸۲۰
#	۸۰۲۶۵۸	کرایوی خون	۰.۷	۱.۵	۲۷,۲۲۳	۸,۱۶۷	۱۹,۰۵۶	۸۵,۹۲۶	۶۶,۸۷۰	۴۳,۲۹۰	۲۴,۲۳۴	۵۱,۸۷۶	۳۲,۸۲۰
#	۸۰۲۶۶۰	گلبول قرمز با حذف لکوسیت	۲	۴	۷۴,۰۸۰	۲۲,۲۲۴	۵۱,۸۵۶	۲۳۲,۱۶۰	۱۸۰,۳۰۴	۱۱۷,۸۰۰	۶۵,۹۴۴	۱۴۱,۳۶۰	۸۹,۵۰۴
#	۸۰۲۶۶۲	پولد پلاکت با حذف لکوسیت	۴	۹	۱۶۱,۱۱۰	۴۸,۳۳۳	۱۱۲,۷۷۷	۵۱۱,۰۲۰	۳۹۸,۲۴۳	۲۵۶,۲۰۰	۱۴۳,۴۲۳	۳۰۶,۷۲۰	۱۹۳,۹۴۳

#	۸۰۲۶۶۴	اشعه دادن فرآورده های خونی	۰.۵	۱.۵	۲۴,۹۹۵	۷,۴۹۹	۱۷,۴۹۷	۸۱,۳۹۰	۶۳,۸۹۴	۳۹,۷۵۰	۲۲,۲۵۴	۴۷,۳۴۰	۲۹,۸۴۴
#	۸۰۲۶۶۶	پلاسما فرزیس درمانی	۲	۶	۹۹,۹۸۰	۲۹,۹۹۴	۶۹,۹۸۶	۳۲۵,۵۶۰	۲۵۵,۵۷۴	۱۵۹,۰۰۰	۸۹,۰۱۴	۱۸۹,۳۶۰	۱۱۹,۳۷۴
#	۸۰۲۶۶۸	پلاکت فرزیس	۲	۶	۹۹,۹۸۰	۲۹,۹۹۴	۶۹,۹۸۶	۳۲۵,۵۶۰	۲۵۵,۵۷۴	۱۵۹,۰۰۰	۸۹,۰۱۴	۱۸۹,۳۶۰	۱۱۹,۳۷۴
#	۸۰۲۶۷۰	لوکوفرزی س درمانی	۲	۶	۹۹,۹۸۰	۲۹,۹۹۴	۶۹,۹۸۶	۳۲۵,۵۶۰	۲۵۵,۵۷۴	۱۵۹,۰۰۰	۸۹,۰۱۴	۱۸۹,۳۶۰	۱۱۹,۳۷۴

#	۸۰۲۶۷۴	فرآورده -C MV Negative	۲	۶	۹۹,۹۸۰	۲۹,۹۹۴	۶۹,۹۸۶	۳۲۵,۵۶۰	۲۵۵,۵۷۴	۱۵۹,۰۰۰	۸۹,۰۱۴	۱۸۹,۳۶۰	۱۱۹,۳۷۴
#	۸۰۲۶۷۶	گلبول قرمز شسته شده	۲	۳	۶۱,۱۳۰	۱۸,۳۳۹	۴۲,۷۹۱	۱۸۵,۴۶۰	۱۴۲,۶۶۹	۹۷,۲۰۰	۵۴,۴۰۹	۱۱۷,۳۶۰	۷۴,۵۶۹
#	۸۰۲۶۷۸	اریتروفرز یس	۲	۶	۹۹,۹۸۰	۲۹,۹۹۴	۶۹,۹۸۶	۳۲۵,۵۶۰	۲۵۵,۵۷۴	۱۵۹,۰۰۰	۸۹,۰۱۴	۱۸۹,۳۶۰	۱۱۹,۳۷۴
#*	۸۰۲۶۷۹	سایر آزمایش های مربوط به بانک خون که در فهرست خدمات مشخص نشده اند	۰.۰۴	۰.۲	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶	۰	۱۰,۲۴۷	۱۰,۲۴۷	۴,۸۲۸	۴,۸۲۸	۵,۷۰۷	۵,۷۰۷
#	۸۰۲۸۰۰	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمّی CRP در سرم/ پلاسما	۰.۰۷	۰.۱۲	۲,۳۳۴	۷۰۰	۱,۶۳۴	۷,۱۹۲	۵,۵۵۸	۳,۷۱۱	۲,۰۷۷	۴,۴۶۸	۲,۸۳۴

#	۸۰۲۸۰۵	اندازه‌گیری کمّی CRP در سرم/ پلاسما	۰.۳۳	۰.۵۳	۱۰,۵۴۰	۳,۱۶۲	۷,۳۷۸	۳۲,۲۳۵	۲۴,۸۵۸	۱۶,۷۵۹	۹,۳۸۱	۲۰,۲۰۴	۱۲,۸۲۷
#	۸۰۲۸۱۰	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمّی RFدر سرم/ پلاسما	۰.۰۷	۰.۱۲	۲,۳۳۴	۷۰۰	۱,۶۳۴	۷,۱۹۲	۵,۵۵۸	۳,۷۱۱	۲,۰۷۷	۴,۴۶۸	۲,۸۳۴
#	۸۰۲۸۱۵	اندازه‌گیری کمّی RF در سرم/ پلاسما	۰.۲	۰.۴۱	۷,۵۳۸	۲,۲۶۱	۵,۲۷۶	۲۳,۶۸۳	۱۸,۴۰۷	۱۱,۹۸۶	۶,۷۱۰	۱۴,۳۷۶	۹,۱۰۰
#*	۸۰۲۸۱۶	آزمایش تعیین R F- Ig G	۰.۲	۰.۵	۸,۷۰۳	۸,۷۰۳	۰	۲۷,۸۸۶	۲۷,۸۸۶	۱۳,۸۴۰	۱۳,۸۴۰	۱۶,۵۳۶	۱۶,۵۳۶
#*	۸۰۲۸۱۷	آزمایش تعیین R F- Ig M	۰.۲	۰.۵	۸,۷۰۳	۸,۷۰۳	۰	۲۷,۸۸۶	۲۷,۸۸۶	۱۳,۸۴۰	۱۳,۸۴۰	۱۶,۵۳۶	۱۶,۵۳۶
#*	۸۰۲۸۱۸	آزمایش تعیین R F- Ig A	۰.۲	۰.۵	۸,۷۰۳	۸,۷۰۳	۰	۲۷,۸۸۶	۲۷,۸۸۶	۱۳,۸۴۰	۱۳,۸۴۰	۱۶,۵۳۶	۱۶,۵۳۶
#	۸۰۲۸۲۰	آزمایش کیفی/نیمه کمّی منو تست در سرم/ پلاسما	۰.۰۵	۰.۱۱	۱,۹۸۲	۵۹۴	۱,۳۸۷	۶,۲۷۱	۴,۸۸۴	۳,۱۵۱	۱,۷۶۴	۳,۷۷۴	۲,۳۸۷
#	۸۰۲۸۲۵	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی VDRL یا R P R برای غربالگری سیفلیس	۰.۱	۰.۱۴	۲,۹۲۷	۸۷۸	۲,۰۴۹	۸,۸۰۶	۶,۷۵۷	۴,۶۵۴	۲,۶۰۵	۵,۶۲۸	۳,۵۷۹
#	۸۰۲۸۳۰	آزمایش تیتراسیون رایت	۰.۱۴	۰.۲	۴,۱۵۰	۱,۲۴۵	۲,۹۰۵	۱۲,۵۱۵	۹,۶۱۰	۶,۵۹۸	۳,۶۹۳	۷,۹۷۵	۵,۰۷۰
#	۸۰۲۸۳۵	آزمایش تیتراسیون کومبس رایت	۰.۲۱	۰.۳	۶,۲۲۴	۱,۸۶۷	۴,۳۵۷	۱۸,۷۷۳	۱۴,۴۱۶	۹,۸۹۷	۵,۵۴۰	۱۱,۹۶۳	۷,۶۰۶

#	۸۰۲۸۳۶	آنتی بادی بروسلا به روش Immunocapture	۰.۲	۰.۴	۷,۴۰۸	۲,۲۲۲	۵,۱۸۶	۲۳,۲۱۶	۱۸,۰۳۰	۱۱,۷۸۰	۶,۵۹۴	۱۴,۱۳۶	۸,۹۵۰
#	۸۰۲۸۴۰	آزمایش تیتراسیون ۲ME	۰.۱۲	۰.۲۲	۴,۱۸۶	۱,۲۵۶	۲,۹۳۰	۱۲,۹۹۶	۱۰,۰۶۶	۶,۶۵۶	۳,۷۲۶	۸,۰۰۲	۵,۰۷۲
#	۸۰۲۸۴۵	آزمایش تیتراسیون ویدال	۰.۱۹	۰.۳۷	۶,۹۰۸	۲,۰۷۲	۴,۸۳۶	۲۱,۵۸۸	۱۶,۷۵۳	۱۰,۹۸۵	۶,۱۴۹	۱۳,۱۸۹	۸,۳۵۴
#	۸۰۲۸۵۰	آزمایش تیتراسیون ASO	۰.۱۴	۰.۲۲	۴,۴۰۹	۱,۳۲۳	۳,۰۸۶	۱۳,۴۴۹	۱۰,۳۶۳	۷,۰۱۰	۳,۹۲۴	۸,۴۵۵	۵,۳۶۹
#	۸۰۲۸۵۵	آزمایش آنتی‌بادی هتروفیل(آزمایش پل بونل)	۰.۱۱	۰.۳۱	۵,۲۴۰	۱,۵۷۲	۳,۶۶۸	۱۶,۹۷۲	۱۳,۳۰۴	۸,۳۳۳	۴,۶۶۵	۹,۹۳۵	۶,۲۶۷
#	۸۰۲۸۶۰	آزمایش پوستی توبرکولوز با استفاده از PPD	۰.۰۵	۰.۰۹	۱,۷۲۳	۵۱۷	۱,۲۰۶	۵,۳۳۷	۴,۱۳۱	۲,۷۳۹	۱,۵۳۳	۳,۲۹۴	۲,۰۸۸
#	۸۰۲۸۶۵	آزمایش پوستی کازونی	۰.۰۳	۰.۰۹	۱,۵۰۰	۴۵۰	۱,۰۵۰	۴,۸۸۳	۳,۸۳۴	۲,۳۸۵	۱,۳۳۵	۲,۸۴۰	۱,۷۹۱
#	۸۰۲۸۷۰	آزمایش تشخیص حاملگی Pregnancy Test) از طریق ادرار	۰.۱	۰.۱۵	۳,۰۵۷	۹۱۷	۲,۱۴۰	۹,۲۷۳	۷,۱۳۳	۴,۸۶۰	۲,۷۲۰	۵,۸۶۸	۳,۷۲۸
#	۸۰۲۸۸۰	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی ANA Antibody Anti Nuclear) به روش ایمونوفلور سانس	۰.۴۵	۱	۱۷,۹۶۳	۵,۳۸۹	۱۲,۵۷۴	۵۶,۹۰۶	۴۴,۳۳۲	۲۸,۵۶۵	۱۵,۹۹۱	۳۴,۲۰۶	۲۱,۶۳۲

#	۸۰۲۸۸۱	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی ANA به روش آلایزا	۰.۴۵	۱	۱۷,۹۶۳	۵,۳۸۹	۱۲,۵۷۴	۵۶,۹۰۶	۴۴,۳۳۲	۲۸,۵۶۵	۱۵,۹۹۱	۳۴,۲۰۶	۲۱,۶۳۲
#	۸۰۲۸۸۵	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی آنتی لیستریا به روش ایمونوفلور سانس	۰.۴۵	۱	۱۷,۹۶۳	۵,۳۸۹	۱۲,۵۷۴	۵۶,۹۰۶	۴۴,۳۳۲	۲۸,۵۶۵	۱۵,۹۹۱	۳۴,۲۰۶	۲۱,۶۳۲
#	۸۰۲۸۹۰	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی آنتی مایکوپلاس ما به روش ایمونوفلور سانس	۰.۴۵	۱	۱۷,۹۶۳	۵,۳۸۹	۱۲,۵۷۴	۵۶,۹۰۶	۴۴,۳۳۲	۲۸,۵۶۵	۱۵,۹۹۱	۳۴,۲۰۶	۲۱,۶۳۲
#	۸۰۲۸۹۵	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی (ANCA) Anti Neutrophilic Cytoplasmic Antibody	۰.۳۵	۰.۶۷	۱۲,۵۷۶	۳,۷۷۳	۸,۸۰۳	۳۹,۲۲۷	۳۰,۴۲۴	۱۹,۹۹۷	۱۱,۱۹۴	۲۴,۰۱۸	۱۵,۲۱۵
#	۸۰۲۹۰۰	آزمایش اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی (NBT) Nitro Blue Tetrazolium	۰.۳۷	۰.۷	۱۳,۱۸۷	۳,۹۵۶	۹,۲۳۱	۴۱,۰۸۲	۳۱,۸۵۱	۲۰,۹۶۹	۱۱,۷۳۸	۲۵,۱۹۲	۱۵,۹۶۱

#	۸۰۲۹۰۵	آزمایش Killing	۰.۵۳	۲.۴۹	۳۸,۱۵۰	۱۱,۴۴۵	۲۶,۷۰۵	۱۲۸,۳۰۳	۱۰۱,۵۹۹	۶۰,۶۷۵	۳۳,۹۷۰	۷۱,۷۸۰	۴۵,۰۷۶
#	۸۰۲۹۱۰	آزمایش Chemotaxia	۰.۵۳	۲.۴۹	۳۸,۱۵۰	۱۱,۴۴۵	۲۶,۷۰۵	۱۲۸,۳۰۳	۱۰۱,۵۹۹	۶۰,۶۷۵	۳۳,۹۷۰	۷۱,۷۸۰	۴۵,۰۷۶
#	۸۰۲۹۱۵	آزمایش Opsonin	۰.۳۲	۰.۹	۱۵,۲۲۰	۴,۵۶۶	۱۰,۶۵۴	۴۹,۲۸۸	۳۸,۶۳۴	۲۴,۲۰۴	۱۳,۵۵۰	۲۸,۸۵۸	۱۸,۲۰۴
#	۸۰۲۹۲۰	آزمایش فاگوسیتوز	۰.۲۷	۰.۷۶	۱۲,۸۵۰	۳,۸۵۵	۸,۹۹۵	۴۱,۶۱۶	۳۲,۶۲۱	۲۰,۴۳۵	۱۱,۴۴۰	۲۴,۳۶۴	۱۵,۳۶۹
#	۸۰۲۹۲۵	اندازه‌گیری کمّی بتا-۲-میکروگلوبولین (Beta-2-Microglobulin) سرم یا	۰.۴۹	۱.۳۹	۲۳,۴۵۹	۷,۰۳۸	۱۶,۴۲۱	۷۶,۰۲۶	۵۹,۶۰۵	۳۷,۳۰۷	۲۰,۸۸۶	۴۴,۴۷۳	۲۸,۰۵۲
#	۸۰۲۹۳۰	آزمایش همولیز سوکروز (Sucrose Hemolysis Test)	۰.۰۹	۰.۲۵	۴,۲۴۰	۱,۲۷۲	۲,۹۶۸	۱۳,۷۱۶	۱۰,۷۴۸	۶,۷۴۳	۳,۷۷۵	۸,۰۴۱	۵,۰۷۳
#	۸۰۲۹۳۵	آزمایش Ham (Ham's Test)	۰.۰۶	۰.۲۵	۳,۹۰۶	۱,۱۷۲	۲,۷۳۴	۱۳,۰۳۶	۱۰,۳۰۲	۶,۲۱۲	۳,۴۷۸	۷,۳۶۱	۴,۶۲۷
#	۸۰۲۹۴۰	آزمایش تیتراسیون آگلوتینین های سرد در سرم	۰.۱۱	۰.۳۲	۵,۳۶۹	۱,۶۱۱	۳,۷۵۹	۱۷,۴۳۹	۱۳,۶۸۰	۸,۵۳۹	۴,۷۸۰	۱۰,۱۷۵	۶,۴۱۶
#	۸۰۲۹۴۵	آزمایش همولایزین سرد (Cold Hemolysin) سرم	۰.۱۱	۰.۳۲	۵,۳۶۹	۱,۶۱۱	۳,۷۵۹	۱۷,۴۳۹	۱۳,۶۸۰	۸,۵۳۹	۴,۷۸۰	۱۰,۱۷۵	۶,۴۱۶
#	۸۰۲۹۵۰	ازمایش تجسس Alpha Heavy Chain	۰.۲۷	۰.۷۷	۱۲,۹۷۹	۳,۸۹۴	۹,۰۸۶	۴۲,۰۸۳	۳۲,۹۹۷	۲۰,۶۴۱	۱۱,۵۵۵	۲۴,۶۰۴	۱۵,۵۱۸

#	۸۰۲۹۵۵	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمّی DNA Anti–	۰.۲۵	۰.۷	۱۱,۸۵۰	۳,۵۵۵	۸,۲۹۵	۳۸,۳۶۰	۳۰,۰۶۵	۱۸,۸۴۵	۱۰,۵۵۰	۲۲,۴۷۰	۱۴,۱۷۵
#	۸۰۲۹۷۵	آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell به روش فلوسایتوم تری	۱.۰۹	۳.۰۹	۵۲,۱۵۸	۱۵,۶۴۷	۳۶,۵۱۱	۱۶۹,۰۲۴	۱۳۲,۵۱۴	۸۲,۹۴۷	۴۶,۴۳۶	۹۸,۸۸۱	۶۲,۳۷۱
#	۸۰۲۹۸۰	آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell با سایر روش‌ها	۰.۷۱	۲.۰۲	۳۴,۰۶۸	۱۰,۲۲۱	۲۳,۸۴۸	۱۱۰,۴۳۷	۸۶,۵۸۹	۵۴,۱۷۹	۳۰,۳۳۱	۶۴,۵۸۳	۴۰,۷۳۵
#	۸۰۲۹۸۵	ازمایش ترانسفورما سیون لنفوسیتی(LTT)	۰.۶۳	۲.۹۷	۴۵,۴۸۰	۱۳,۶۴۴	۳۱,۸۳۶	۱۵۲,۹۸۷	۱۲۱,۱۵۲	۷۲,۳۳۳	۴۰,۴۹۷	۸۵,۵۶۸	۵۳,۷۳۳
#	۸۰۲۹۹۰	آزمایش فنوتیپ T۴ و T۸	۱.۲۲	۳.۴۶	۵۸,۳۹۸	۱۷,۵۱۹	۴۰,۸۷۸	۱۸۹,۲۵۲	۱۴۸,۳۷۳	۹۲,۸۷۰	۵۱,۹۹۲	۱۱۰,۷۱۰	۶۹,۸۳۱
#	۸۰۲۹۹۵	آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell و T۴ کامل	۱.۵۴	۵.۸۳	۹۲,۶۵۴	۲۷,۷۹۶	۶۴,۸۵۸	۳۰۷,۱۸۸	۲۴۲,۳۳۰	۱۴۷,۳۵۶	۸۲,۴۹۸	۱۷۴,۸۴۷	۱۰۹,۹۸۹
#	۸۰۳۰۰۰	آزمایش تعیین آنتی بادی روبلا (IgG)	۰.۴	۰.۹۲	۱۶,۳۷۰	۴,۹۱۱	۱۱,۴۵۹	۵۲,۰۳۶	۴۰,۵۷۷	۲۶,۰۳۲	۱۴,۵۷۳	۳۱,۱۵۲	۱۹,۶۹۳
#	۸۰۳۰۰۵	آزمایش تعیین آنتی بادی روبلا (IgM)	۰.۴	۰.۹۲	۱۶,۳۷۰	۴,۹۱۱	۱۱,۴۵۹	۵۲,۰۳۶	۴۰,۵۷۷	۲۶,۰۳۲	۱۴,۵۷۳	۳۱,۱۵۲	۱۹,۶۹۳

#	۸۰۳۰۱۰	آزمایش تعیین آنتی بادی CMV (IgG)	۰.۴	۰.۹۲	۱۶,۳۷۰	۴,۹۱۱	۱۱,۴۵۹	۵۲,۰۳۶	۴۰,۵۷۷	۲۶,۰۳۲	۱۴,۵۷۳	۳۱,۱۵۲	۱۹,۶۹۳
#	۸۰۳۰۱۵	آزمایش تعیین آنتی بادی CMV (IgG)	۰.۴	۰.۹۲	۱۶,۳۷۰	۴,۹۱۱	۱۱,۴۵۹	۵۲,۰۳۶	۴۰,۵۷۷	۲۶,۰۳۲	۱۴,۵۷۳	۳۱,۱۵۲	۱۹,۶۹۳
#	۸۰۳۰۲۰	آزمایش تعیین آنتی بادی HSV (IgG)	۰.۳۲	۰.۹۲	۱۵,۴۷۹	۴,۶۴۴	۱۰,۸۳۵	۵۰,۲۲۲	۳۹,۳۸۶	۲۴,۶۱۶	۱۳,۷۸۱	۲۹,۳۳۸	۱۸,۵۰۲
#	۸۰۳۰۲۵	آزمایش تعیین آنتی بادی HSV (IgM)	۰.۳۲	۰.۹۲	۱۵,۴۷۹	۴,۶۴۴	۱۰,۸۳۵	۵۰,۲۲۲	۳۹,۳۸۶	۲۴,۶۱۶	۱۳,۷۸۱	۲۹,۳۳۸	۱۸,۵۰۲
#	۸۰۳۰۳۰	آزمایش کیفی Fluorescent Treponemal Antibody Absorption-FTA ABS (IgG)	۰.۳۲	۰.۹۲	۱۵,۴۷۹	۴,۶۴۴	۱۰,۸۳۵	۵۰,۲۲۲	۳۹,۳۸۶	۲۴,۶۱۶	۱۳,۷۸۱	۲۹,۳۳۸	۱۸,۵۰۲
#	۸۰۳۰۳۵	آزمایش کیفی Fluorescent Treponemal Antibody Absorption-FTA ABS (IgM)	۰.۳۲	۰.۹۲	۱۵,۴۷۹	۴,۶۴۴	۱۰,۸۳۵	۵۰,۲۲۲	۳۹,۳۸۶	۲۴,۶۱۶	۱۳,۷۸۱	۲۹,۳۳۸	۱۸,۵۰۲

#	۸۰۳۰۴۰	آزمایش تعیین آنتی بادی Toxoplasma (IgG)	۰.۴	۰.۹۲	۱۶,۳۷۰	۴,۹۱۱	۱۱,۴۵۹	۵۲,۰۳۶	۴۰,۵۷۷	۲۶,۰۳۲	۱۴,۵۷۳	۳۱,۱۵۲	۱۹,۶۹۳
#	۸۰۳۰۴۵	آزمایش تعیین آنتی بادی Toxoplasma (IgM)	۰.۴	۰.۹۲	۱۶,۳۷۰	۴,۹۱۱	۱۱,۴۵۹	۵۲,۰۳۶	۴۰,۵۷۷	۲۶,۰۳۲	۱۴,۵۷۳	۳۱,۱۵۲	۱۹,۶۹۳
#	۸۰۳۰۵۰	ازمایش تعیین آنتی‌بادی کلامیدیا (IgG)	۰.۳۲	۰.۹۲	۱۵,۴۷۹	۴,۶۴۴	۱۰,۸۳۵	۵۰,۲۲۲	۳۹,۳۸۶	۲۴,۶۱۶	۱۳,۷۸۱	۲۹,۳۳۸	۱۸,۵۰۲
#	۸۰۳۰۵۵	ازمایش تعیین آنتی‌بادی کلامیدیا (IgA)	۰.۳۲	۰.۹۲	۱۵,۴۷۹	۴,۶۴۴	۱۰,۸۳۵	۵۰,۲۲۲	۳۹,۳۸۶	۲۴,۶۱۶	۱۳,۷۸۱	۲۹,۳۳۸	۱۸,۵۰۲
#	۸۰۳۰۶۰	ازمایش تعیین آنتی‌بادی کلامیدیا (IgM)	۰.۳۲	۰.۹۲	۱۵,۴۷۹	۴,۶۴۴	۱۰,۸۳۵	۵۰,۲۲۲	۳۹,۳۸۶	۲۴,۶۱۶	۱۳,۷۸۱	۲۹,۳۳۸	۱۸,۵۰۲
#	۸۰۳۰۶۵	ازمایش تعیین آنتی‌بادی مایکو پلاسما (IgG)	۰.۳۲	۰.۹۲	۱۵,۴۷۹	۴,۶۴۴	۱۰,۸۳۵	۵۰,۲۲۲	۳۹,۳۸۶	۲۴,۶۱۶	۱۳,۷۸۱	۲۹,۳۳۸	۱۸,۵۰۲
#	۸۰۳۰۷۰	ازمایش تعیین آنتی‌بادی مایکو پلاسما (IgM)	۰.۳۲	۰.۹۲	۱۵,۴۷۹	۴,۶۴۴	۱۰,۸۳۵	۵۰,۲۲۲	۳۹,۳۸۶	۲۴,۶۱۶	۱۳,۷۸۱	۲۹,۳۳۸	۱۸,۵۰۲
#	۸۰۳۰۷۵	آزمایش تعیین آنتی‌بادی هلیکوباکتر (IgG)	۰.۴	۰.۹۲	۱۶,۳۷۰	۴,۹۱۱	۱۱,۴۵۹	۵۲,۰۳۶	۴۰,۵۷۷	۲۶,۰۳۲	۱۴,۵۷۳	۳۱,۱۵۲	۱۹,۶۹۳
#	۸۰۳۰۸۰	آزمایش تعیین آنتی‌بادی هلیکوباکتر (IgA)	۰.۴	۰.۹۲	۱۶,۳۷۰	۴,۹۱۱	۱۱,۴۵۹	۵۲,۰۳۶	۴۰,۵۷۷	۲۶,۰۳۲	۱۴,۵۷۳	۳۱,۱۵۲	۱۹,۶۹۳

#	۸۰۳۰۸۵	آزمایش تعیین آنتی‌بادی هلیکوباکتر (IgM)	۰.۴	۰.۹۲	۱۶,۳۷۰	۴,۹۱۱	۱۱,۴۵۹	۵۲,۰۳۶	۴۰,۵۷۷	۲۶,۰۳۲	۱۴,۵۷۳	۳۱,۱۵۲	۱۹,۶۹۳
#	۸۰۳۰۹۰	آزمایش تشخیص هلیکوباکتر به روش ایمنوبلاتی نگ	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸
#	۸۰۳۰۹۵	آزمایش تعیین آنتی بادی فاسیولا (IgG)	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸
#	۸۰۳۰۹۶	آزمایش تعیین آنتی بادی فاسیولا (IgM)	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸
#	۸۰۳۱۰۰	آزمایش تعیین آنتی بادی توکسوکارا (IgG)	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸
#	۸۰۳۱۰۱	آزمایش تعیین آنتی بادی توکسوکارا (IgM)	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸
#	۸۰۳۱۰۵	آزمایش تعیین آنتی بادی VZV (IgG)	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸
#	۸۰۳۱۰۶	آزمایش تعیین آنتی بادی VZV (IgM)	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸
#	۸۰۳۱۱۰	آزمایش تعیین آنتی‌بادی Mumps (IgG)	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸

#	۸۰۳۱۱۱	آزمایش تعیین آنتی‌بادی Mumps (IgM)	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸
#	۸۰۳۱۱۵	آزمایش تعیین آنتی‌بادی Measles (IgG)	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸
#	۸۰۳۱۱۶	آزمایش تعیین آنتی‌بادی Measles (IgM)	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸
#	۸۰۳۱۲۰	آزمایش تعیین آنتی بادی EBV (IgG)	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸
#	۸۰۳۱۲۱	آزمایش تعیین آنتی بادی EBV (IgM)	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸
#	۸۰۳۱۳۰	آزمایش تعیین آنتی فسفولیپید (IgG)	۰.۳	۰.۸۵	۱۴,۳۵۰	۴,۳۰۵	۱۰,۰۴۵	۴۶,۴۹۹	۳۶,۴۵۴	۲۲,۸۲۰	۱۲,۷۷۵	۲۷,۲۰۴	۱۷,۱۵۹
#	۸۰۳۱۳۱	آزمایش تعیین آنتی فسفولیپید (IgM)	۰.۳	۰.۸۵	۱۴,۳۵۰	۴,۳۰۵	۱۰,۰۴۵	۴۶,۴۹۹	۳۶,۴۵۴	۲۲,۸۲۰	۱۲,۷۷۵	۲۷,۲۰۴	۱۷,۱۵۹
#	۸۰۳۱۳۵	آزمایش تعیین آنتی کاردیولیپین (IgG)	۰.۲۴	۰.۶۸	۱۱,۴۸۰	۳,۴۴۴	۸,۰۳۶	۳۷,۱۹۹	۲۹,۱۶۳	۱۸,۲۵۶	۱۰,۲۲۰	۲۱,۷۶۳	۱۳,۷۲۷
#	۸۰۳۱۳۶	آزمایش تعیین آنتی کاردیولیپین (IgM)	۰.۲۴	۰.۶۸	۱۱,۴۸۰	۳,۴۴۴	۸,۰۳۶	۳۷,۱۹۹	۲۹,۱۶۳	۱۸,۲۵۶	۱۰,۲۲۰	۲۱,۷۶۳	۱۳,۷۲۷

#	۸۰۳۱۴۰	آزمایش تعیین آنتی میتوکندریال آنتی‌بادی (AMA)	۰.۲	۰.۵۶	۹,۴۸۰	۲,۸۴۴	۶,۶۳۶	۳۰,۶۸۸	۲۴,۰۵۲	۱۵,۰۷۶	۸,۴۴۰	۱۷,۹۷۶	۱۱,۳۴۰
#	۸۰۳۱۴۵	آزمایش تعیین آنتی‌بادی ضد ماهیچه‌های صاف (ASM)	۰.۲	۱	۱۵,۱۷۸	۴,۵۵۳	۱۰,۶۲۵	۵۱,۲۳۶	۴۰,۶۱۱	۲۴,۱۴۰	۱۳,۵۱۵	۲۸,۵۳۶	۱۷,۹۱۱
#	۸۰۳۱۵۰	آزمایش تعیین آنتی‌بادی ضد اسپرم	۰.۳۳	۱	۱۶,۶۲۶	۴,۹۸۸	۱۱,۶۳۸	۵۴,۱۸۴	۴۲,۵۴۶	۲۶,۴۴۱	۱۴,۸۰۳	۳۱,۴۸۴	۱۹,۸۴۶
#	۸۰۳۱۵۵	آزمایش تعیین آنتی‌بادی تیروگلوبولین	۰.۴۵	۰.۹۲	۱۶,۹۲۷	۵,۰۷۸	۱۱,۸۴۹	۵۳,۱۷۰	۴۱,۳۲۱	۲۶,۹۱۷	۱۵,۰۶۸	۳۲,۲۸۶	۲۰,۴۳۷
#	۸۰۳۱۶۰	آزمایش تعیین آنتی بادی لشمانیوز احشایی (کالاآزار) (IgG)	۰.۲۳	۰.۸۵	۱۳,۵۷۰	۴,۰۷۱	۹,۴۹۹	۴۴,۹۱۱	۳۵,۴۱۳	۲۱,۵۸۱	۱۲,۰۸۲	۲۵,۶۱۶	۱۶,۱۱۸
#	۸۰۳۱۶۱	آزمایش تعیین آنتی بادی لشمانیوز احشایی (کالاآزار) (IgM)	۰.۲۳	۰.۸۵	۱۳,۵۷۰	۴,۰۷۱	۹,۴۹۹	۴۴,۹۱۱	۳۵,۴۱۳	۲۱,۵۸۱	۱۲,۰۸۲	۲۵,۶۱۶	۱۶,۱۱۸
#	۸۰۳۱۶۲	آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم برای تشخیص لیشمانیوز احشایی(کالاآزار)	۰.۳۵	۰.۵	۱۰,۳۷۴	۳,۱۱۲	۷,۲۶۲	۳۱,۲۸۸	۲۴,۰۲۶	۱۶,۴۹۵	۹,۲۳۳	۱۹,۹۳۸	۱۲,۶۷۶

#	۸۰۳۱۶۵	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه آمیبیاز (Amoebiasis) (IgG)	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸
#	۸۰۳۱۶۶	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه آمیبیاز (Amoebiasis) (IgM)	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸
#	۸۰۳۱۷۰	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه کیست هیداتیک (IgG)	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸
#	۸۰۳۱۷۲	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه کیست هیداتیک (IgM)	۰.۱۹	۰.۹۲	۱۴,۰۳۱	۴,۲۰۹	۹,۸۲۱	۴۷,۲۷۳	۳۷,۴۵۲	۲۲,۳۱۵	۱۲,۴۹۴	۲۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۸
#	۸۰۳۱۷۵	آزمایش تعیین زنجیره‌های سبک کاپا و لامبدا	۰.۲	۱.۸	۲۵,۵۳۸	۷,۶۶۱	۱۷,۸۷۷	۸۸,۵۹۶	۷۰,۷۱۹	۴۰,۶۲۰	۲۲,۷۴۳	۴۷,۷۳۶	۲۹,۸۵۹
#	۸۰۳۱۸۰	آزمایش لوپوس آنتی کوآگولانت	۰.۱۸	۰.۸۵	۱۳,۰۱۳	۳,۹۰۴	۹,۱۰۹	۴۳,۷۷۷	۳۴,۶۶۹	۲۰,۶۹۶	۱۱,۵۸۷	۲۴,۴۸۲	۱۵,۳۷۴
#	۸۰۳۱۸۵	آزمایش آنتی ژن P۲۴ و آنتی بادی HIV	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵
#	۸۰۳۱۸۶	آزمایش آنتی بادی HIV	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵

#	۸۰۳۱۹۰	آزمایش آنتی ژن HIV-P۲۴	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵
#	۸۰۳۱۹۵	آزمایش آنتی بادی (IgM Anti-HBc)	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵
#	۸۰۳۲۰۰	آزمایش آنتی بادی Anti-HAV Total	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵
#	۸۰۳۲۰۵	آزمایش HBsAg	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵
#	۸۰۳۲۱۰	آزمایش HBeAg	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵
#	۸۰۳۲۱۵	آزمایش آنتی بادی Anti-Hbe	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵
#	۸۰۳۲۲۰	آزمایش سنجش آنتی بادی Anti-HBs	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵
#	۸۰۳۲۲۵	آزمایش آنتی بادی Total Anti-HBc	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵
#	۸۰۳۲۳۵	تست تاییدی HIV یا HCV به روش تأییدی استاندارد	۰.۴۳	۲.۰۳	۳۱,۰۷۹	۹,۳۲۴	۲۱,۷۵۵	۱۰۴,۵۵۳	۸۲,۷۹۸	۴۹,۴۲۹	۲۷,۶۷۴	۵۸,۴۷۲	۳۶,۷۱۷
#	۸۰۳۲۴۰	آزمایش HTLV-I	۰.۲۸	۱.۳۳	۲۰,۳۴۳	۶,۱۰۳	۱۴,۲۴۰	۶۸,۴۶۱	۵۴,۲۲۲	۳۲,۳۵۴	۱۸,۱۱۴	۳۸,۲۷۰	۲۴,۰۳۱
#	۸۰۳۲۴۵	آزمایش HTLV-II	۰.۲۸	۱.۳۳	۲۰,۳۴۳	۶,۱۰۳	۱۴,۲۴۰	۶۸,۴۶۱	۵۴,۲۲۲	۳۲,۳۵۴	۱۸,۱۱۴	۳۸,۲۷۰	۲۴,۰۳۱
#	۸۰۳۲۵۰	آنتی بادی Anti-HEV	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵

#	۸۰۳۲۵۱	آنتی بادیAnti – HDV	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵
#	۸۰۳۲۵۵	آنتی بادی Anti– HCV	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵
#	۸۰۳۲۶۰	آزمایش سنجش IgE	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۶,۶۴۶	۱۵,۵۰۸	۶۷,۴۷۳	۵۱,۹۶۵	۳۵,۲۲۷	۱۹,۷۱۹	۴۲,۵۰۳	۲۶,۹۹۵
#	۸۰۳۲۶۵	آزمایش CH ۵۰	۰.۲۴	۰.۶۸	۱۱,۴۸۰	۳,۴۴۴	۸,۰۳۶	۳۷,۱۹۹	۲۹,۱۶۳	۱۸,۲۵۶	۱۰,۲۲۰	۲۱,۷۶۳	۱۳,۷۲۷
#	۸۰۳۲۷۰	آزمایش CH ۵۰ به روش همولیزین (RBC حساس‌شد ه گوسفند)	۰.۲۳	۰.۶۵	۱۰,۹۸۰	۳,۲۹۴	۷,۶۸۶	۳۵,۵۷۱	۲۷,۸۸۶	۱۷,۴۶۱	۹,۷۷۵	۲۰,۸۱۶	۱۳,۱۳۱
#	۸۰۳۲۷۵	آزمایش سنجش IgD به روش RID	۰.۲۷	۰.۷۶	۱۲,۸۵۰	۳,۸۵۵	۸,۹۹۵	۴۱,۶۱۶	۳۲,۶۲۱	۲۰,۴۳۵	۱۱,۴۴۰	۲۴,۳۶۴	۱۵,۳۶۹
#	۸۰۳۲۷۶	آزمایش سنجشIg G به روش RID	۰.۲۷	۰.۷۶	۱۲,۸۵۰	۳,۸۵۵	۸,۹۹۵	۴۱,۶۱۶	۳۲,۶۲۱	۲۰,۴۳۵	۱۱,۴۴۰	۲۴,۳۶۴	۱۵,۳۶۹
#	۸۰۳۲۷۷	آزمایش سنجش IgA به روش RID	۰.۲۷	۰.۷۶	۱۲,۸۵۰	۳,۸۵۵	۸,۹۹۵	۴۱,۶۱۶	۳۲,۶۲۱	۲۰,۴۳۵	۱۱,۴۴۰	۲۴,۳۶۴	۱۵,۳۶۹
#	۸۰۳۲۷۸	آزمایش سنجش IgM به روش RID	۰.۲۷	۰.۷۶	۱۲,۸۵۰	۳,۸۵۵	۸,۹۹۵	۴۱,۶۱۶	۳۲,۶۲۱	۲۰,۴۳۵	۱۱,۴۴۰	۲۴,۳۶۴	۱۵,۳۶۹
#	۸۰۳۲۸۰	آزمایش سنجش IgD به روش الایزا	۰.۴۶	۱.۳	۲۱,۹۵۹	۶,۵۸۸	۱۵,۳۷۲	۷۱,۱۴۳	۵۵,۷۷۱	۳۴,۹۲۲	۱۹,۵۵۰	۴۱,۶۳۳	۲۶,۲۶۱
#	۸۰۳۲۸۱	آزمایش سنجشIg G به روش الایزا؛ هر کدام	۰.۴۶	۱.۳	۲۱,۹۵۹	۶,۵۸۸	۱۵,۳۷۲	۷۱,۱۴۳	۵۵,۷۷۱	۳۴,۹۲۲	۱۹,۵۵۰	۴۱,۶۳۳	۲۶,۲۶۱
#	۸۰۳۲۸۲	آزمایش سنجشIg A به روش الایزا	۰.۴۶	۱.۳	۲۱,۹۵۹	۶,۵۸۸	۱۵,۳۷۲	۷۱,۱۴۳	۵۵,۷۷۱	۳۴,۹۲۲	۱۹,۵۵۰	۴۱,۶۳۳	۲۶,۲۶۱

#	۸۰۳۲۸۳	آزمایش سنجش IgM به روش الایزا	۰.۴۶	۱.۳	۲۱,۹۵۹	۶,۵۸۸	۱۵,۳۷۲	۷۱,۱۴۳	۵۵,۷۷۱	۳۴,۹۲۲	۱۹,۵۵۰	۴۱,۶۳۳	۲۶,۲۶۱
#	۸۰۳۲۸۴	اندازه‌گیری کمّی C۳– ترانسفرین به روش RID و E IA	۰.۴۵	۰.۸۵	۱۶,۰۲۱	۴,۸۰۶	۱۱,۲۱۴	۴۹,۹۰۱	۳۸,۶۸۷	۲۵,۴۷۵	۱۴,۲۶۱	۳۰,۶۰۶	۱۹,۳۹۲
#	۸۰۳۲۸۵	اندازه‌گیری کمّی C۴– ترانسفرین به روش RID و E IA	۰.۴۵	۰.۸۵	۱۶,۰۲۱	۴,۸۰۶	۱۱,۲۱۴	۴۹,۹۰۱	۳۸,۶۸۷	۲۵,۴۷۵	۱۴,۲۶۱	۳۰,۶۰۶	۱۹,۳۹۲
#	۸۰۳۲۸۶	اندازه‌گیری کمّی C۶– ترانسفرین به روش RID و E IA	۰.۴۵	۰.۸۵	۱۶,۰۲۱	۴,۸۰۶	۱۱,۲۱۴	۴۹,۹۰۱	۳۸,۶۸۷	۲۵,۴۷۵	۱۴,۲۶۱	۳۰,۶۰۶	۱۹,۳۹۲
#	۸۰۳۲۸۷	اندازه‌گیری کمّی C۷– ترانسفرین به روش RID و E IA	۰.۴۵	۰.۸۵	۱۶,۰۲۱	۴,۸۰۶	۱۱,۲۱۴	۴۹,۹۰۱	۳۸,۶۸۷	۲۵,۴۷۵	۱۴,۲۶۱	۳۰,۶۰۶	۱۹,۳۹۲
#	۸۰۳۲۸۸	اندازه‌گیری کمّی C۸– ترانسفرین به روش RID و E IA	۰.۴۵	۰.۸۵	۱۶,۰۲۱	۴,۸۰۶	۱۱,۲۱۴	۴۹,۹۰۱	۳۸,۶۸۷	۲۵,۴۷۵	۱۴,۲۶۱	۳۰,۶۰۶	۱۹,۳۹۲

#	۸۰۳۲۸۹	اندازه‌گیری کمّی C۹– ترانسفرین به روش RID و E IA	۰.۴۵	۰.۸۵	۱۶،۰۲۱	۴،۸۰۶	۱۱،۲۱۴	۴۹،۹۰۱	۳۸،۶۸۷	۲۵،۴۷۵	۱۴،۲۶۱	۳۰،۶۰۶	۱۹،۳۹۲
#	۸۰۳۲۹۰	اندازه‌گیری کمّی Clq	۰.۲۳	۰.۸۵	۱۳،۵۷۰	۴،۰۷۱	۹،۴۹۹	۴۴،۹۱۱	۳۵،۴۱۳	۲۱،۵۸۱	۱۲،۰۸۲	۲۵،۶۱۶	۱۶،۱۱۸
#	۸۰۳۲۹۵	اندازه گیری کمّی آلفا– ۱–آنتی تریپسین	۰.۲۶	۰.۷۳	۱۲،۳۵۰	۳،۷۰۵	۸،۶۴۵	۳۹،۹۸۸	۳۱،۳۴۳	۱۹،۶۴۰	۱۰،۹۹۵	۲۳،۴۱۷	۱۴،۷۷۲
#	۸۰۳۳۰۰	اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس های ایمونوگلو بولین مانند IgG ۱	۰.۴۷	۱.۳۳	۲۲،۴۵۹	۶،۷۳۸	۱۵،۷۲۲	۷۲،۷۷۱	۵۷،۰۴۹	۳۵،۷۱۷	۱۹،۹۹۵	۴۲،۵۸۰	۲۶،۸۵۸
#	۸۰۳۳۰۱	اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس های ایمونوگلو بولین IgG ۲	۰.۴۷	۱.۳۳	۲۲،۴۵۹	۶،۷۳۸	۱۵،۷۲۲	۷۲،۷۷۱	۵۷،۰۴۹	۳۵،۷۱۷	۱۹،۹۹۵	۴۲،۵۸۰	۲۶،۸۵۸
#	۸۰۳۳۰۲	اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس های ایمونوگلو بولین IgG ۳	۰.۴۷	۱.۳۳	۲۲،۴۵۹	۶،۷۳۸	۱۵،۷۲۲	۷۲،۷۷۱	۵۷،۰۴۹	۳۵،۷۱۷	۱۹،۹۹۵	۴۲،۵۸۰	۲۶،۸۵۸
#	۸۰۳۳۰۳	اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس های ایمونوگلو بولین IgG ۴	۰.۴۷	۱.۳۳	۲۲،۴۵۹	۶،۷۳۸	۱۵،۷۲۲	۷۲،۷۷۱	۵۷،۰۴۹	۳۵،۷۱۷	۱۹،۹۹۵	۴۲،۵۸۰	۲۶،۸۵۸

#	۸۰۳۳۰۵	ژل دیفیوژن کیفی (روش اشترلونی) برای هر آنتی‌بادی یا آنتی‌ژن	۰.۱۹	۰.۷۳	۱۱,۵۷۰	۳,۴۷۱	۸,۰۹۹	۳۸,۴۰۰	۳۰,۳۰۱	۱۸,۴۰۱	۱۰,۳۰۲	۲۱,۸۲۹	۱۳,۷۳۰
#	۸۰۳۳۱۰	آزمایش MIF (فاکتور مهارکننده مهاجرت)	۰.۴۴	۱.۲۴	۲۰,۹۶۰	۶,۲۸۸	۱۴,۶۷۲	۶۷,۸۸۷	۵۳,۲۱۵	۳۳,۳۳۲	۱۸,۶۶۰	۳۹,۷۳۹	۲۵,۰۶۷
#	۸۰۳۳۱۵	آزمایش کیفی کرایوگلوبولین	۰.۰۲	۰.۰۷	۱,۱۲۹	۳۳۹	۷۹۱	۳,۷۲۳	۲,۹۳۲	۱,۷۹۶	۱,۰۰۵	۲,۱۳۴	۱,۳۴۳
#	۸۰۳۳۲۰	اندازه‌گیری کمّی کرایوفیبرینوژن	۰.۰۹	۰.۲۵	۴,۲۴۰	۱,۲۷۲	۲,۹۶۸	۱۳,۷۱۶	۱۰,۷۴۸	۶,۷۴۳	۳,۷۷۵	۸,۰۴۱	۵,۰۷۳
#*	۸۰۳۳۲۵	اندازه‌گیری کمّی High Sensitive CRP	۰.۳۶	۰.۹۵	۱۶,۳۱۳	۱۶,۳۱۳	۰	۵۲,۵۳۰	۵۲,۵۳۰	۲۵,۹۴۲	۲۵,۹۴۲	۳۰,۹۶۵	۳۰,۹۶۵
#*	۸۰۳۳۳۰	اندازه‌گیری کمّی C۱ Inhibitor	۰.۳۹	۱.۰۴	۱۷,۸۱۳	۱۷,۸۱۳	۰	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۲۸,۳۲۷	۲۸,۳۲۷	۳۳,۸۰۵	۳۳,۸۰۵
#*	۸۰۳۳۳۱	ازمایش C۱ inhibitor functional	۰.۶۳	۱.۶۷	۲۸,۶۴۵	۲۸,۶۴۵	۰	۹۲,۲۷۷	۹۲,۲۷۷	۴۵,۵۵۳	۴۵,۵۵۳	۵۴,۳۶۸	۵۴,۳۶۸
#	۸۰۳۳۳۵	اندازه‌گیری کمّی Anti-MPO	۰.۳۴	۰.۹	۱۵,۴۴۳	۴,۶۳۳	۱۰,۸۱۰	۴۹,۷۴۱	۳۸,۹۳۱	۲۴,۵۵۸	۱۳,۷۴۸	۲۹,۳۱۱	۱۸,۵۰۱

#*	۸۰۳۳۴۰	اندازه‌گیری کمّی PAPP) (A-Pregnancy Associated Plasma protein	۰.۴۳	۱.۱۴	۱۹,۵۵۳	۱۹,۵۵۳		۶۲,۹۹۰	۶۲,۹۹۰	۳۱,۰۹۵	۳۱,۰۹۵	۳۷,۱۱۲	۳۷,۱۱۲
#*	۸۰۳۳۴۵	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Smith	۰.۳۴	۰.۸۹	۱۵,۳۱۳	۱۵,۳۱۳	۰	۴۹,۲۷۴	۴۹,۲۷۴	۲۴,۳۵۲	۲۴,۳۵۲	۲۹,۰۷۱	۲۹,۰۷۱
#*	۸۰۳۳۵۰	آزمایش تعیین آنتی بادی Liver Kidney-Microsomal LKM) (Ab	۰.۴۷	۱.۲۴	۲۱,۲۹۴	۲۱,۲۹۴	۰	۶۸,۵۶۸	۶۸,۵۶۸	۳۳,۸۶۳	۳۳,۸۶۳	۴۰,۴۲۰	۴۰,۴۲۰
#*	۸۰۳۳۵۵	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Parietal	۰.۲۲	۰.۵۷	۹,۸۳۲	۹,۸۳۲	۰	۳۱,۶۰۹	۳۱,۶۰۹	۱۵,۶۳۶	۱۵,۶۳۶	۱۸,۶۷۰	۱۸,۶۷۰
#*	۸۰۳۳۶۰	آزمایش تعیین آنتی بادی GBM) (Ab-Anti Glomerular Basement Membrane	۰.۲۲	۰.۵۷	۹,۸۳۲	۹,۸۳۲	۰	۳۱,۶۰۹	۳۱,۶۰۹	۱۵,۶۳۶	۱۵,۶۳۶	۱۸,۶۷۰	۱۸,۶۷۰

#*	۸۰۳۳۶۵	آزمایش تعیین آنتی پمفیگوس Pemphigus (Ab)	۰.۳۶	۰.۹۵	۱۶,۳۱۳	۱۶,۳۱۳	۰	۵۲,۵۳۰	۵۲,۵۳۰	۲۵,۹۴۲	۲۵,۹۴۲	۳۰,۹۶۵	۳۰,۹۶۵
#*	۸۰۳۳۶۶	آنتی بادی Desmoglein Ab I&III به روش الایزا	۰.۴	۱.۱	۱۸,۷۰۱	۱۸,۷۰۱	۰	۶۰,۴۴۲	۶۰,۴۴۲	۲۹,۷۴۰	۲۹,۷۴۰	۳۵,۴۷۲	۳۵,۴۷۲
#*	۸۰۳۳۶۷	آنتی بادی Desmoglein Ab I به روش الایزا	۰.۴	۱.۳۵	۲۱,۹۳۹	۲۱,۹۳۹		۷۲,۱۱۷	۷۲,۱۱۷	۳۴,۸۹۰	۳۴,۸۹۰	۴۱,۴۷۲	۴۱,۴۷۲
#*	۸۰۳۳۶۸	آنتی بادی Desmoglein Ab III به روش الایزا	۰.۴	۱.۳۵	۲۱,۹۳۹	۲۱,۹۳۹	۰	۷۲,۱۱۷	۷۲,۱۱۷	۳۴,۸۹۰	۳۴,۸۹۰	۴۱,۴۷۲	۴۱,۴۷۲
#*	۸۰۳۳۷۰	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Endomesial (IgA)	۰.۳۷	۰.۹۹	۱۶,۹۴۲	۱۶,۹۴۲	۰	۵۴,۶۲۵	۵۴,۶۲۵	۲۶,۹۴۳	۲۶,۹۴۳	۳۲,۱۵۲	۳۲,۱۵۲
#*	۸۰۳۳۷۱	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Endomesial (IgG)	۰.۳۷	۰.۹۹	۱۶,۹۴۲	۱۶,۹۴۲	۰	۵۴,۶۲۵	۵۴,۶۲۵	۲۶,۹۴۳	۲۶,۹۴۳	۳۲,۱۵۲	۳۲,۱۵۲
#*	۸۰۳۳۷۲	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Endomesial (IgM)	۰.۳۷	۰.۹۹	۱۶,۹۴۲	۱۶,۹۴۲	۰	۵۴,۶۲۵	۵۴,۶۲۵	۲۶,۹۴۳	۲۶,۹۴۳	۳۲,۱۵۲	۳۲,۱۵۲

#*	۸۰۳۳۷۵	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Gliadin (IgA)	۰.۳۷	۰.۹۹	۱۶,۹۴۲	۱۶,۹۴۲	۰	۵۴,۶۲۵	۵۴,۶۲۵	۲۶,۹۴۳	۲۶,۹۴۳	۳۲,۱۵۲	۳۲,۱۵۲
#*	۸۰۳۳۷۶	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Gliadin (IgG)	۰.۳۷	۰.۹۹	۱۶,۹۴۲	۱۶,۹۴۲	۰	۵۴,۶۲۵	۵۴,۶۲۵	۲۶,۹۴۳	۲۶,۹۴۳	۳۲,۱۵۲	۳۲,۱۵۲
#*	۸۰۳۳۷۷	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Gliadin (IgM)	۰.۳۷	۰.۹۹	۱۶,۹۴۲	۱۶,۹۴۲	۰	۵۴,۶۲۵	۵۴,۶۲۵	۲۶,۹۴۳	۲۶,۹۴۳	۳۲,۱۵۲	۳۲,۱۵۲
#*	۸۰۳۳۸۰	آزمایش (DNPH) Dinitrophenylhydrazine	۰.۰۸	۰.۲۱	۳,۶۱۱	۳,۶۱۱	۰	۱۱,۶۲۱	۱۱,۶۲۱	۵,۷۴۲	۵,۷۴۲	۶,۸۵۴	۶,۸۵۴
#*	۸۰۳۳۸۵	آزمایش آلرژن تنفسی با ۲۰ نوع آلرژن	۲.۵۳	۶.۶۶	۱۱۴,۴۳۱	۱۱۴,۴۳۱	۰	۳۶۸,۴۰۲	۳۶۸,۴۰۲	۱۸۱,۹۷۷	۱۸۱,۹۷۷	۲۱۷,۲۲۰	۲۱۷,۲۲۰
#*	۸۰۳۳۹۲	آزمایش ۱ و ۳ بتاگلوکان (۱,۳)-Beta-D Glucan (	۴	۱۳	۲۱۲,۹۱۰	۲۱۲,۹۱۰	۰	۶۹۷,۸۲۰	۶۹۷,۸۲۰	۳۳۸,۶۰۰	۳۳۸,۶۰۰	۴۰۲,۷۲۰	۴۰۲,۷۲۰
#*	۸۰۳۳۹۵	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-SCL-۷۰	۰.۴۷	۱.۲۳	۲۱,۱۶۴	۲۱,۱۶۴	۰	۶۸,۱۰۱	۶۸,۱۰۱	۳۳,۶۵۷	۳۳,۶۵۷	۴۰,۱۸۰	۴۰,۱۸۰
#*	۸۰۳۴۰۰	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-SSA-RO	۰.۴۷	۱.۲۳	۲۱,۱۶۴	۲۱,۱۶۴	۰	۶۸,۱۰۱	۶۸,۱۰۱	۳۳,۶۵۷	۳۳,۶۵۷	۴۰,۱۸۰	۴۰,۱۸۰

#*	۸۰۳۴۰۵	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-SSA-LA	۰.۴۷	۱.۲۳	۲۱,۱۶۴	۲۱,۱۶۴	۰	۶۸,۱۰۱	۶۸,۱۰۱	۳۳,۶۵۷	۳۳,۶۵۷	۴۰,۱۸۰	۴۰,۱۸۰
#*	۸۰۳۴۱۰	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Sm/RNP-anti و Smith	۰.۴۷	۱.۲۳	۲۱,۱۶۴	۲۱,۱۶۴	۰	۶۸,۱۰۱	۶۸,۱۰۱	۳۳,۶۵۷	۳۳,۶۵۷	۴۰,۱۸۰	۴۰,۱۸۰
#*	۸۰۳۴۱۵	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Jo۱	۰.۴۷	۱.۲۳	۲۱,۱۶۴	۲۱,۱۶۴	۰	۶۸,۱۰۱	۶۸,۱۰۱	۳۳,۶۵۷	۳۳,۶۵۷	۴۰,۱۸۰	۴۰,۱۸۰
#*	۸۰۳۴۲۰	آزمایش Antibodies to Extractable Nuclear Antigens (ENA profile)	۰.۴۷	۱.۲۳	۲۱,۱۶۴	۲۱,۱۶۴	۰	۶۸,۱۰۱	۶۸,۱۰۱	۳۳,۶۵۷	۳۳,۶۵۷	۴۰,۱۸۰	۴۰,۱۸۰
#*	۸۰۳۴۲۵	اندازه‌گیری کمّی آنتی بادی Anti-Cyclic Citrullinated Peptide (CCP	۰.۷۲	۱.۹	۳۲,۶۲۶	۳۲,۶۲۶	۰	۱۰۵,۰۶۰	۱۰۵,۰۶۰	۵۱,۸۸۴	۵۱,۸۸۴	۶۱,۹۳۰	۶۱,۹۳۰

#*	۸۰۳۴۲۶	آنتی بادی Anti MCV -anti) mutated citrullinated vimenti (n	۰.۷۱	۱.۱	۲۲,۱۵۴	۲۲,۱۵۴	۰	۶۷,۴۷۳	۶۷,۴۷۳	۳۵,۲۲۷	۳۵,۲۲۷	۴۲,۵۰۳	۴۲,۵۰۳
#*	۸۰۳۴۳۰	آنتی بادی(IgA Anti (-Beta -۲ Glycop rotein ۱	۰.۳۶	۰.۹۵	۱۶,۳۱۳	۱۶,۳۱۳	۰	۵۲,۵۳۰	۵۲,۵۳۰	۲۵,۹۴۲	۲۵,۹۴۲	۳۰,۹۶۵	۳۰,۹۶۵
#*	۸۰۳۴۳۱	آنتی بادی(IgG) Anti -Beta -۲ Glycop rotein ۱	۰.۳۶	۰.۹۵	۱۶,۳۱۳	۱۶,۳۱۳	۰	۵۲,۵۳۰	۵۲,۵۳۰	۲۵,۹۴۲	۲۵,۹۴۲	۳۰,۹۶۵	۳۰,۹۶۵
#*	۸۰۳۴۳۲	آنتی بادی(IgM Anti (-Beta -۲ Glycop rotein ۱	۰.۳۶	۰.۹۵	۱۶,۳۱۳	۱۶,۳۱۳	۰	۵۲,۵۳۰	۵۲,۵۳۰	۲۵,۹۴۲	۲۵,۹۴۲	۳۰,۹۶۵	۳۰,۹۶۵
#*	۸۰۳۴۳۵	انتی بادی -Anti C entro mere	۰.۳۶	۰.۹۵	۱۶,۳۱۳	۱۶,۳۱۳	۰	۵۲,۵۳۰	۵۲,۵۳۰	۲۵,۹۴۲	۲۵,۹۴۲	۳۰,۹۶۵	۳۰,۹۶۵
#*	۸۰۳۴۴۰	اندازه گیری کمّی Osteoc alcin	۰.۷۲	۱.۹	۳۲,۶۲۶	۳۲,۶۲۶	۰	۱۰۵,۰۶۰	۱۰۵,۰۶۰	۵۱,۸۸۴	۵۱,۸۸۴	۶۱,۹۳۰	۶۱,۹۳۰

#*	۸۰۳۴۴۵	آنتی بادی ASCA (Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies	۰.۲۲	۰.۵۷	۹,۸۳۲	۹,۸۳۲	۰	۳۱,۶۰۹	۳۱,۶۰۹	۱۵,۶۳۶	۱۵,۶۳۶	۱۸,۶۷۰	۱۸,۶۷۰
#*	۸۰۳۴۵۰	اندازه‌گیری کمّی CTX (Carboxy Terminal Telopeptide	۰.۷۲	۱.۹	۳۲,۶۲۶	۳۲,۶۲۶	۰	۱۰۵,۰۶۰	۱۰۵,۰۶۰	۵۱,۸۸۴	۵۱,۸۸۴	۶۱,۹۳۰	۶۱,۹۳۰
#	۸۰۳۴۵۵	آنتی بادی Anti-Protein ase ۳ -c) ANCA Antine) utrophil Cytoplasmic Antibodies	۰.۳۴	۰.۹	۱۵,۴۴۳	۱۵,۴۴۳		۴۹,۷۴۱	۴۹,۷۴۱	۲۴,۵۵۸	۲۴,۵۵۸	۲۹,۳۱۱	۲۹,۳۱۱
#*	۸۰۳۴۶۰	اندازه‌گیری کمّی Anti Interferon B	۱.۸۱	۴.۷۶	۸۱,۸۰۵	۸۱,۸۰۵		۲۶۳,۳۴۳	۲۶۳,۳۴۳	۱۳۰,۰۹۳	۱۳۰,۰۹۳	۱۵۵,۲۹۱	۱۵۵,۲۹۱
#	۸۰۳۴۷۰	HCV Genotyping	۴.۵	۱۸	۲۸۳,۲۳۰	۲۸۳,۲۳۰		۹۴۲,۶۶۰	۹۴۲,۶۶۰	۴۵۰,۴۵۰	۴۵۰,۴۵۰	۵۳۴,۰۶۰	۵۳۴,۰۶۰
#*	۸۰۳۴۷۵	HPV Genotyping ۱۸ ,۱۶	۴.۳۴	۱۱.۴۳	۱۹۶,۳۶۶	۱۹۶,۳۶۶	۰	۶۳۲,۲۱۲	۶۳۲,۲۱۲	۳۱۲,۲۷۶	۳۱۲,۲۷۶	۳۷۲,۷۵۱	۳۷۲,۷۵۱

#*	۸۰۳۴۹۱	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Listeria (IgG) به روش الایزا	۰.۳	۱	۱۶,۲۹۲	۱۶,۲۹۲	۰	۵۳,۵۰۴	۵۳,۵۰۴	۲۵,۹۱۰	۲۵,۹۱۰	۳۰,۸۰۴	۳۰,۸۰۴
#*	۸۰۳۴۹۲	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Listeria (IgM) به روش الایزا	۰.۳	۱	۱۶,۲۹۲	۱۶,۲۹۲	۰	۵۳,۵۰۴	۵۳,۵۰۴	۲۵,۹۱۰	۲۵,۹۱۰	۳۰,۸۰۴	۳۰,۸۰۴
#*	۸۰۳۴۹۳	آزمایش تعیین آنتی بادی (IgG Anti-Leptospira) به روش الایزا	۰.۶	۱.۵	۲۶,۱۰۹	۲۶,۱۰۹	۰	۸۳,۶۵۸	۸۳,۶۵۸	۴۱,۵۲۰	۴۱,۵۲۰	۴۹,۶۰۸	۴۹,۶۰۸
#*	۸۰۳۴۹۴	آزمایش تعیین آنتی بادی (IgM Anti-Leptospira) به روش الایزا	۰.۶	۱.۵	۲۶,۱۰۹	۲۶,۱۰۹	۰	۸۳,۶۵۸	۸۳,۶۵۸	۴۱,۵۲۰	۴۱,۵۲۰	۴۹,۶۰۸	۴۹,۶۰۸
#*	۸۰۳۴۹۵	آنتی بادی Anti-Brucella (IgA	۰.۳۵	۰.۹۳	۱۵,۹۴۳	۱۵,۹۴۳	۰	۵۱,۳۶۹	۵۱,۳۶۹	۲۵,۳۵۳	۲۵,۳۵۳	۳۰,۲۵۸	۳۰,۲۵۸
#*	۸۰۳۴۹۶	آنتی بادی Anti-Brucella (IgG	۰.۳۵	۰.۹۳	۱۵,۹۴۳	۱۵,۹۴۳	۰	۵۱,۳۶۹	۵۱,۳۶۹	۲۵,۳۵۳	۲۵,۳۵۳	۳۰,۲۵۸	۳۰,۲۵۸
#*	۸۰۳۴۹۷	آنتی بادی Anti-Brucella (IgM	۰.۳۵	۰.۹۳	۱۵,۹۴۳	۱۵,۹۴۳	۰	۵۱,۳۶۹	۵۱,۳۶۹	۲۵,۳۵۳	۲۵,۳۵۳	۳۰,۲۵۸	۳۰,۲۵۸

#*	۸۰۳۵۰۰	Anti-) HAV IgM)	۰.۶۳	۱.۶۵	۲۸,۳۸۶	۲۸,۳۸۶	۰	۹۱,۳۴۳	۹۱,۳۴۳	۴۵,۱۴۱	۴۵,۱۴۱	۵۳,۸۸۸	۵۳,۸۸۸
#	۸۰۳۵۰۵	اندازه‌گیری کمّی Anti-dsDNA	۰.۳۵	۰.۹۱	۱۵,۶۸۴	۴,۷۰۵	۱۰,۹۷۸	۵۰,۴۳۵	۳۹,۴۵۷	۲۴,۹۴۱	۱۳,۹۶۳	۲۹,۷۷۸	۱۸,۸۰۰
#*	۸۰۳۵۱۰	اندازه‌گیری کمّی Anti) Mullerian Ab Each) Class	۲.۲	۵.۸	۹۹,۶۱۸	۹۹,۶۱۸	۰	۳۲۰,۷۵۶	۳۲۰,۷۵۶	۱۵۸,۴۲۰	۱۵۸,۴۲۰	۱۸۹,۰۹۶	۱۸۹,۰۹۶
#*	۸۰۳۵۱۵	آنتی بادی Anti-) Pneumonia Each) Class	۰.۶۳	۱.۶۶	۲۸,۵۱۵	۲۸,۵۱۵	۰	۹۱,۸۱۰	۹۱,۸۱۰	۴۵,۳۴۷	۴۵,۳۴۷	۵۴,۱۲۸	۵۴,۱۲۸
#*	۸۰۳۵۲۰	آنتی بادی Anti-) Diphtheria Each) Class	۰.۳۸	۰.۹۹	۱۷,۰۵۴	۱۷,۰۵۴	۰	۵۴,۸۵۱	۵۴,۸۵۱	۲۷,۱۲۰	۲۷,۱۲۰	۳۲,۳۷۸	۳۲,۳۷۸
#*	۸۰۳۵۲۵	آنتی بادی Anti-) GM۱, Anti-Ganglioside Each) Class	۱.۱۳	۲.۹۸	۵۱,۱۷۹	۵۱,۱۷۹	۰	۱۶۴,۷۹۴	۱۶۴,۷۹۴	۸۱,۳۸۹	۸۱,۳۸۹	۹۷,۱۴۸	۹۷,۱۴۸
#*	۸۰۳۵۳۰	آنتی بادی Anti-) Acetylcholine Receptor Each) Class	۲.۵۱	۶.۶۳	۱۱۳,۸۲۰	۱۱۳,۸۲۰	۰	۳۶۶,۵۴۸	۳۶۶,۵۴۸	۱۸۱,۰۰۵	۱۸۱,۰۰۵	۲۱۶,۰۴۷	۲۱۶,۰۴۷

#*	۸۰۳۵۳۱	آنتی بادی Anti MuSK Muscl)-e Specific Kinase (	۰.۴	۴.۵	۶۲,۷۳۱	۶۲,۷۳۱	۰	۲۱۹,۲۲۲	۲۱۹,۲۲۲	۹۹,۷۸۰	۹۹,۷۸۰	۱۱۷,۰۷۲	۱۱۷,۰۷۲
#*	۸۰۳۵۳۲	آنتی بادی Acetyl coline recept orAb	۰.۳	۱.۵	۲۲,۷۶۷	۲۲,۷۶۷	۰	۷۶,۸۵۴	۷۶,۸۵۴	۳۶,۲۱۰	۳۶,۲۱۰	۴۲,۸۰۴	۴۲,۸۰۴
#*	۸۰۳۵۳۵	اندازه‌گیری کمّی Inhibin A	۱.۸۹	۴.۹۷	۸۵,۴۱۶	۸۵,۴۱۶	۰	۲۷۴,۹۶۴	۲۷۴,۹۶۴	۱۳۵,۸۳۵	۱۳۵,۸۳۵	۱۶۲,۱۴۵	۱۶۲,۱۴۵
#*	۸۰۳۵۴۰	اندازه‌گیری کمّی Leptin	۱.۸۹	۴.۹۷	۸۵,۴۱۶	۸۵,۴۱۶	۰	۲۷۴,۹۶۴	۲۷۴,۹۶۴	۱۳۵,۸۳۵	۱۳۵,۸۳۵	۱۶۲,۱۴۵	۱۶۲,۱۴۵
#*	۸۰۳۵۴۵	آنتی بادی Anti-) Tetanus Each) Class	۰.۳۸	۰.۹۹	۱۷,۰۵۴	۱۷,۰۵۴	۰	۵۴,۸۵۱	۵۴,۸۵۱	۲۷,۱۲۰	۲۷,۱۲۰	۳۲,۳۷۸	۳۲,۳۷۸
#*	۸۰۳۵۵۰	آنتی بادی (IgG) Anti Lyme	۰.۵۹	۱.۵۶	۲۶,۷۷۵	۲۶,۷۷۵	۰	۸۶,۲۳۳	۸۶,۲۳۳	۴۲,۵۷۹	۴۲,۵۷۹	۵۰,۸۲۱	۵۰,۸۲۱
#*	۸۰۳۵۵۱	آنتی بادی (IgM) Anti Lyme	۰.۵۹	۱.۵۶	۲۶,۷۷۵	۲۶,۷۷۵	۰	۸۶,۲۳۳	۸۶,۲۳۳	۴۲,۵۷۹	۴۲,۵۷۹	۵۰,۸۲۱	۵۰,۸۲۱
#*	۸۰۳۵۵۵	اندازه‌گیری کمّی NGAL Neutr)ophil gelatinase associated lipocali(n	۰.۲۵	۳.۱	۴۲,۹۳۰	۴۲,۹۳۰	۰	۱۵۰,۴۴۰	۱۵۰,۴۴۰	۶۸,۲۸۵	۶۸,۲۸۵	۸۰,۰۷۰	۸۰,۰۷۰

#*	۸۰۳۵۶۰	تجسس آنتی ژن H pylori در مدفوع	۰.۵۵	۱.۴۵	۲۴,۹۰۵	۲۴,۹۰۵	۰	۸۰,۱۸۹	۸۰,۱۸۹	۳۹,۶۰۵	۳۹,۶۰۵	۴۷,۲۷۴	۴۷,۲۷۴
#*	۸۰۳۵۶۵	اندازه گیری کمّی Interleukins؛ هر کدام	۰.۳۱	۰.۸۳	۱۴,۲۰۲	۱۴,۲۰۲	۰	۴۵,۷۹۲	۴۵,۷۹۲	۲۲,۵۸۵	۲۲,۵۸۵	۲۶,۹۵۱	۲۶,۹۵۱
#*	۸۰۳۵۷۰	P۱۶	۰.۷۹	۲.۰۷	۳۵,۶۰۷	۳۵,۶۰۷	۰	۱۱۴,۵۸۶	۱۱۴,۵۸۶	۵۶,۶۲۵	۵۶,۶۲۵	۶۷,۵۹۷	۶۷,۵۹۷
#*	۸۰۳۵۷۵	C IS H (مانند داک و FDA با تکنیک قابل قبول)	۷.۸۶	۲۰.۷۲	۳۵۵,۸۸۴	۳۵۵,۸۸۴	۰	۱,۱۴۵,۸۸۹	۱,۱۴۵,۸۸۹	۵۶۵,۹۵۴	۵۶۵,۹۵۴	۶۷۵,۵۴۵	۶۷۵,۵۴۵
#*	۸۰۳۵۸۰	HPV Genotyping حداقل ۶ ژنوتیپ	۴.۷۲	۱۲.۴۳	۲۱۳,۵۴۹	۲۱۳,۵۴۹	۰	۶۸۷,۵۳۱	۶۸۷,۵۳۱	۳۳۹,۶۰۲	۳۳۹,۶۰۲	۴۰۵,۳۷۰	۴۰۵,۳۷۰
#*	۸۰۳۵۸۵	آزمایش (IgG MAR Mixed) antiglobulin reaction test	۰.۵۸	۱.۵۲	۲۶,۱۴۵	۲۶,۱۴۵	۰	۸۴,۱۳۸	۸۴,۱۳۸	۴۱,۵۷۸	۴۱,۵۷۸	۴۹,۶۳۴	۴۹,۶۳۴
#*	۸۰۳۵۹۰	آزمایش MAR (IgA) Mixed) antiglobulin reaction test	۰.۵۸	۱.۵۲	۲۶,۱۴۵	۲۶,۱۴۵	۰	۸۴,۱۳۸	۸۴,۱۳۸	۴۱,۵۷۸	۴۱,۵۷۸	۴۹,۶۳۴	۴۹,۶۳۴
#*	۸۰۳۵۹۵	آزمایش MAR (IgM) Mixed) antiglobulin reaction test	۰.۵۸	۱.۵۲	۲۶,۱۴۵	۲۶,۱۴۵	۰	۸۴,۱۳۸	۸۴,۱۳۸	۴۱,۵۷۸	۴۱,۵۷۸	۴۹,۶۳۴	۴۹,۶۳۴

#*	۸۰۳۶۱۰	آزمایش Sperm Washing Swim) Down Method	۰.۹۸	۲.۵۹	۴۴,۴۵۸	۴۴,۴۵۸	۰	۱۴۳,۱۷۹	۱۴۳,۱۷۹	۷۰,۷۰۰	۷۰,۷۰۰	۸۴,۳۸۶	۸۴,۳۸۶
#*	۸۰۳۶۱۵	آزمایش Sperm Washing Swim) Up Method	۰.۷۹	۲.۰۷	۳۵,۶۰۷	۳۵,۶۰۷	۰	۱۱۴,۵۸۶	۱۱۴,۵۸۶	۵۶,۶۲۵	۵۶,۶۲۵	۶۷,۵۹۷	۶۷,۵۹۷
#*	۸۰۳۶۲۰	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-) Borrelia (IgG	۰.۸۱	۲.۱۴	۳۶,۷۳۶	۳۶,۷۳۶	۰	۱۱۸,۳۰۹	۱۱۸,۳۰۹	۵۸,۴۲۱	۵۸,۴۲۱	۶۹,۷۳۱	۶۹,۷۳۱
#*	۸۰۳۶۲۱	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-) Borrelia (IgM	۰.۸۱	۲.۱۴	۳۶,۷۳۶	۳۶,۷۳۶	۰	۱۱۸,۳۰۹	۱۱۸,۳۰۹	۵۸,۴۲۱	۵۸,۴۲۱	۶۹,۷۳۱	۶۹,۷۳۱
#*	۸۰۳۶۲۵	آنتی بادی Trans) glutamiase IgA) -Anti Tissue	۰.۴۳	۱.۱۳	۱۹,۴۲۴	۱۹,۴۲۴	۰	۶۲,۵۲۳	۶۲,۵۲۳	۳۰,۸۸۹	۳۰,۸۸۹	۳۶,۸۷۲	۳۶,۸۷۲
#*	۸۰۳۶۲۶	آنتی بادی Trans) glutamiase IgG) -Anti Tissue	۰.۴۳	۱.۱۳	۱۹,۴۲۴	۱۹,۴۲۴	۰	۶۲,۵۲۳	۶۲,۵۲۳	۳۰,۸۸۹	۳۰,۸۸۹	۳۶,۸۷۲	۳۶,۸۷۲

#*	۸۰۳۶۳۰	آنتی بادی Anti-TPO (Anti-Thyroid peroxidase)	۰.۵۱	۱.۳۴	۲۳,۰۳۴	۲۳,۰۳۴	۰	۷۴,۱۴۵	۷۴,۱۴۵	۳۶,۶۳۱	۳۶,۶۳۱	۴۳,۷۲۷	۴۳,۷۲۷
#*	۸۰۳۶۳۵	تجسس آنتی ژن C. difficile در مدفوع	۱.۲۲	۳.۲۲	۵۵,۲۹۰	۵۵,۲۹۰	۰	۱۷۸,۰۴۴	۱۷۸,۰۴۴	۸۷,۹۲۶	۸۷,۹۲۶	۱۰۴,۹۵۰	۱۰۴,۹۵۰
#*	۸۰۳۶۴۰	اندازه گیری کمّی Calprotectin	۲.۰۴	۵.۳۷	۹۲,۲۶۷	۹۲,۲۶۷	۰	۲۹۷,۰۴۶	۲۹۷,۰۴۶	۱۴۶,۷۳۰	۱۴۶,۷۳۰	۱۷۵,۱۴۷	۱۷۵,۱۴۷
#*	۸۰۳۶۴۵	تجسس Clostridum difficile toxin A&B	۱.۶۳	۴.۲۹	۷۳,۷۱۴	۷۳,۷۱۴	۰	۲۳۷,۳۱۱	۲۳۷,۳۱۱	۱۱۷,۲۲۵	۱۱۷,۲۲۵	۱۳۹,۹۲۸	۱۳۹,۹۲۸
#	۸۰۳۶۵۰	CMV Ag به روش IF	۱.۱۴	۳	۵۱,۵۵۰	۱۵,۴۶۵	۳۶,۰۸۵	۱۶۵,۹۵۵	۱۲۹,۸۷۰	۸۱,۹۷۸	۴۵,۸۹۳	۹۷,۸۵۵	۶۱,۷۷۰
#*	۸۰۳۶۵۵	اندازه‌گیری کمّی Human Epididymis Protein HE۴ ,۴	۰.۶	۴.۹	۷۰,۱۳۹	۷۰,۱۳۹	۰	۲۴۲,۴۳۸	۲۴۲,۴۳۸	۱۱۱,۵۶۰	۱۱۱,۵۶۰	۱۳۱,۲۰۸	۱۳۱,۲۰۸

#*	۸۰۳۶۶۰	اندازه گیری کمّی NT-PRO BNP (N-terminal of the prohormone brain natriuretic peptid(e	۲.۸۵	۷.۵۱	۱۲۹,۰۰۴	۱۲۹,۰۰۴	۰	۴۱۵,۳۵۵	۴۱۵,۳۵۵	۲۰۵,۱۵۱	۲۰۵,۱۵۱	۲۴۴,۸۷۸	۲۴۴,۸۷۸
#*	۸۰۳۶۶۵	نجسس Nuclear matrix protein ۲۲ (NMP۲) ۲	۱.۳۹	۳.۶۵	۶۲,۷۵۲	۶۲,۷۵۲	۰	۲۰۱,۹۸۰	۲۰۱,۹۸۰	۹۹,۷۹۳	۹۹,۷۹۳	۱۱۹,۱۲۵	۱۱۹,۱۲۵
#*	۸۰۳۶۷۰	اندازه گیری Pro-calcitonin	۱.۸۳	۴.۸۳	۸۲,۹۳۵	۸۲,۹۳۵	۰	۲۶۷,۰۶۵	۲۶۷,۰۶۵	۱۳۱,۸۸۹	۱۳۱,۸۸۹	۱۵۷,۴۲۴	۱۵۷,۴۲۴
#*	۸۰۳۶۷۵	آنتی بادی Anti-Scl۷۰ (Topoisomerase ۱	۰.۷۱	۱.۸۷	۳۲,۱۲۶	۳۲,۱۲۶	۰	۱۰۳,۴۳۲	۱۰۳,۴۳۲	۵۱,۰۸۹	۵۱,۰۸۹	۶۰,۹۸۳	۶۰,۹۸۳
#*	۸۰۳۶۸۰	آزمایش Xylocaine	۰.۱۵	۰.۴۱	۶,۹۸۱	۶,۹۸۱	۰	۲۲,۵۴۹	۲۲,۵۴۹	۱۱,۱۰۱	۱۱,۱۰۱	۱۳,۲۴۲	۱۳,۲۴۲
#	۸۰۳۶۸۲	اندازه‌گیری کمّی اینترفرون گاما	۴	۱۴	۲۲۵,۸۶۰	۶۷.۷۵۸	۱۵۸,۱۰۲	۷۴۴,۵۲۰	۵۸۶,۴۱۸	۳۵۹,۲۰۰	۲۰۱,۰۹۸	۴۲۶,۷۲۰	۲۶۸,۶۱۸
#*	۸۰۳۶۸۴	اندازه‌گیری کمّی گالاکتومانان	۴	۱۳	۲۱۲,۹۱۰	۲۱۲,۹۱۰	۰	۶۹۷,۸۲۰	۶۹۷,۸۲۰	۳۳۸,۶۰۰	۳۳۸,۶۰۰	۴۰۲,۷۲۰	۴۰۲,۷۲۰
#*	۸۰۳۶۸۶	تست آلرژن ۳۰ پانلی	۳	۱۳	۲۰۱,۷۷۰	۲۰۱,۷۷۰	۰	۶۷۵,۱۴۰	۶۷۵,۱۴۰	۳۲۰,۹۰۰	۳۲۰,۹۰۰	۳۸۰,۰۴۰	۳۸۰,۰۴۰

#*	۸۰۳۶۹۶	آزمایش آدامز شامل آنتی ژن یا آنتی بادی	۱	۵	۷۵,۸۹۰	۷۵,۸۹۰	۰	۲۵۶,۱۸۰	۲۵۶,۱۸۰	۱۲۰,۷۰۰	۱۲۰,۷۰۰	۱۴۲,۶۸۰
#*	۸۰۳۶۹۸	تجسس کریپتوکوکوس نئوفورمنس به روش لاتکس	۳	۹	۱۴۹,۹۷۰	۱۴۹,۹۷۰	۰	۴۸۸,۳۴۰	۴۸۸,۳۴۰	۲۳۸,۵۰۰	۲۳۸,۵۰۰	۲۸۴,۰۴۰
#*	۸۰۳۶۹۹	آنتی بادی Anti Insulin	۰.۲	۰.۵۵	۹,۳۵۱	۹,۳۵۱	۰	۳۰,۲۲۱	۳۰,۲۲۱	۱۴,۸۷۰	۱۴,۸۷۰	۱۷,۷۳۶
#*	۸۰۳۷۰۰	آنتی بادی فاکتور داخلی Anti Intrinsic factor	۰.۲	۰.۶	۹,۹۹۸	۹,۹۹۸	۰	۳۲,۵۵۶	۳۲,۵۵۶	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰	۱۸,۹۳۶
#*	۸۰۳۷۰۱	آنتی بادی Anti GAD	۰.۴	۱.۴	۲۲,۵۸۶	۲۲,۵۸۶	۰	۷۴,۴۵۲	۷۴,۴۵۲	۳۵,۹۲۰	۳۵,۹۲۰	۴۲,۶۷۲
#*	۸۰۳۷۰۲	آنتی بادی Anti TSH receptor	۰.۴	۱.۴	۲۲,۵۸۶	۲۲,۵۸۶	۰	۷۴,۴۵۲	۷۴,۴۵۲	۳۵,۹۲۰	۳۵,۹۲۰	۴۲,۶۷۲
#*	۸۰۳۷۰۳	آنتی بادی Aquaporin ۴	۰.۴	۲.۵	۳۶,۸۳۱	۳۶,۸۳۱	۰	۱۲۵,۸۲۲	۱۲۵,۸۲۲	۵۸,۵۸۰	۵۸,۵۸۰	۶۹,۰۷۲
#*	۸۰۳۷۰۴	آنتی بادی (IgG) Aspergillus fumigatus Ab	۰.۲	۰.۷	۱۱,۲۹۳	۱۱,۲۹۳	۰	۳۷,۲۲۶	۳۷,۲۲۶	۱۷,۹۶۰	۱۷,۹۶۰	۲۱,۳۳۶
#*	۸۰۳۷۰۵	آنتی بادی (IgM) Aspergillus fumigatus Ab	۰.۲	۰.۷	۱۱,۲۹۳	۱۱,۲۹۳	۰	۳۷,۲۲۶	۳۷,۲۲۶	۱۷,۹۶۰	۱۷,۹۶۰	۲۱,۳۳۶

#*	۸۰۳۷۰۶	آنتی بادی Anti neuronal	۲.۵	۶	۱۰۵,۵۵۰	۱۰۵,۵۵۰	۰	۳۳۶,۹۰۰	۳۳۶,۹۰۰	۱۶۷,۸۵۰	۱۶۷,۸۵۰	۲۰۰,۷۰۰	۲۰۰,۷۰۰
#*	۸۰۳۷۰۷	آنتی بادی S -۱۰۰	۰.۴	۲.۱	۳۱,۶۵۱	۳۱,۶۵۱	۰	۱۰۷,۱۴۲	۱۰۷,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۵۰,۳۴۰	۵۹,۴۷۲	۵۹,۴۷۲
#*	۸۰۳۷۰۸	آنتی بادی Islet cell Ab	۰.۴	۲.۱	۳۱,۶۵۱	۳۱,۶۵۱	۰	۱۰۷,۱۴۲	۱۰۷,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۵۰,۳۴۰	۵۹,۴۷۲	۵۹,۴۷۲
#*	۸۰۳۷۰۹	Ganglioside Ab panel	۰.۴	۲.۸	۴۰,۷۱۶	۴۰,۷۱۶	۰	۱۳۹,۸۳۲	۱۳۹,۸۳۲	۶۴,۷۶۰	۶۴,۷۶۰	۷۶,۲۷۲	۷۶,۲۷۲
#*	۸۰۳۷۱۰	Myositis Ab panel	۰.۴	۴.۸	۶۶,۶۱۶	۶۶,۶۱۶	۰	۲۳۳,۲۳۲	۲۳۳,۲۳۲	۱۰۵,۹۶۰	۱۰۵,۹۶۰	۱۲۴,۲۷۲	۱۲۴,۲۷۲
#*	۸۰۳۷۱۱	اندازه گیری کمّی TNF-A	۰.۳	۱.۹	۲۷,۹۴۷	۲۷,۹۴۷	۰	۹۵,۵۳۴	۹۵,۵۳۴	۴۴,۴۵۰	۴۴,۴۵۰	۵۲,۴۰۴	۵۲,۴۰۴
#*	۸۰۳۷۱۲	اندازه گیری کمّی TGF ۱- Tumo)) r growth factor	۰.۴	۱.۸	۲۷,۷۶۶	۲۷,۷۶۶	۰	۹۳,۱۳۲	۹۳,۱۳۲	۴۴,۱۶۰	۴۴,۱۶۰	۵۲,۲۷۲	۵۲,۲۷۲
#*	۸۰۳۷۱۳	آنتی بادی Anti histon	۰.۲	۰.۶	۹,۹۹۸	۹,۹۹۸	۰	۳۲,۵۵۶	۳۲,۵۵۶	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰	۱۸,۹۳۶	۱۸,۹۳۶
#*	۸۰۳۷۱۴	آنتی بادی -Anti NMDA receptor	۰.۶	۲.۴	۳۷,۷۶۴	۳۷,۷۶۴	۰	۱۲۵,۶۸۸	۱۲۵,۶۸۸	۶۰,۰۶۰	۶۰,۰۶۰	۷۱,۲۰۸	۷۱,۲۰۸
#*	۸۰۳۷۱۵	Antibodies against neuronal antigen (۱۲آنتی ژن)	۱	۶.۲	۹۱,۴۳۰	۹۱,۴۳۰	۰	۳۱۲,۲۲۰	۳۱۲,۲۲۰	۱۴۵,۴۲۰	۱۴۵,۴۲۰	۱۷۱,۴۸۰	۱۷۱,۴۸۰

#*	۸۰۳۷۱۶	اندازه گیری کمّی MBL Manno-se Binding (Lectin به روش ایمونواسی	۰.۳	۲.۹	۴۰,۸۹۷	۴۰,۸۹۷	۰	۱۴۲,۲۳۴	۱۴۲,۲۳۴	۶۵,۰۵۰	۶۵,۰۵۰	۷۶,۴۰۴	۷۶,۴۰۴
#*	۸۰۳۷۱۷	آنتی بادی Anti C ۱q	۰.۴	۱.۶	۲۵,۱۷۶	۲۵,۱۷۶	۰	۸۳,۷۹۲	۸۳,۷۹۲	۴۰,۰۴۰	۴۰,۰۴۰	۴۷,۴۷۲	۴۷,۴۷۲
#*	۸۰۳۷۲۰	سایر آزمایش های سرولوژی و ایمونولوژی که در فهرست خدمات مشخص نشده اند	۰.۲۴	۰.۶۸	۱۱,۴۸۰	۱۱,۴۸۰	۰	۳۷,۱۹۹	۳۷,۱۹۹	۱۸,۲۵۶	۱۸,۲۵۶	۲۱,۷۶۳	۲۱,۷۶۳
#	۸۰۴۰۰۰	آزمایش کشت ادرار، کلنی کانت و آنتی‌بیوگرام، از نظر عوامل میکروبی	۰.۱۹	۰.۲۳	۵,۰۹۵	۱,۵۲۹	۳,۵۶۷	۱۵,۰۵۰	۱۱,۴۸۴	۸,۱۰۱	۴,۵۳۴	۹,۸۲۹	۶,۲۶۳
#	۸۰۴۰۰۵	آزمایش کشت مدفوع و آنتی‌بیوگرام، از نظر عوامل میکروبی	۰.۴۱	۰.۴۸	۱۰,۷۸۳	۳,۲۳۵	۷,۵۴۸	۳۱,۷۱۵	۲۴,۱۶۶	۱۷,۱۴۵	۹,۵۹۷	۲۰,۸۱۹	۱۳,۲۷۰
#	۸۰۴۰۱۰	آزمایش کشت خون و آنتی‌بیوگرام، هر نوبت	۰.۴۶	۰.۶۱	۱۳,۰۲۴	۳,۹۰۷	۹,۱۱۷	۳۸,۹۲۰	۲۹,۸۰۳	۲۰,۷۰۸	۱۱,۵۹۱	۲۵,۰۷۳	۱۵,۹۵۶

#	۸۰۴۰۱۵	آزمایش کشت گلو از نظر عوامل باکتریایی	۰.۳۹	۰.۵	۱۰,۸۲۰	۳,۲۴۶	۷,۵۷۴	۳۲,۱۹۵	۲۴,۶۲۱	۱۷,۲۰۳	۹,۶۲۹	۲۰,۸۴۵	۱۳,۲۷۱
#	۸۰۴۰۲۰	آزمایش کشت عامل سالک (لیشمانیا)	۰.۳	۰.۶۵	۱۱,۷۶۰	۳,۵۲۸	۸,۲۳۲	۳۷,۱۵۹	۲۸,۹۲۷	۱۸,۷۰۰	۱۰,۴۶۸	۲۲,۴۰۴	۱۴,۱۷۲
#	۸۰۴۰۳۰	آزمایش کشت بی‌هوازی (مانند مایع آسیت و مایع پلور)	۰.۴۲	۰.۶۲	۱۲,۷۰۸	۳,۸۱۲	۸,۸۹۵	۳۸,۴۸۰	۲۹,۵۸۴	۲۰,۲۰۶	۱۱,۳۱۱	۲۴,۴۰۶	۱۵,۵۱۰
#	۸۰۴۰۳۵	آزمایش کشت ترشحات عمومی (مثل گوش، بینی، زخم) از نظر عوامل میکروبی	۰.۲	۰.۲۶	۵,۵۹۵	۱,۶۷۹	۳,۹۱۷	۱۶,۶۷۸	۱۲,۷۶۲	۸,۸۹۶	۴,۹۸۰	۱۰,۷۷۶	۶,۸۶۰
#	۸۰۴۰۴۰	آزمایش کشت ترشحات واژن از نظر عوامل میکروبی	۰.۲	۰.۲۶	۵,۵۹۵	۱,۶۷۹	۳,۹۱۷	۱۶,۶۷۸	۱۲,۷۶۲	۸,۸۹۶	۴,۹۸۰	۱۰,۷۷۶	۶,۸۶۰
#	۸۰۴۰۴۵	آزمایش تعیین گروه شیگلا	۰.۱۳	۰.۳۵	۵,۹۸۱	۱,۷۹۴	۴,۱۸۶	۱۹,۲۹۳	۱۵,۱۰۷	۹,۵۱۱	۵,۳۲۵	۱۱,۳۴۸	۷,۱۶۲
#	۸۰۴۰۵۰	آزمایش کیفی اوره‌آز روی بافت برای هلیکوباکتر پیلوری	۰.۰۵	۰.۰۹	۱,۷۲۳	۵۱۷	۱,۲۰۶	۵,۳۳۷	۴,۱۳۱	۲,۷۳۹	۱,۵۳۳	۳,۲۹۴	۲,۰۸۸

#	۸۰۴۰۶۰	آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم و کشت هلیکوباکتر	۰.۲۳	۰.۴۶	۸,۵۱۹	۲,۵۵۶	۵,۹۶۳	۲۶,۶۹۸	۲۰,۷۳۵	۱۳,۵۴۷	۷,۵۸۴	۱۶,۲۵۶	۱۰,۲۹۳
#	۸۰۴۰۶۵	آزمایش کشت کلامیدیا	۰.۲۵	۰.۴۶	۸,۷۴۲	۲,۶۲۳	۶,۱۱۹	۲۷,۱۵۲	۲۱,۰۳۳	۱۳,۹۰۱	۷,۷۸۲	۱۶,۷۱۰	۱۰,۵۹۱
#	۸۰۴۰۷۰	آزمایش کشت مایکوپلاسما و یا اوراپلاسما	۰.۳۶	۰.۹۵	۱۶,۳۱۳	۴,۸۹۴	۱۱,۴۱۹	۵۲,۵۳۰	۴۱,۱۱۱	۲۵,۹۴۲	۱۴,۵۲۳	۳۰,۹۶۵	۱۹,۵۴۶
#	۸۰۴۰۷۵	آزمایش تجسس میکروسکوپی BK (باسیل کخ) به روش اسید فست	۱.۰۶	۱.۱۶	۲۶,۸۳۰	۸,۰۴۹	۱۸,۷۸۱	۷۸,۲۱۳	۵۹,۴۳۲	۴۲,۶۵۸	۲۳,۸۷۷	۵۱,۸۸۱	۳۳,۱۰۰
#	۸۰۴۰۸۰	آزمایش کشت و آنتی‌بیوگرام میکروب سل (حداقل با استفاده از ۳ نوع آنتی	۳.۴۸	۲.۹	۷۶,۳۲۲	۲۲,۸۹۷	۵۳,۴۲۶	۲۱۴,۳۵۶	۱۶۰,۹۳۱	۱۲۱,۳۳۶	۶۷,۹۱۰	۱۴۸,۵۲۶	۹۵,۱۰۱
#	۸۰۴۰۸۵	آزمایش آنتی بیوگرام میکروب سل	۱.۰۲	۳.۸۶	۶۱,۳۵۰	۱۸,۴۰۵	۴۲,۹۴۵	۲۰۳,۳۹۶	۱۶۰,۴۵۱	۹۷,۵۷۰	۵۴,۶۲۵	۱۱۵,۷۷۴	۷۲,۸۲۹
#	۸۰۴۰۹۰	آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم برای عوامل قارچی	۰.۱	۰.۱۴	۲,۹۲۷	۸۷۸	۲,۰۴۹	۸,۸۰۶	۶,۷۵۷	۴,۶۵۴	۲,۶۰۵	۵,۶۲۸	۳,۵۷۹

#	۸۰۴۰۹۵	ازمایش کشت اختصاصی از نظر عوامل قارچی	۰.۳۱	۰.۴۶	۹,۴۱۰	۲,۸۲۳	۶,۵۸۷	۲۸,۵۱۳	۲۱,۹۲۶	۱۴,۹۶۳	۸,۳۷۶	۱۸,۰۷۱	۱۱,۴۸۴
#	۸۰۴۱۰۰	آزمایش مدفوع برای تجسس میکروسکو پی انگل (با روشهای مستقیم و تغلیظی) هر نوبت	۰.۱۲	۰.۱۲	۲,۸۹۱	۸۶۷	۲,۰۲۴	۸,۳۲۶	۶,۳۰۲	۴,۵۹۶	۲,۵۷۲	۵,۶۰۲	۳,۵۷۸
#	۸۰۴۱۰۵	ازمایش تجسس خون مخفی در مدفوع هر نوبت	۰.۱	۰.۰۸	۲,۱۵۰	۶۴۵	۱,۵۰۵	۶,۰۰۴	۴,۴۹۹	۳,۴۱۸	۱,۹۱۳	۴,۱۸۸	۲,۶۸۳
#	۸۰۴۱۱۰	آزمایش نوار چسب اسکاچ	۰.۰۵	۰.۱۱	۱,۹۸۲	۵۹۴	۱,۳۸۷	۶,۲۷۱	۴,۸۸۴	۳,۱۵۱	۱,۷۶۴	۳,۷۷۴	۲,۳۸۷
#	۸۰۴۱۱۵	تجسس میکروسکو پی جهت تجسس حشره گال	۰.۱۱	۰.۱۷	۳,۴۲۷	۱,۰۲۸	۲,۳۹۹	۱۰,۴۳۴	۸,۰۳۵	۵,۴۴۹	۳,۰۵۰	۶,۵۷۵	۴,۱۷۶
#	۸۰۴۱۲۰	اندازه‌گیری کمّی چربی تام مدفوع (۲۴ تا ۴۸ ساعته)	۰.۲۵	۰.۵۷	۱۰,۱۶۷	۳,۰۵۰	۷,۱۱۷	۳۲,۲۸۹	۲۵,۱۷۲	۱۶,۱۶۷	۹,۰۵۰	۱۹,۳۵۰	۱۲,۲۳۳
#	۸۰۴۱۲۵	تشخیص عوامل ویروسی با استفاده از کشت سلولی	۱.۵۵	۸.۶۴	۱۲۹,۱۵۵	۳۸,۷۴۷	۹۰,۴۰۹	۴۳۸,۶۴۲	۳۴۸,۲۳۴	۲۰۵,۴۱۹	۱۱۵,۰۱۱	۲۴۲,۵۱۴	۱۵۲,۱۰۶
#*	۸۰۴۱۴۰	آزمایش افتراقی BK	۰.۴۳	۱.۱۴	۱۹,۵۵۳	۱۹,۵۵۳	۰	۶۲,۹۹۰	۶۲,۹۹۰	۳۱,۰۹۵	۳۱,۰۹۵	۳۷,۱۱۲	۳۷,۱۱۲
#*	۸۰۴۱۴۵	کشت آمیب	۰.۱۱	۰.۲۸	۴,۸۵۱	۴,۸۵۱	۰	۱۵,۵۷۱	۱۵,۵۷۱	۷,۷۱۵	۷,۷۱۵	۹,۲۱۵	۹,۲۱۵

#*	۸۰۴۱۵۰	کشت ترشح گلو از نظر دیفتری	۰.۱۸	۰.۴۷	۸,۰۹۲	۸,۰۹۲	۰	۲۶,۰۳۱	۲۶,۰۳۱	۱۲,۸۶۸	۱۲,۸۶۸	۱۵,۳۶۲	۱۵,۳۶۲
#*	۸۰۴۱۵۵	کشت لیستریا	۰.۱۴	۰.۳۶	۶,۲۲۲	۶,۲۲۲	۰	۱۹,۹۸۷	۱۹,۹۸۷	۹,۸۹۴	۹,۸۹۴	۱۱,۸۱۵	۱۱,۸۱۵
#*	۸۰۴۱۶۰	کشت بروسلا روی محیط کاستانیدا	۰.۱۸	۰.۴۷	۸,۰۹۲	۸,۰۹۲	۰	۲۶,۰۳۱	۲۶,۰۳۱	۱۲,۸۶۸	۱۲,۸۶۸	۱۵,۳۶۲	۱۵,۳۶۲
#	۸۰۴۱۶۵	آزمایش اوره تنفسی (UBT Urea) Breath با Test استفاده از کربن ۱۳ یا ۱۴	۱.۸	۴.۸	۸۲,۲۱۲	۲۴,۶۶۴	۵۷,۵۴۸	۲۶۴,۹۸۴	۲۰۷,۴۳۶	۱۳۰,۷۴۰	۷۳,۱۹۲	۱۵۶,۰۲۴	۹۸,۴۷۶
#*	۸۰۴۱۷۰	آزمایش E-Test برای هر آنتی بیوتیک	۰.۷۲	۱.۹	۳۲,۶۲۶	۳۲,۶۲۶	۰	۱۰۵,۰۶۰	۱۰۵,۰۶۰	۵۱,۸۸۴	۵۱,۸۸۴	۶۱,۹۳۰	۶۱,۹۳۰
#*	۸۰۴۱۷۵	تشخیص عوامل بیماری‌زا با تکنیک فلورسنت	۰.۴۱	۱.۰۸	۱۸,۵۵۳	۱۸,۵۵۳	۰	۵۹,۷۳۵	۵۹,۷۳۵	۲۹,۵۰۵	۲۹,۵۰۵	۳۵,۲۱۹	۳۵,۲۱۹
#	۸۰۴۱۸۰	لجستن میکروسکوپی مستقیم برای جسم لیشمن (Leishman Body	۰.۱۱	۰.۳	۵,۱۱۰	۱,۵۳۳	۳,۵۷۷	۱۶,۵۰۵	۱۲,۹۲۸	۸,۱۲۷	۴,۵۵۰	۹,۶۹۵	۶,۱۱۸

#*	۸۰۴۱۸۱	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی از خون (روش غیر دستگاهی)	۰.۳	۰.۸	۱۳,۷۰۲	۱۳,۷۰۲	۰	۴۴,۱۶۴	۴۴,۱۶۴	۲۱,۷۹۰	۲۱,۷۹۰	۲۶,۰۰۴	۲۶,۰۰۴

#*	۸۰۴۱۸۲	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی از خون(روش دستگاهی)	۱	۲.۱	۳۸,۳۳۵	۳۸,۳۳۵	۰	۱۲۰,۷۵۰	۱۲۰,۷۵۰	۶۰,۹۶۰	۶۰,۹۶۰	۷۳,۰۸۰	۷۳,۰۸۰

#*	۸۰۴۱۸۳	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت زخم(حداقل چهار محیط)	۰.۲۵	۰.۵۵	۹,۹۰۸	۹,۹۰۸	۰	۳۱,۳۵۵	۳۱,۳۵۵	۱۵,۷۵۵	۱۵,۷۵۵	۱۸,۸۷۰	۱۸,۸۷۰

#*	۸۰۴۱۸۴	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت نمونه ادرار	۰.۱۵	۰.۳۵	۶,۲۰۴	۶,۲۰۴	۰	۱۹,۷۴۷	۱۹,۷۴۷	۹,۸۶۵	۹,۸۶۵	۱۱,۸۰۲	۱۱,۸۰۲

#*	۸۰۴۱۸۵	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت نمونه مدفوع	۰.۲	۰.۵	۸,۷۰۳	۸,۷۰۳	۰	۲۷,۸۸۶	۲۷,۸۸۶	۱۳,۸۴۰	۱۳,۸۴۰	۱۶,۵۳۶	۱۶,۵۳۶

#*	۸۰۴۱۸۶	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت نمونه تنفسی	۰.۲	۰.۵	۸,۷۰۳	۸,۷۰۳	۰	۲۷,۸۸۶	۲۷,۸۸۶	۱۳,۸۴۰	۱۳,۸۴۰	۱۶,۵۳۶	۱۶,۵۳۶

#*	۸۰۴۱۸۷	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی مایعات استریل بدن	۰.۳	۰.۷	۱۲,۴۰۷	۱۲,۴۰۷	۰	۳۹,۴۹۴	۳۹,۴۹۴	۱۹,۷۳۰	۱۹,۷۳۰	۲۳,۶۰۴	۲۳,۶۰۴

#*	۸۰۴۱۸۸	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی سایر نمونه های بالینی	۰.۲	۰.۵	۸,۷۰۳	۸,۷۰۳	۰	۲۷,۸۸۶	۲۷,۸۸۶	۱۳,۸۴۰	۱۳,۸۴۰	۱۶,۵۳۶	۱۶,۵۳۶

#*	۸۰۴۱۸۹	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم بی هوازی در نمونه های بالینی	۰.۷	۱.۶	۲۸,۵۱۸	۲۸,۵۱۸	۰	۹۰,۵۹۶	۹۰,۵۹۶	۴۵,۳۵۰	۴۵,۳۵۰	۵۴,۲۷۶	۵۴,۲۷۶

#*	۸۰۴۱۹۰	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی با رشد سریع(رو ش Traditional)	۰.۵	۱.۱	۱۹,۸۱۵	۱۹,۸۱۵	۰	۶۲,۷۱۰	۶۲,۷۱۰	۳۱,۵۱۰	۳۱,۵۱۰	۳۷,۷۴۰	۳۷,۷۴۰

#*	۸۰۴۱۹۱	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی با رشد سریع(به روشهایی نظیر Microwell strip)	۰.۷	۱.۶	۲۸,۵۱۸	۲۸,۵۱۸	۰	۹۰,۵۹۶	۹۰,۵۹۶	۴۵,۳۵۰	۴۵,۳۵۰	۵۴,۲۷۶	۵۴,۲۷۶

#*	۸۰۴۱۹۲	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی پرنیاز(برو سلا، هموفیلوس ، نایسریا و سایر)	۰.۷	۱.۶	۲۸,۵۱۸	۲۸,۵۱۸	۰	۹۰,۵۹۶	۹۰,۵۹۶	۴۵,۳۵۰	۴۵,۳۵۰	۵۴,۲۷۶	۵۴,۲۷۶

#*	۸۰۴۱۹۳	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم مثبت	۰.۴	۰.۸	۱۴,۸۱۶	۱۴,۸۱۶	۰	۴۶,۴۳۲	۴۶,۴۳۲	۲۳,۵۶۰	۲۳,۵۶۰	۲۸,۲۷۲	۲۸,۲۷۲

#*	۸۰۴۱۹۴	رنگ آمیزی گرم برای هرنمونه و یا کلنی ایزوله شده	۰.۱	۰.۲۵	۴,۳۵۲	۴,۳۵۲	۰	۱۳,۹۴۳	۱۳,۹۴۳	۶,۹۲۰	۶,۹۲۰	۸,۲۶۸	۸,۲۶۸

#*	۸۰۴۱۹۵	تعیین مقاومت میکروبی(ه ردیسک)	۰.۰۴	۰.۰۸	۱,۴۸۲	۱,۴۸۲	۰	۴,۶۴۳	۴,۶۴۳	۲,۳۵۶	۲,۳۵۶	۲,۸۲۷	۲,۸۲۷

#*	۸۰۴۱۹۶	تشخیص فنوتیپیک ESBL	۰.۲	۰.۶	۹,۹۹۸	۹,۹۹۸	۰	۳۲,۵۵۶	۳۲,۵۵۶	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰	۱۸,۹۳۶	۱۸,۹۳۶

#*	۸۰۴۱۹۷	تشخیص فنوتیپیک کارپانماز	۰.۳	۰.۸	۱۳,۷۰۲	۱۳,۷۰۲	۰	۴۴,۱۶۴	۴۴,۱۶۴	۲۱,۷۹۰	۲۱,۷۹۰	۲۶,۰۰۴	۲۶,۰۰۴

#*	۸۰۴۱۹۸	تشخیص فنوتیپیک Amp C	۰.۳	۰.۷	۱۲,۴۰۷	۱۲,۴۰۷	۰	۳۹,۴۹۴	۳۹,۴۹۴	۱۹,۷۳۰	۱۹,۷۳۰	۲۳,۶۰۴	۲۳,۶۰۴

#*	۸۰۴۲۰۱	تشخیص مولکولی MRSA	۱	۳.۵	۵۶,۴۶۵	۵۶,۴۶۵	۰	۱۸۶,۱۳۰	۱۸۶,۱۳۰	۸۹,۸۰۰	۸۹,۸۰۰	۱۰۶,۶۸۰	۱۰۶,۶۸۰

#*	۸۰۴۲۰۲	تشخیص مولکولی VRE	۱	۳.۵	۵۶,۴۶۵	۵۶,۴۶۵	۰	۱۸۶,۱۳۰	۱۸۶,۱۳۰	۸۹,۸۰۰	۸۹,۸۰۰	۱۰۶,۶۸۰	۱۰۶,۶۸۰

#	۸۰۴۲۰۳	تشخیص مولکولی کارباپنماز	۱	۳.۵	۵۶,۴۶۵	۵۶,۴۶۵	۰	۱۸۶,۱۳۰	۱۸۶,۱۳۰	۸۹,۸۰۰	۸۹,۸۰۰	۱۰۶,۶۸۰	۱۰۶,۶۸۰

#*	۸۰۴۲۰۴	تشخیص مولکولی ESBL	۱	۳.۵	۵۶,۴۶۵	۵۶,۴۶۵	۰	۱۸۶,۱۳۰	۱۸۶,۱۳۰	۸۹,۸۰۰	۸۹,۸۰۰	۱۰۶,۶۸۰	۱۰۶,۶۸۰

#*	۸۰۴۲۰۶	تشخیص مولکولی Amp C	۱	۳.۵	۵۶,۴۶۵	۵۶,۴۶۵	۰	۱۸۶,۱۳۰	۱۸۶,۱۳۰	۸۹,۸۰۰	۸۹,۸۰۰	۱۰۶,۶۸۰	۱۰۶,۶۸۰
#	۸۰۴۴۰۰	آزمایش کامل مایع منی Semen Analysis) شامل ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم بطور کامل به روش دستی	۰.۳	۰.۲۵	۶,۵۸۰	۱,۹۷۴	۴,۶۰۶	۱۸,۴۷۹	۱۳,۸۷۳	۱۰,۴۶۰	۵,۸۵۴	۱۲,۸۰۴	۸,۱۹۸

#	۸۰۴۴۰۵	آزمایش کامل مایع منی Semen Analysis) شامل ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم بطور کامل به روش دستی بطور کامل دستگاه خودکار	۰.۲	۰.۹	۱۳,۸۸۳	۴,۱۶۵	۹,۷۱۸	۴۶,۵۶۶	۳۶,۸۴۸	۲۲,۰۸۰	۱۲,۳۶۲	۲۶,۱۳۶	۱۶,۴۱۸
#	۸۰۴۴۱۰	اندازه‌گیری فروکتوز مایع منی	۰.۰۴	۰.۱۳	۲,۱۲۹	۶۳۹	۱,۴۹۰	۶,۹۷۸	۵,۴۸۸	۳,۳۸۶	۱,۸۹۶	۴,۰۲۷	۲,۵۳۷
#	۸۰۴۴۱۵	آزمایش بعد از مقاربت (PCT)	۰.۱۶	۰.۲۳	۴,۷۶۱	۱,۴۲۸	۳,۳۳۳	۱۴,۳۷۰	۱۱,۰۳۷	۷,۵۷۰	۴,۲۳۷	۹,۱۴۹	۵,۸۱۶
#	۸۰۴۴۲۰	آزمایش روتین مایعات بدن: شامل گلوکز، پروتئین و تجسس میکروسکوپی و شمارش سلولها در مایع مغزی نخاع، مایع مفاصل، مایع آسیت، مایع پلور و سایر مایعات	۰.۲۷	۰.۲۵	۶,۲۴۵	۱,۸۷۴	۴,۳۷۲	۱۷,۷۹۹	۱۳,۴۲۷	۹,۹۲۹	۵,۵۵۷	۱۲,۱۲۴	۷,۷۵۲

#	۸۰۴۴۲۵	آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم ترشحات و رنگ آمیزی (مانند ترشحات گوش، بینی، واژینال و	۰.۰۸	۰.۱۴	۲,۷۰۴	۸۱۱	۱,۸۹۳	۸,۳۵۲	۶,۴۵۹	۴,۳۰۰	۲,۴۰۷	۵,۱۷۴	۳,۲۸۱
#*	۸۰۴۴۳۰	آزمایش Hypo) Osmotic Swelling (HOS	۰.۷۵	۲.۱۲	۳۵,۸۰۹	۳۵,۸۰۹	۰	۱۱۶,۰۱۴	۱۱۶,۰۱۴	۵۶,۹۴۷	۵۶,۹۴۷	۶۷,۸۹۰	۶۷,۸۹۰
#*	۸۰۴۴۳۵	ازمایش تشخیص پارگی کیسه آب جنین	۰.۵۵	۵.۵۵	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۰	۲۷۱,۶۵۹	۲۷۱,۶۵۹	۱۲۴,۰۶۵	۱۲۴,۰۶۵	۱۴۵,۶۷۴	۱۴۵,۶۷۴
#	۸۰۵۰۰۰	استخراج DNA	۱	۴	۶۲,۹۴۰	۱۸,۸۸۲	۴۴,۰۵۸	۲۰۹,۴۸۰	۱۶۵,۴۲۲	۱۰۰,۱۰۰	۵۶,۰۴۲	۱۱۸,۶۸۰	۷۴,۶۲۲
#	۸۰۵۰۰۵	استخراج RNA	۱	۶	۸۸,۸۴۰	۲۶,۶۵۲	۶۲,۱۸۸	۳۰۲,۸۸۰	۲۴۰,۶۹۲	۱۴۱,۳۰۰	۷۹,۱۱۲	۱۶۶,۶۸۰	۱۰۴,۴۹۲
#	۸۰۵۰۱۰	شناسایی کروموزوم حامل جهش از طریق PCR/RLP یا بررسی حذف از طریق PCR یا بررسی تکرارهای ژنومی(مثلا VNTR) یا تعیین جهش با روش PCR	۱	۴	۶۲,۹۴۰	۱۸,۸۸۲	۴۴,۰۵۸	۲۰۹,۴۸۰	۱۶۵,۴۲۲	۱۰۰,۱۰۰	۵۶,۰۴۲	۱۱۸,۶۸۰	۷۴,۶۲۲

#	۸۰۵۰۱۵	بررسی متیلاسیون به روش PCR	۰.۵	۱.۵	۲۴,۹۹۵	۷,۴۹۹	۱۷,۴۹۷	۸۱,۳۹۰	۶۳,۸۹۴	۳۹,۷۵۰	۲۲,۲۵۴	۴۷,۳۴۰	۲۹,۸۴۴
#	۸۰۵۰۲۵	دات بلات یا اسلات بلات	۲	۸	۱۲۵,۸۸۰	۳۷,۷۶۴	۸۸,۱۱۶	۴۱۸,۹۶۰	۳۳۰,۸۴۴	۲۰۰,۲۰۰	۱۱۲,۰۸۴	۲۳۷,۳۶۰	۱۴۹,۲۴۴
#	۸۰۵۰۳۰	بررسی میکرودلس یون ها با ترکیبی از PCR و ساترن بلات یا MLPA	۶	۱۹	۳۱۲,۸۹۰	۹۳,۸۶۷	۲۱۹,۰۲۳	۱,۰۲۳,۳۸۰	۸۰۴,۳۵۷	۴۹۷,۶۰۰	۲۷۸,۵۷۷	۵۹۲,۰۸۰	۳۷۳,۰۵۷
#	۸۰۵۰۴۰	بررسی تکرارهای نوکلئوتید ی سه گانه	۴	۱۳	۲۱۲,۹۱۰	۶۳,۸۷۳	۱۴۹,۰۳۷	۶۹۷,۸۲۰	۵۴۸,۷۸۳	۳۳۸,۶۰۰	۱۸۹,۵۶۳	۴۰۲,۷۲۰	۲۵۳,۶۸۳
#	۸۰۵۰۴۵	بررسی تکرارهای ژنومی	۳.۷۵	۱۰.۶۲	۱۷۹,۳۰۴	۵۳,۷۹۱	۱۲۵,۵۱۳	۵۸۱,۰۰۴	۴۵۵,۴۹۱	۲۸۵,۱۴۷	۱۵۹,۶۳۴	۳۳۹,۹۳۰	۲۱۴,۴۱۷
#	۸۰۵۰۵۵	تعیین جهش با روش PCR	۰.۹۱	۲.۵۸	۴۳,۵۴۸	۱۳,۰۶۵	۳۰,۴۸۴	۱۴۱,۱۲۵	۱۱۰,۶۴۱	۶۹,۲۵۵	۳۸,۷۷۱	۸۲,۵۵۹	۵۲,۰۷۵
#	۸۰۵۰۵۷	انجام PCR برای ژنتیک پزشکی	۱	۲.۵	۴۳,۵۱۵	۱۳,۰۵۵	۳۰,۴۶۱	۱۳۹,۴۳۰	۱۰۸,۹۷۰	۶۹,۲۰۰	۳۸,۷۴۰	۸۲,۶۸۰	۵۲,۲۲۰
#	۸۰۵۰۷۰	تعیین توالی یک آمپلیکن (تعداد آمپلیکن ها بر اساس نوع بیماریها تعیین می گردد)	۱.۵	۵.۵	۸۷,۹۳۵	۲۶,۳۸۱	۶۱,۵۵۵	۲۹۰,۸۷۰	۲۲۹,۳۱۶	۱۳۹,۸۵۰	۷۸,۲۹۶	۱۶۶,۰۲۰	۱۰۴,۴۶۶
#	۸۰۵۰۷۹	استفاده از PCR کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زا	۷	۲۵	۴۰۱,۷۳۰	۱۲۰,۵۱۹	۲۸۱,۲۱۱	۱,۳۲۶,۲۶۰	۱,۰۴۵,۰۴۹	۶۳۸,۹۰۰	۳۵۷,۶۸۹	۷۵۸,۷۶۰	۴۷۷,۵۴۹

#	۸۰۵۰۸۰	استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زا	۸	۲۷	۴۳۸,۷۷۰	۱۳۱,۶۳۱	۳۰۷,۱۳۹	۱,۴۴۲,۳۴۰	۱,۱۳۵,۲۰۱	۶۹۷,۸۰۰	۳۹۰,۶۶۱	۸۲۹,۴۴۰	۵۲۲,۳۰۱
#	۸۰۵۰۸۱	استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار HIV	۸	۲۷	۴۳۸,۷۷۰	۱۳۱,۶۳۱	۳۰۷,۱۳۹	۱,۴۴۲,۳۴۰	۱,۱۳۵,۲۰۱	۶۹۷,۸۰۰	۳۹۰,۶۶۱	۸۲۹,۴۴۰	۵۲۲,۳۰۱
#	۸۰۵۰۸۲	استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیت C	۸	۲۷	۴۳۸,۷۷۰	۱۳۱,۶۳۱	۳۰۷,۱۳۹	۱,۴۴۲,۳۴۰	۱,۱۳۵,۲۰۱	۶۹۷,۸۰۰	۳۹۰,۶۶۱	۸۲۹,۴۴۰	۵۲۲,۳۰۱
#	۸۰۵۰۸۳	استفاده از PCR کمی برای تعیین بار CMV	۷	۲۵	۴۰۱,۷۳۰	۱۲۰,۵۱۹	۲۸۱,۲۱۱	۱,۳۲۶,۲۶۰	۱,۰۴۵,۰۴۹	۶۳۸,۹۰۰	۳۵۷,۶۸۹	۷۵۸,۷۶۰	۴۷۷,۵۴۹
#	۸۰۵۰۸۴	استفاده از PCR کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیت B	۷	۲۵	۴۰۱,۷۳۰	۱۲۰,۵۱۹	۲۸۱,۲۱۱	۱,۳۲۶,۲۶۰	۱,۰۴۵,۰۴۹	۶۳۸,۹۰۰	۳۵۷,۶۸۹	۷۵۸,۷۶۰	۴۷۷,۵۴۹
#	۸۰۵۰۸۶	RT/PCR کمی برای ژنتیک پزشکی	۸	۲۷	۴۳۸,۷۷۰	۱۳۱,۶۳۱	۳۰۷,۱۳۹	۱,۴۴۲,۳۴۰	۱,۱۳۵,۲۰۱	۶۹۷,۸۰۰	۳۹۰,۶۶۱	۸۲۹,۴۴۰	۵۲۲,۳۰۱
#	۸۰۵۰۹۰	PCR کیفی برای CMV	۱	۳.۵	۵۶,۴۶۵	۱۶,۹۴۰	۳۹,۵۲۶	۱۸۶,۱۳۰	۱۴۶,۶۰۵	۸۹,۸۰۰	۵۰,۲۷۵	۱۰۶,۶۸۰	۶۷,۱۵۵
#	۸۰۵۰۹۲	PCR کیفی برای MTB	۱	۳.۵	۵۶,۴۶۵	۱۶,۹۴۰	۳۹,۵۲۶	۱۸۶,۱۳۰	۱۴۶,۶۰۵	۸۹,۸۰۰	۵۰,۲۷۵	۱۰۶,۶۸۰	۶۷,۱۵۵
#	۸۰۵۰۹۴	PCR کیفی برای HBV	۱	۳.۵	۵۶,۴۶۵	۱۶,۹۴۰	۳۹,۵۲۶	۱۸۶,۱۳۰	۱۴۶,۶۰۵	۸۹,۸۰۰	۵۰,۲۷۵	۱۰۶,۶۸۰	۶۷,۱۵۵

#	۸۰۵۰۹۶	PCR کیفی برای HSV	۱	۳.۵	۵۶,۴۶۵	۱۶,۹۴۰	۳۹,۵۲۶	۱۸۶,۱۳۰	۱۴۶,۶۰۵	۸۹,۸۰۰	۵۰,۲۷۵	۱۰۶,۶۸۰	۶۷,۱۵۵
#	۸۰۵۰۹۷	PCR کیفی برای سایر عوامل بیماری زا	۱	۳.۵	۵۶,۴۶۵	۱۶,۹۴۰	۳۹,۵۲۶	۱۸۶,۱۳۰	۱۴۶,۶۰۵	۸۹,۸۰۰	۵۰,۲۷۵	۱۰۶,۶۸۰	۶۷,۱۵۵
#	۸۰۵۰۹۸	PCR/RT کیفی برای ویروسهای JC/BK	۱	۳.۵	۵۶,۴۶۵	۱۶,۹۴۰	۳۹,۵۲۶	۱۸۶,۱۳۰	۱۴۶,۶۰۵	۸۹,۸۰۰	۵۰,۲۷۵	۱۰۶,۶۸۰	۶۷,۱۵۵
#	۸۰۵۱۰۰	PCR/RT کیفی برای HIV	۳	۸	۱۳۷,۰۲۰	۴۱,۱۰۶	۹۵,۹۱۴	۴۴۱,۶۴۰	۳۴۵,۷۲۶	۲۱۷,۹۰۰	۱۲۱,۹۸۶	۲۶۰,۰۴۰	۱۶۴,۱۲۶
#	۸۰۵۱۰۲	RT/PCR کیفی برای ویروس هپاتیت C	۳	۸	۱۳۷,۰۲۰	۴۱,۱۰۶	۹۵,۹۱۴	۴۴۱,۶۴۰	۳۴۵,۷۲۶	۲۱۷,۹۰۰	۱۲۱,۹۸۶	۲۶۰,۰۴۰	۱۶۴,۱۲۶
#	۸۰۵۱۰۴	RT/PCR کیفی برای سایر عوامل بیماری زا	۳	۸	۱۳۷,۰۲۰	۴۱,۱۰۶	۹۵,۹۱۴	۴۴۱,۶۴۰	۳۴۵,۷۲۶	۲۱۷,۹۰۰	۱۲۱,۹۸۶	۲۶۰,۰۴۰	۱۶۴,۱۲۶
#	۸۰۵۱۰۵	HLA AB DR به روش PCR با ۹۶ پرایمر	۱۴.۵	۳۸	۶۵۳,۶۳۰	۱۹۶,۰۸۹	۴۵۷,۵۴۱	۲,۱۰۳,۴۶۰	۱,۶۴۵,۹۱۹	۱,۰۳۹,۴۵۰	۵۸۱,۹۰۹	۱,۲۴۰,۸۶۰	۷۸۳,۳۱۹
#*	۸۰۵۱۰۶	HLA ABC به روش PCR با ۹۶ پرایمر	۱۴.۵	۳۸	۶۵۳,۶۳۰	۶۵۳,۶۳۰	۰	۲,۱۰۳,۴۶۰	۲,۱۰۳,۴۶۰	۱,۰۳۹,۴۵۰	۱,۰۳۹,۴۵۰	۱,۲۴۰,۸۶۰	۱,۲۴۰,۸۶۰
#	۸۰۵۱۰۷	تعیین پرایمرها با استفاده از PCR برای تشخیص آلل های DQB1,D QA1,H A هر یک به تنهایی	۰.۹	۲.۶۵	۴۴,۳۴۴	۱۳,۳۰۳	۳۱,۰۴۰	۱۴۴,۱۶۷	۱۱۳,۱۲۷	۷۰,۵۲۰	۳۹,۴۸۰	۸۴,۰۱۲	۵۲,۹۷۲

#	۸۰۵۱۰۸	تعیین پرایمرها با استفاده از PCR برای تشخیص آلل‌های DRB۳,DRB۲,DFB۱,HLA هر یک به تنهایی	۰.۹	۲.۶۵	۴۴,۳۴۴	۱۳,۳۰۳	۳۱,۰۴۰	۱۴۴,۱۶۷	۱۱۳,۱۲۷	۷۰,۵۲۰	۳۹,۴۸۰	۸۴,۰۱۲	۵۲,۹۷۲
#*	۸۰۶۰۰۰	جستجو و تعیین مقدار هر یک از سموم در خون و سایر نمونه‌ها	۰.۹۶	۱.۸۲	۳۴,۲۶۳	۳۴,۲۶۳	۰	۱۰۶,۷۶۷	۱۰۶,۷۶۷	۵۴,۴۸۴	۵۴,۴۸۴	۶۵,۴۵۳	۶۵,۴۵۳
#*	۸۰۶۰۰۵	آزمایش تشخیصی از لکه‌های خون	۰.۶۳	۱.۱۹	۲۲,۴۲۹	۲۲,۴۲۹	۰	۶۹,۸۶۱	۶۹,۸۶۱	۳۵,۶۶۵	۳۵,۶۶۵	۴۲,۸۴۸	۴۲,۸۴۸
#*	۸۰۶۰۱۰	ازمایش کامل سم شناسی روی مواد غذایی یا امعاء و احشاء	۴.۱۲	۷.۷۸	۱۴۶,۶۴۸	۱۴۶,۶۴۸	۰	۴۵۶,۷۶۸	۴۵۶,۷۶۸	۲۳۳,۱۹۲	۲۳۳,۱۹۲	۲۸۰,۱۶۲	۲۸۰,۱۶۲
#*	۸۰۶۰۱۵	ازمایش مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت	۳.۲۸	۶.۲	۱۱۶,۸۲۹	۱۱۶,۸۲۹	۰	۳۶۳,۹۳۰	۳۶۳,۹۳۰	۱۸۵,۷۷۶	۱۸۵,۷۷۶	۲۲۳,۱۹۰	۲۲۳,۱۹۰
#*	۸۰۶۰۲۰	ازمایش مواد غذایی برای هر آزمایش	۰.۸۲	۱.۵۶	۲۹,۳۳۷	۲۹,۳۳۷	۰	۹۱,۴۵۰	۹۱,۴۵۰	۴۶,۶۵۰	۴۶,۶۵۰	۵۶,۰۳۸	۵۶,۰۳۸
#*	۸۰۶۰۲۵	تعیین گروه خون لکه‌ها و مو و تجسس اسپرم	۰.۴۱	۰.۷۷	۱۴,۵۳۹	۱۴,۵۳۹	۰	۴۵,۲۵۸	۴۵,۲۵۸	۲۳,۱۱۹	۲۳,۱۱۹	۲۷,۷۷۹	۲۷,۷۷۹
#*	۸۰۶۰۳۰	تشخیص CO در نمونه خون جسد	۰.۴۱	۰.۷۷	۱۴,۵۳۹	۱۴,۵۳۹	۰	۴۵,۲۵۸	۴۵,۲۵۸	۲۳,۱۱۹	۲۳,۱۱۹	۲۷,۷۷۹	۲۷,۷۷۹

#*	۸۰۶۰۳۵	تعیین نوع دارو و ماده مخدر در ادرار جسد	۱.۳۷	۲.۵۸	۴۸,۶۷۳	۴۸,۶۷۳	۰	۱۵۱,۵۵۸	۱۵۱,۵۵۸	۷۷,۳۹۷	۷۷,۳۹۷	۹۲,۹۹۲	۹۲,۹۹۲
#*	۸۰۶۰۴۰	تعیین نوع دارو و ماده مخدر در خون جسد	۱.۳۷	۲.۵۸	۴۸,۶۷۳	۴۸,۶۷۳	۰	۱۵۱,۵۵۸	۱۵۱,۵۵۸	۷۷,۳۹۷	۷۷,۳۹۷	۹۲,۹۹۲	۹۲,۹۹۲
#*	۸۰۶۰۴۵	تعیین گروه ABH	۰.۲۲	۰.۴۲	۷,۸۹۰	۷,۸۹۰	۰	۲۴,۶۰۴	۲۴,۶۰۴	۱۲,۵۴۶	۱۲,۵۴۶	۱۵,۰۷۰	۱۵,۰۷۰
#*	۸۰۶۰۵۰	بررسی خویشاوندی از طریق بررسی ۱۶ منطقه STR مولکول DNA به ازای هر نفر	۴.۴۲	۱۱.۶۶	۲۰۰,۲۳۶	۲۰۰,۲۳۶	۰	۶۴۴,۷۶۸	۶۴۴,۷۶۸	۳۱۸,۴۳۰	۳۱۸,۴۳۰	۳۸۰,۰۸۶	۳۸۰,۰۸۶
#*	۸۰۶۰۵۵	بررسی خویشاوندی از طریق بررسی DNA میتوکندری به ازای هر نفر	۴.۸۷	۱۲.۸۳	۲۲۰,۴۰۰	۲۲۰,۴۰۰	۰	۷۰۹,۶۱۳	۷۰۹,۶۱۳	۳۵۰,۴۹۷	۳۵۰,۴۹۷	۴۱۸,۳۷۲	۴۱۸,۳۷۲
#*	۸۰۶۰۶۰	بررسی خویشاوندی از طریق بررسی YSTR به ازای هر نفر	۵.۷۵	۱۵.۱۵	۲۶۰,۲۴۸	۲۶۰,۲۴۸	۰	۸۳۷,۹۱۵	۸۳۷,۹۱۵	۴۱۳,۸۶۵	۴۱۳,۸۶۵	۴۹۴,۰۱۰	۴۹۴,۰۱۰
#*	۸۰۶۰۶۵	تطبیق نمونه‌ها از طریق DNA Typing به ازای هر نمونه	۴.۴۲	۱۱.۶۶	۲۰۰,۲۳۶	۲۰۰,۲۳۶	۰	۶۴۴,۷۶۸	۶۴۴,۷۶۸	۳۱۸,۴۳۰	۳۱۸,۴۳۰	۳۸۰,۰۸۶	۳۸۰,۰۸۶
#*	۸۰۶۰۷۰	تطبیق نمونه‌ها از طریق Y-STR به ازای هر نمونه	۵.۷۵	۱۵.۱۵	۲۶۰,۲۴۸	۲۶۰,۲۴۸	۰	۸۳۷,۹۱۵	۸۳۷,۹۱۵	۴۱۳,۸۶۵	۴۱۳,۸۶۵	۴۹۴,۰۱۰	۴۹۴,۰۱۰

#*	۸۰۶۰۷۵	تعیین توالی نوکلئوتیده ا در هر نمونه	۲.۶۵	۷	۱۲۰,۱۷۱	۱۲۰,۱۷۱	۰	۳۸۷,۰۰۲	۳۸۷,۰۰۲	۱۹۱,۱۰۵	۱۹۱,۱۰۵	۲۲۸,۱۰۲	۲۲۸,۱۰۲
#*	۸۰۶۰۸۰	تعیین گروه خون لکه و مو	۰.۳۵	۰.۹۳	۱۵,۹۴۳	۱۵,۹۴۳	۰	۵۱,۳۶۹	۵۱,۳۶۹	۲۵,۳۵۳	۲۵,۳۵۳	۳۰,۲۵۸	۳۰,۲۵۸
#*	۸۰۶۰۸۵	تجسس اسپرم در البسه و سواب‌ها	۰.۳۵	۰.۹۳	۱۵,۹۴۳	۱۵,۹۴۳	۰	۵۱,۳۶۹	۵۱,۳۶۹	۲۵,۳۵۳	۲۵,۳۵۳	۳۰,۲۵۸	۳۰,۲۵۸
#*	۸۰۶۰۹۰	تعیین گروه خونی اسپرم	۰.۳۱	۰.۸۲	۱۴,۰۷۲	۱۴,۰۷۲	۰	۴۵,۳۲۵	۴۵,۳۲۵	۲۲,۳۷۹	۲۲,۳۷۹	۲۶,۷۱۱	۲۶,۷۱۱
#*	۸۰۶۰۹۵	آنتی بادی پلاکتی به روش الایزا	۰.۳۱	۰.۸۲	۱۴,۰۷۲	۱۴,۰۷۲	۰	۴۵,۳۲۵	۴۵,۳۲۵	۲۲,۳۷۹	۲۲,۳۷۹	۲۶,۷۱۱	۲۶,۷۱۱
#*	۸۰۶۲۰۰	دابل مارکر برای غربالگری سندرم داون شامل (PADA FreeB+ (eta	۱.۳۷	۳.۶	۶۱,۸۸۲	۶۱,۸۸۲	۰	۱۹۹,۱۹۲	۱۹۹,۱۹۲	۹۸,۴۰۹	۹۸,۴۰۹	۱۱۷,۴۷۲	۱۱۷,۴۷۲
#*	۸۰۶۲۰۵	تریپل مارکر برای غربالگری سندروم داون (aFP+ Beta titer+u nconjo cated (Estriol	۱.۷۶	۴.۶۳	۷۹,۵۶۵	۷۹,۵۶۵	۰	۲۵۶,۱۳۸	۲۵۶,۱۳۸	۱۲۶,۵۳۰	۱۲۶,۵۳۰	۱۵۱,۰۳۷	۱۵۱,۰۳۷

#*	۸۰۶۲۱۰	کـــوادرو پـــل مارکـــر برای غربالگـــری سنـــدروم داون شـــامل inhibini+A +aFP Beta titer+Unconjugated Estriol	۳.۸۵	۱۰.۱۵	۱۷۴,۳۳۲	۱۷۴,۳۳۲	۰	۵۶۱,۳۲۳	۵۶۱,۳۲۳	۲۷۷,۲۳۵	۲۷۷,۲۳۵	۳۳۰,۹۱۸	۳۳۰,۹۱۸
#	۸۰۶۵۰۵	بتا تالاسمی/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین	۲۵	۳۰	۶۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۴۶۶,۹۰۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۱,۱۰۰	۱,۰۶۰,۵۰۰	۵۹۳,۶۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۸۲۰,۱۰۰
#	۸۰۶۵۰۷	آلفا تالاسمی/ مرحله اول تعیین وضعیت جنین	۲۵	۳۰	۶۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۴۶۶,۹۰۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۱,۱۰۰	۱,۰۶۰,۵۰۰	۵۹۳,۶۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۸۲۰,۱۰۰
#	۸۰۶۵۱۵	آتروفی عضلانی اسپینال(SMA) نوع ۱و۲ / مرحله دوم تعیین وضعیت جنین	۲۵	۳۰	۶۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۴۶۶,۹۰۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۱,۱۰۰	۱,۰۶۰,۵۰۰	۵۹۳,۶۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۸۲۰,۱۰۰
#	۸۰۶۵۲۵	آنمی داسی شکل Sickle Cell Anemia) / مرحله دوم تعیین وضعیت جنین	۲۵	۳۰	۶۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۴۶۶,۹۰۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۱,۱۰۰	۱,۰۶۰,۵۰۰	۵۹۳,۶۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۸۲۰,۱۰۰

#	۸۰۶۵۳۵	بیماری‌های ناشی از تکرارها(X) شکننده، هانتینگتون، دیستروفی ، میوتونیک/ مرحله دوم تعیین وضعیت نهایی جنین	۲۵	۳۰	۶۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۴۶۶,۹۰۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۱,۱۰۰	۱,۰۶۰,۵۰۰	۵۹۳,۶۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۸۲۰,۱۰۰
#	۸۰۶۵۴۵	بیماری‌های نقص های انعقادی (هموفیلی / (B ,A مرحله دوم تعیین جنسیت	۹	۹	۲۱۶,۸۱۰	۶۵,۰۴۳	۱۵۱,۷۶۷	۶۲۴,۴۲۰	۴۷۲,۶۵۳	۳۴۴,۷۰۰	۱۹۲,۹۳۳	۴۲۰,۱۲۰	۲۶۸,۳۵۳
#	۸۰۶۵۵۰	بیماری‌های نقص های انعقادی (هموفیلی / (B ,A تعیین وضعیت نهایی جنین	۲۵	۳۰	۶۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۴۶۶,۹۰۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۱,۱۰۰	۱,۰۶۰,۵۰۰	۵۹۳,۶۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۸۲۰,۱۰۰

#	۸۰۶۵۶۰	بیماری‌های ی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله دوم تعیین نوع جنسیت	۹	۹	۲۱۶,۸۱۰	۶۵,۰۴۳	۱۵۱,۷۶۷	۶۲۴,۴۲۰	۴۷۲,۶۵۳	۳۴۴,۷۰۰	۱۹۲,۹۳۳	۴۲۰,۱۲۰	۲۶۸,۳۵۳
#	۸۰۶۵۶۵	بیماری‌های ی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله سوم تعیین وضعیت نهایی	۲۵	۳۰	۶۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۴۶۶,۹۰۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۱,۱۰۰	۱,۰۶۰,۵۰۰	۵۹۳,۶۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۸۲۰,۱۰۰
#	۸۰۶۵۷۵	PKU مرحله دوم	۲۵	۳۰	۶۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۴۶۶,۹۰۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۱,۱۰۰	۱,۰۶۰,۵۰۰	۵۹۳,۶۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۸۲۰,۱۰۰
#*	۸۰۶۵۸۰	تعیین وضعیت نهایی جنین برای سایر بیماری ها	۲۵	۳۰	۶۶۷,۰۰۰	۶۶۷,۰۰۰	۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۶۰,۵۰۰	۱,۰۶۰,۵۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۰
#	۸۰۷۰۰۰	پذیرش نمونه‌های سیتوپاتولوژی شامل ثبت و دریافت نمونه و گزارش و نگهداری آن	۰	۰.۲۱	۲,۷۲۰	۸۱۶	۱,۹۰۴	۹,۸۰۷	۷,۹۰۳	۴,۳۲۶	۲,۴۲۲	۵,۰۴۰	۳,۱۳۶

#	۸۰۷۰۰۵	سیتوپاتولوژی مایعات، روش تغلیظ، اسمیر و بررسی به جز نمونه‌های حاصل از گردن رحم یا	۱.۳۵	۰.۸۵	۲۶,۰۴۷	۷,۸۱۴	۱۸,۲۳۳	۷۰,۳۱۳	۵۲,۰۸۰	۴۱,۴۰۵	۲۳,۱۷۲	۵۱,۰۱۸	۳۲,۷۸۵
#	۸۰۷۰۱۰	سیتوپاتولوژی، پزشکی قانونی (مانند اسپرم)	۰.۵۵	۰.۵۵	۱۳,۲۵۰	۳,۹۷۵	۹,۲۷۵	۳۸,۱۵۹	۲۸,۸۸۴	۲۱,۰۶۵	۱۱,۷۹۰	۲۵,۶۷۴	۱۶,۳۹۹
#	۸۰۷۰۱۵	تعیین کروماتین جنسی، اجسام بار (Barr Bodies)	۰.۵۷	۰.۵۷	۱۳,۷۳۱	۴,۱۱۹	۹,۶۱۲	۳۹,۵۴۷	۲۹,۹۳۵	۲۱,۸۳۱	۱۲,۲۱۹	۲۶,۶۰۸	۱۶,۹۹۶
#	۸۰۷۰۲۰	تعیین کروماتین جنسی، اسمیرخون محیطی، Drumsticks در PMN	۰.۵۲	۰.۵۲	۱۲,۵۲۷	۳,۷۵۸	۸,۷۶۹	۳۶,۰۷۸	۲۷,۳۰۹	۱۹,۹۱۶	۱۱,۱۴۷	۲۴,۲۷۴	۱۵,۵۰۵

#	۸۰۷۰۲۶	سیتوپاتولوژی، اسمیرها، گردن رحم یا واژینال، تا ۳ اسمیر همراه با بررسی دقیق هورمونی (نظیر Index Estrogenic Maturation Karyopynotic Index)	۰.۹	۰.۷	۱۹,۰۹۱	۵,۷۲۷	۱۳,۳۶۴	۵۳,۱۰۲	۳۹,۷۳۸	۳۰,۳۵۰	۱۶,۹۸۶	۳۷,۲۱۲	۲۳,۸۴۸
#*	۸۰۷۰۲۷	Pap Liquid Based Smear	۱	۲	۳۷,۰۴۰	۳۷,۰۴۰	۰	۱۱۶,۰۸۰	۱۱۶,۰۸۰	۵۸,۹۰۰	۵۸,۹۰۰	۷۰,۶۸۰	۷۰,۶۸۰
#	۸۰۷۰۳۵	سیتوپاتولوژی نمونه ادرار	۱.۳۵	۰.۸۵	۲۶,۰۴۷	۷,۸۱۴	۱۸,۲۳۳	۷۰,۳۱۳	۵۲,۰۸۰	۴۱,۴۰۵	۲۳,۱۷۲	۵۱,۰۱۸	۳۲,۷۸۵
#	۸۰۷۰۴۵	بررسی میکروسکوپی و گزارش (FNA)	۵	۱.۷	۷۷,۷۱۵	۲۳,۳۱۵	۵۴,۴۰۱	۱۹۲,۷۹۰	۱۳۸,۳۹۰	۱۲۳,۵۲۰	۶۹,۱۲۰	۱۵۴,۲۰۰	۹۹,۸۰۰
#	۸۰۷۰۵۰	بررسی میکروسکوپی آسپیراسیون مغز استخوان و گزارش آن	۴	۱.۵	۶۳,۹۸۵	۱۹,۱۹۶	۴۴,۷۹۰	۱۶۰,۷۷۰	۱۱۵,۹۸۱	۱۰۱,۷۰۰	۵۶,۹۱۱	۱۲۶,۷۲۰	۸۱,۹۳۱

#	۸۰۷۰۵۵	بررسی میکروسکوپی نمونه های بیوپسی و آسپیراسیون مغز استخوان (با یا بدون سل بلاک) و گزارش آن	۵	۲	۸۱,۶۰۰	۲۴,۴۸۰	۵۷,۱۲۰	۲۰۶,۸۰۰	۱۴۹,۶۸۰	۱۲۹,۷۰۰	۷۲,۵۸۰	۱۶۱,۴۰۰	۱۰۴,۲۸۰
#	۸۰۷۰۹۰	عمل دی کلسیفیکاسیون	۰.۱۱	۰.۰۷	۲,۱۳۲	۶۴۰	۱,۴۹۲	۵,۷۶۴	۴,۲۷۱	۳,۳۸۹	۱,۸۹۷	۴,۱۷۵	۲,۶۸۲
#	۸۰۷۰۹۵	رنگ‌آمیزی اختصاصی، گروه ۱ برای میکروارگانیزم‌ها (مانندگرید لی، اسیدفست و متنامین سیلور)	۰.۲۳	۰.۲۳	۵,۵۴۱	۱,۶۶۲	۳,۸۷۸	۱۵,۹۵۷	۱۲,۰۷۹	۸,۸۰۹	۴,۹۳۱	۱۰,۷۳۶	۶,۸۵۸
#	۸۰۷۱۰۰	رنگ‌آمیزی اختصاصی، گروه ۲ رنگ آمیزی‌های دیگر (مانند آهن و تری‌کروم)	۰.۲۳	۰.۲۳	۵,۵۴۱	۱,۶۶۲	۳,۸۷۸	۱۵,۹۵۷	۱۲,۰۷۹	۸,۸۰۹	۴,۹۳۱	۱۰,۷۳۶	۶,۸۵۸
#	۸۰۷۱۰۵	هیستوشیمی برای تعیین ترکیبات شیمیایی (مانند مس و روی)	۰.۲۳	۰.۲۳	۵,۵۴۱	۱,۶۶۲	۳,۸۷۸	۱۵,۹۵۷	۱۲,۰۷۹	۸,۸۰۹	۴,۹۳۱	۱۰,۷۳۶	۶,۸۵۸

#	۸۰۷۱۱۰	هیستوشیمی یا سیتوشیمی برای تعیین آنزیم‌های تشکیل‌دهنده؛ هر یک	۰.۲۳	۰.۲۳	۵,۵۴۱	۱,۶۶۲	۳,۸۷۸	۱۵,۹۵۷	۱۲,۰۷۹	۸,۸۰۹	۴,۹۳۱	۱۰,۷۳۶	۶,۸۵۸
#	۸۰۷۱۱۵	رنگ‌آمیزی ایمنولوژی برای هر آنتی بادی ویروس DNA به روش Flow و IMAGE	۱.۲۹	۱.۲۹	۳۱,۰۷۶	۹,۳۲۳	۲۱,۷۵۳	۸۹,۵۰۰	۶۷,۷۴۷	۴۹,۴۰۷	۲۷,۶۵۴	۶۰,۲۱۷	۳۸,۴۶۴
#	۸۰۷۱۲۰	مشاوره و گزارش لام هایی که در جای دیگری تهیه شده اند		۴.۵	۵۰,۱۳۰	۱۵,۰۳۹	۳۵,۰۹۱	۱۰۲,۰۶۰	۶۶,۹۶۹	۷۹,۶۵۰	۴۴,۵۵۹	۱۰۲,۰۶۰	۶۶,۹۶۹
#	۸۰۷۱۲۵	مشاوره و گزارش مواردی که نیاز به تهیه لام دارند	۲	۵.۵	۸۷,۱۷۰	۲۶,۱۵۱	۶۱,۰۱۹	۲۱۸,۱۴۰	۱۵۷,۱۲۱	۱۳۸,۵۵۰	۷۷,۵۳۱	۱۷۲,۷۴۰	۱۱۱,۷۲۱
#	۸۰۷۱۳۰	فروزن سکشن و مشاوره در اتاق عمل	۲.۶	۸	۱۲۲,۷۹۰	۳۶,۸۳۷	۸۵,۹۵۳	۳۰۲,۸۶۰	۲۱۶,۹۰۷	۱۹۵,۱۶۰	۱۰۹,۲۰۷	۲۴۳,۸۴۰	۱۵۷,۸۸۷
#	۸۰۷۱۳۵	ایمونوهی ستوشیمی (شامل ایمونوپرا کسید از بافتی)، هر آنتی‌بادی	۱.۵	۳.۷	۶۰,۶۴۳	۱۸,۱۹۳	۴۲,۴۵۰	۱۵۳,۹۶۶	۱۱۱,۵۱۶	۹۶,۳۹۰	۵۳,۹۴۰	۱۱۹,۹۱۶	۷۷,۴۶۶

#	۸۰۷۱۴۰	مطالعه ایمونوفلوئورسانس، هرآنتی بادی، روش مستقیم (ایمنو هیستوشی م)	۲.۵	۱.۷	۴۹,۸۶۵	۱۴,۹۶۰	۳۴,۹۰۶	۱۳۶,۰۹۰	۱۰۱,۱۸۵	۷۹,۲۷۰	۴۴,۳۶۵	۹۷,۵۰۰	۶۲,۵۹۵
#	۸۰۷۱۴۵	مطالعه ایمونوفلوئورسانس، هر آنتی‌بادی، روش غیرمستق یم (ایمنو هیستوشی می)	۱.۲۵	۱.۲۵	۳۰,۱۱۳	۹,۰۳۴	۲۱,۰۷۹	۸۶,۷۲۵	۶۵,۶۴۶	۴۷,۸۷۵	۲۶,۷۹۶	۵۸,۳۵۰	۳۷,۲۷۱
#	۸۰۷۱۵۰	میکروسکوپ الکترونی، تشخیص	۴	۸	۱۴۸,۱۶۰	۴۴,۴۴۸	۱۰۳,۷۱۲	۴۶۴,۳۲۰	۳۶۰,۶۰۸	۲۳۵,۶۰۰	۱۳۱,۸۸۸	۲۸۲,۷۲۰	۱۷۹,۰۰۸
#	۸۰۷۱۵۵	میکروسکوپ الکترونی، اسکنینگ	۵	۱۰	۱۸۵,۲۰۰	۵۵,۵۶۰	۱۲۹,۶۴۰	۵۸۰,۴۰۰	۴۵۰,۷۶۰	۲۹۴,۵۰۰	۱۶۴,۸۶۰	۳۵۳,۴۰۰	۲۲۳,۷۶۰
#	۸۰۷۱۶۰	سطح ۱- آسیب شناسی تشریحی، تنها بررسی ظاهری بافت	۰.۲	۰.۲	۴,۸۱۸	۱,۴۴۵	۳,۳۷۳	۱۳,۸۷۶	۱۰,۵۰۳	۷,۶۶۰	۴,۲۸۷	۹,۳۳۶	۵,۹۶۳
#	۸۰۷۱۶۱	سطح ۲- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: فورسکین (پره پوس)، به	۱.۲۵	۰.۷۵	۲۳,۶۳۸	۷,۰۹۱	۱۶,۵۴۶	۶۳,۳۷۵	۴۶,۸۲۹	۳۷,۵۷۵	۲۱,۰۲۹	۴۶,۳۵۰	۲۹,۸۰۴

#	۸۰۷۱۶۲	سطح ۲- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: واریکوسل	۱.۲۵	۰.۷۵	۲۳,۶۳۸	۷,۰۹۱	۱۶,۵۴۶	۶۳,۳۷۵	۴۶,۸۲۹	۳۷,۵۷۵	۲۱,۰۲۹	۴۶,۳۵۰	۲۹,۸۰۴
#	۸۰۷۱۶۳	سطح ۲- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: وازدفران، به جز	۱.۲۵	۰.۷۵	۲۳,۶۳۸	۷,۰۹۱	۱۶,۵۴۶	۶۳,۳۷۵	۴۶,۸۲۹	۳۷,۵۷۵	۲۱,۰۲۹	۴۶,۳۵۰	۲۹,۸۰۴
#	۸۰۷۱۶۴	سطح ۲- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: ورید، واریکوزیت	۱.۲۵	۰.۷۵	۲۳,۶۳۸	۷,۰۹۱	۱۶,۵۴۶	۶۳,۳۷۵	۴۶,۸۲۹	۳۷,۵۷۵	۲۱,۰۲۹	۴۶,۳۵۰	۲۹,۸۰۴
#	۸۰۷۱۶۵	سطح ۲- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: لوله فالوپ، عقیم	۱.۲۵	۰.۷۵	۲۳,۶۳۸	۷,۰۹۱	۱۶,۵۴۶	۶۳,۳۷۵	۴۶,۸۲۹	۳۷,۵۷۵	۲۱,۰۲۹	۴۶,۳۵۰	۲۹,۸۰۴

#	۸۰۷۱۶۶	سطح ۲- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: انگشتان دست/پا، آمپوتاسیو ن، تروماتیک	۱.۲۵	۰.۷۵	۲۳,۶۳۸	۷,۰۹۱	۱۶,۵۴۶	۶۳,۳۷۵	۴۶,۸۲۹	۳۷,۵۷۵	۲۱,۰۲۹	۴۶,۳۵۰	۲۹,۸۰۴
#	۸۰۷۱۶۷	سطح ۲- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: فوراسکین (پره پوس)،	۱.۲۵	۰.۷۵	۲۳,۶۳۸	۷,۰۹۱	۱۶,۵۴۶	۶۳,۳۷۵	۴۶,۸۲۹	۳۷,۵۷۵	۲۱,۰۲۹	۴۶,۳۵۰	۲۹,۸۰۴
#	۸۰۷۱۶۸	سطح ۲- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: ساک فتق،	۱.۲۵	۰.۷۵	۲۳,۶۳۸	۷,۰۹۱	۱۶,۵۴۶	۶۳,۳۷۵	۴۶,۸۲۹	۳۷,۵۷۵	۲۱,۰۲۹	۴۶,۳۵۰	۲۹,۸۰۴

#	۸۰۷۱۶۹	سطح ۲- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: ساک هیدروسل	۱.۲۵	۰.۷۵	۲۳,۶۳۸	۷,۰۹۱	۱۶,۵۴۶	۶۳,۳۷۵	۴۶,۸۲۹	۳۷,۵۷۵	۲۱,۰۲۹	۴۶,۳۵۰	۲۹,۸۰۴
#	۸۰۷۱۷۰	سطح ۲- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: پوست، ترمیم	۱.۲۵	۰.۷۵	۲۳,۶۳۸	۷,۰۹۱	۱۶,۵۴۶	۶۳,۳۷۵	۴۶,۸۲۹	۳۷,۵۷۵	۲۱,۰۲۹	۴۶,۳۵۰	۲۹,۸۰۴
#	۸۰۷۱۷۱	سطح ۲- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: گانگلیون سمپاتیک	۱.۲۵	۰.۷۵	۲۳,۶۳۸	۷,۰۹۱	۱۶,۵۴۶	۶۳,۳۷۵	۴۶,۸۲۹	۳۷,۵۷۵	۲۱,۰۲۹	۴۶,۳۵۰	۲۹,۸۰۴

#	۸۰۷۱۷۲	سطح ۲- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: بیضه ها، اخته کردن (کاستراس	۱.۲۵	۰.۷۵	۲۳,۶۳۸	۷,۰۹۱	۱۶,۵۴۶	۶۳,۳۷۵	۴۶,۸۲۹	۳۷,۵۷۵	۲۱,۰۲۹	۴۶,۳۵۰	۲۹,۸۰۴
#	۸۰۷۱۷۳	سطح ۲- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: مخاط واژن،	۱.۲۵	۰.۷۵	۲۳,۶۳۸	۷,۰۹۱	۱۶,۵۴۶	۶۳,۳۷۵	۴۶,۸۲۹	۳۷,۵۷۵	۲۱,۰۲۹	۴۶,۳۵۰	۲۹,۸۰۴
#	۸۰۷۱۷۴	سطح ۲- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: وازدفران، عقیم	۱.۲۵	۰.۷۵	۲۳,۶۳۸	۷,۰۹۱	۱۶,۵۴۶	۶۳,۳۷۵	۴۶,۸۲۹	۳۷,۵۷۵	۲۱,۰۲۹	۴۶,۳۵۰	۲۹,۸۰۴

#	۸۰۷۱۸۰	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: سقط،	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۱۸۱	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل:	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۱۸۲	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: آنوریسم- شریانی/ بطنی	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۱۸۳	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: آنوس(مقع د)، تگ(زائده)	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸

#	۸۰۷۱۸۴	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل:	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۱۸۵	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: شریان، پلاک آتروماتوس	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۱۸۶	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: کیست غدد	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۱۸۷	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: بورسا،	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸

#	۸۰۷۱۸۸	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: بافت کارپال	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۱۸۹	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: غضروف،	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۱۹۰	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: کلسته	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۱۹۱	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: ملتحمه،	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸

#	۸۰۷۱۹۲	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل:	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۱۹۳	سطح ۳- آسیب شنا	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۱۹۴	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: فمور، به جز شکستگی	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۱۹۵	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: شقاق(فی سور)/فی	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۱۹۷	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: کیسه	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸

#	۸۰۷۱۹۸	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: گانگلیون	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۱۹۹	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل:	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۲۰۰	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل:	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۲۰۱	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: هیداتید	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸

#	۸۰۷۲۰۲	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: دیسک بین مهره	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۲۰۳	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: مفصل،	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۲۰۴	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: نوروما- مورتون/تر وماتیک	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸

#	۸۰۷۲۰۵	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: سینوس/کیست پایلونیدال	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۲۰۶	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: پولیپ، التهابی- بینی/سینو	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۲۰۷	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: بافت نرم،	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۲۰۸	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: اسپرماتو	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸

#	۸۰۷۲۰۹	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: تاندون/تا ندون شیت(غلا	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۲۱۰	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: زائده بیضه	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۲۱۱	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: ترومبوس یا آمبولی	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۲۱۲	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: لوزه و/یا	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸

#	۸۰۷۲۱۶	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: سقط- خودبخود/ فراموش	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۲۱۷	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: شریان،	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۲۱۸	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: اگزوستوز	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۲۱۹	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: انتهاها، آمپوتاسیو ن،	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸

#	۸۰۷۲۲۰	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: لیومیوم، میومکتوم ی رحمی- بدون رحم	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۲۲۱	سطح ۳- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: جفت، به جز سه	۴	۲	۷۰,۴۶۰	۲۱,۱۳۸	۴۹,۳۲۲	۱۸۴,۱۲۰	۱۳۴,۷۹۸	۱۱۲,۰۰۰	۶۲,۶۷۸	۱۳۸,۷۲۰	۸۹,۳۹۸
#	۸۰۷۲۳۰	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: پستان،	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۳۱	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: پستان، ماموپلاس تی کاهنده	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۳۲	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: برونش، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۳۳	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: سرویکس، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۳۴	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: کولون، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۳۵	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: دئودونوم، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۳۶	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: آندوسروی کس، کورتاژ /بیو پسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۳۷	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: آندومتر، کورتاژ /بیو پسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۳۸	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: مری،	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۳۹	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: لوله فالوپ، حاملگی نابجا و یا تشخیصی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۴۰	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: سرفمور، شکستگی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۴۱	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: انگشتان دست/پا، آمپوتاسیو ن، غیر تروماتیک	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۴۲	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: لثه/مخاط دهان، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۴۳	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: دریچه قلب	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۴۴	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: مفصل، رزکسیون	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۴۵	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: حنجره، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۴۶	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: لب، بیوپسی/ر زکسیون گوه	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۴۷	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: ریه، بیوپسی ترانس	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۴۸	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: مخاط بینی، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۴۹	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: نازوفارنک س/اوروفار نکس، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۵۰	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: ادنتوژنتی ک / دنتال سیست	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۵۱	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: امنتوم (چادرینه)، بیوبسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۵۲	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: تخمدان همراه یا بدون لوله، غیر نئوپلاستی ک	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۵۳	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: تخمدان، بیوپسی/ر زکسیون گوه ای(وج)	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۵۴	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: غده پاراتیروئید	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۵۵	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: پریتوان(صفاق)، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۵۶	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: تومور هیپوفیز	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۵۷	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: پلور/پریکا رد- بیوپسی/با فت	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۵۸	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: پولیپ، سرویکال/ آندومتریا ل	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۵۹	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: پولیپ، معده/روده کوچک	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۶۰	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: پروستات، بیوپسی سوزنی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۶۱	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: پروستات، تی یوآر(TUR)	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۶۲	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: غده بزاقی،	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۶۳	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: سینوس، پارانازال بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۶۴	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: روده کوچک،	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۶۵	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: بافت نرم، به جز تومور/توده /لیپوم/دبر یدمان	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۶۶	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: طحال	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۶۷	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: معده، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۶۸	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: سینوویوم	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۶۹	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: بیضه، به جز تومور/ بیوپسی/ا ختته کردن(کا ستراسیون)	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۷۰	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: مجرای تیروگلوس /کیست شکاف برانکیال	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۷۱	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: زبان،	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۷۲	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: لوزه،	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۷۳	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: نای(تراشه)، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۷۴	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: حالب، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۷۵	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: اورترا(مجرای ادرار)، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۷۶	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مثانه، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۷۷	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: واژن، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۷۸	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: وولوا/لابیا، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۷۹	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: چشم، انوکلیشن	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۸۰	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: ریه، بیوپسی گوه	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۸۱	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: میوکارد، بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۸۲	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: تومور ادونتوژنی ک	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۸۳	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: تخمدان با یا بدون لوله، نئوپلاستی ک	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۸۴	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: پانکراس بیوپسی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۸۵	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: جفت، سه ماهه سوم	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۸۶	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: پروستات، به جز رزکسیون رادیکال	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۸۷	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: غده بزاقی	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۸۸	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: روده کوچک، رزکسیون، به جز	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۸۹	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: توده بافت نرم(به جز لیپوم)- بیوپسی / (اکسیژن) برداشتن ساده	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۹۰	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: تیروئید، توتال/لوب	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۹۱	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(م یکروسکو پی)شامل: حالب، رزکسیون	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲

#	۸۰۷۲۹۲	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مثانه، تی.یو.آر (TUR)	۶	۲	۹۲,۷۴۰	۲۷,۸۲۲	۶۴,۹۱۸	۲۲۹,۴۸۰	۱۶۴,۵۶۲	۱۴۷,۴۰۰	۸۲,۴۸۲	۱۸۴,۰۸۰	۱۱۹,۱۶۲
#	۸۰۷۲۹۵	سطح ۵- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کلیه،	۷	۳	۱۱۶,۸۳۰	۳۵,۰۴۹	۸۱,۷۸۱	۲۹۸,۸۶۰	۲۱۷,۰۷۹	۱۸۵,۷۰۰	۱۰۳,۹۱۹	۲۳۰,۷۶۰	۱۴۸,۹۷۹
#	۸۰۷۲۹۶	سطح ۵- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لنف نود،	۷	۳	۱۱۶,۸۳۰	۳۵,۰۴۹	۸۱,۷۸۱	۲۹۸,۸۶۰	۲۱۷,۰۷۹	۱۸۵,۷۰۰	۱۰۳,۹۱۹	۲۳۰,۷۶۰	۱۴۸,۹۷۹
#	۸۰۷۲۹۹	سطح ۵- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل:	۷	۳	۱۱۶,۸۳۰	۳۵,۰۴۹	۸۱,۷۸۱	۲۹۸,۸۶۰	۲۱۷,۰۷۹	۱۸۵,۷۰۰	۱۰۳,۹۱۹	۲۳۰,۷۶۰	۱۴۸,۹۷۹

#	۸۰۷۳۰۰	سطح ۵- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: استخوان، بیوپسی یا کورتاژ	۷	۳	۱۱۶,۸۳۰	۳۵,۰۴۹	۸۱,۷۸۱	۲۹۸,۸۶۰	۲۱۷,۰۷۹	۱۸۵,۷۰۰	۱۰۳,۹۱۹	۲۳۰,۷۶۰	۱۴۸,۹۷۹
#	۸۰۷۳۰۱	سطح ۵- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: مغز،	۷	۳	۱۱۶,۸۳۰	۳۵,۰۴۹	۸۱,۷۸۱	۲۹۸,۸۶۰	۲۱۷,۰۷۹	۱۸۵,۷۰۰	۱۰۳,۹۱۹	۲۳۰,۷۶۰	۱۴۸,۹۷۹
#	۸۰۷۳۰۲	سطح ۵- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: مغز/مننژ، رزکسیون تومور	۷	۳	۱۱۶,۸۳۰	۳۵,۰۴۹	۸۱,۷۸۱	۲۹۸,۸۶۰	۲۱۷,۰۷۹	۱۸۵,۷۰۰	۱۰۳,۹۱۹	۲۳۰,۷۶۰	۱۴۸,۹۷۹

#	۸۰۷۳۰۳	سطح ۵- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: پستان، ماستکتوم ی- پارشیال/	۷	۳	۱۱۶,۸۳۰	۳۵,۰۴۹	۸۱,۷۸۱	۲۹۸,۸۶۰	۲۱۷,۰۷۹	۱۸۵,۷۰۰	۱۰۳,۹۱۹	۲۳۰,۷۶۰	۱۴۸,۹۷۹
#	۸۰۷۳۰۴	سطح ۵- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: سرویکس، کونیزاسیو ن(برداشت ن مخاطی)	۷	۳	۱۱۶,۸۳۰	۳۵,۰۴۹	۸۱,۷۸۱	۲۹۸,۸۶۰	۲۱۷,۰۷۹	۱۸۵,۷۰۰	۱۰۳,۹۱۹	۲۳۰,۷۶۰	۱۴۸,۹۷۹
#	۸۰۷۳۰۵	سطح ۵- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: انتهاها، آمپوتاسیو ن، غیر تروماتیک	۷	۳	۱۱۶,۸۳۰	۳۵,۰۴۹	۸۱,۷۸۱	۲۹۸,۸۶۰	۲۱۷,۰۷۹	۱۸۵,۷۰۰	۱۰۳,۹۱۹	۲۳۰,۷۶۰	۱۴۸,۹۷۹

#	۸۰۷۳۰۶	سطح ۵- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: کبد، بیوپسی- سوزنی/گو ه ای(وج)	۷	۳	۱۱۶,۸۳۰	۳۵,۰۴۹	۸۱,۷۸۱	۲۹۸,۸۶۰	۲۱۷,۰۷۹	۱۸۵,۷۰۰	۱۰۳,۹۱۹	۲۳۰,۷۶۰	۱۴۸,۹۷۹
#	۸۰۷۳۰۷	سطح۵- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: مدیاستن،	۷	۳	۱۱۶,۸۳۰	۳۵,۰۴۹	۸۱,۷۸۱	۲۹۸,۸۶۰	۲۱۷,۰۷۹	۱۸۵,۷۰۰	۱۰۳,۹۱۹	۲۳۰,۷۶۰	۱۴۸,۹۷۹
#	۸۰۷۳۱۰	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: آدرنال،	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵

#	۸۰۷۳۱۲	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: کلیه، نفروکتومی توتال/پار	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#	۸۰۷۳۱۳	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: حنجره، پارشیال/ توتال	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#	۸۰۷۳۱۴	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: کبد، رزکسیون	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵

#	۸۰۷۳۱۵	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: لنف نود، رزکسیون	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#	۸۰۷۳۱۷	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: رزکسیون	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#	۸۰۷۳۱۸	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: پستان، ماستکتوم ی، به همراه عقده های لنفاوی ناحیه	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵

#	۸۰۷۳۱۹	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: کولون، رزکسیون سگمنتال به علت تومور	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#	۸۰۷۳۲۰	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: کولون، رزکسیون	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#	۸۰۷۳۲۱	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: مری، رزکسیون پارشیال/ توتال	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵

#	۸۰۷۳۲۲	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: اندامها، دیس آرتیکولا	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#	۸۰۷۳۲۳	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: جنین، با دیسکسیو	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#	۸۰۷۳۲۴	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: حلق، رزکسیون پارشیال/ توتال به همراه عقده های لنفاوی ناحیه	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵

#	۸۰۷۳۲۵	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: ریه، رزکسیون توتال/لوب /سگمنت	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#	۸۰۷۳۲۶	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: پانکراس، رزکسیون توتال/سا ب توتال	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#	۸۰۷۳۲۷	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: پروستات، رزکسیون رادیکال	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵

#	۸۰۷۳۲۸	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: روده باریک، رزکسیون به علت	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#	۸۰۷۳۲۹	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: تومور بافت نرم، رزکسیون به علت	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#	۸۰۷۳۳۰	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: معده، رزکسیون ساب توتال	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵

#	۸۰۷۳۳۱	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: بیضه،	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#	۸۰۷۳۳۲	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: زبان/لوزه- رزکسیون به علت تومور	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#	۸۰۷۳۳۳	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: مثانه، رزکسیون پارشیال/ توتال	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵

#	۸۰۷۳۳۴	سطح ۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: رحم، با یا بدون لوله و تخمدانها	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#	۸۰۷۳۳۵	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: وولوا، رزکسیون توتال/سا ب توتال	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#	۸۰۷۳۳۹	سطح ۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: عضله،	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵

#	۸۰۷۳۴۱	سطح ۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروس کوپی) شامل: عصب، بیوپسی تشخیص	۱۰	۵	۱۷۶,۱۵۰	۵۲,۸۴۵	۱۲۳,۳۰۵	۴۶۰,۳۰۰	۳۳۶,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۹۵	۳۴۶,۸۰۰	۲۲۳,۴۹۵
#*	۸۰۹۰۱۵	تشخیص تخمک از مایع فولیکولی	۳	۳	۷۲,۲۷۰	۷۲,۲۷۰	۰	۲۰۸,۱۴۰	۲۰۸,۱۴۰	۱۱۴,۹۰۰	۱۱۴,۹۰۰	۱۴۰,۰۴۰	۱۴۰,۰۴۰
#*	۸۰۹۰۲۰	آماده سازی جنین برای انتقال با هر روش	۲.۵	۲.۵	۶۰,۲۲۵	۶۰,۲۲۵	۰	۱۷۳,۴۵۰	۱۷۳,۴۵۰	۹۵,۷۵۰	۹۵,۷۵۰	۱۱۶,۷۰۰	۱۱۶,۷۰۰
#*	۸۰۹۰۲۵	تشخیص اسپرم از آسپیراسیون اپیدیدیم	۱.۵	۳	۵۵,۵۶۰	۵۵,۵۶۰	۰	۱۷۴,۱۲۰	۱۷۴,۱۲۰	۸۸,۳۵۰	۸۸,۳۵۰	۱۰۶,۰۲۰	۱۰۶,۰۲۰
#*	۸۰۹۰۳۰	انجماد جنین و تخمک تا سه جنین	۷	۸	۱۸۱,۵۸۰	۱۸۱,۵۸۰	۰	۵۳۲,۳۶۰	۵۳۲,۳۶۰	۲۸۸,۷۰۰	۲۸۸,۷۰۰	۳۵۰,۷۶۰	۳۵۰,۷۶۰
#*	۸۰۹۰۳۵	انجماد جنین و تخمک بیش از سه جنین	۱۰	۱۵	۳۰۵,۶۵۰	۳۰۵,۶۵۰	۰	۹۲۷,۳۰۰	۹۲۷,۳۰۰	۴۸۶,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰	۵۸۶,۸۰۰	۵۸۶,۸۰۰
#*	۸۰۹۰۴۰	انجماد اسپرم	۳	۴	۸۵,۲۲۰	۸۵,۲۲۰	۰	۲۵۴,۸۴۰	۲۵۴,۸۴۰	۱۳۵,۵۰۰	۱۳۵,۵۰۰	۱۶۴,۰۴۰	۱۶۴,۰۴۰
#*	۸۰۹۰۴۵	آماده سازی اسپرم با روش ساده	۱.۵	۳.۵	۶۲,۰۳۵	۶۲,۰۳۵	۰	۱۹۷,۴۷۰	۱۹۷,۴۷۰	۹۸,۶۵۰	۹۸,۶۵۰	۱۱۸,۰۲۰	۱۱۸,۰۲۰
#*	۸۰۹۰۵۰	آماده سازی اسپرم با روش کمپلکس (گرادینت)	۳	۴	۸۵,۲۲۰	۸۵,۲۲۰	۰	۲۵۴,۸۴۰	۲۵۴,۸۴۰	۱۳۵,۵۰۰	۱۳۵,۵۰۰	۱۶۴,۰۴۰	۱۶۴,۰۴۰

#*	۸۰۹۰۵۵	تشخیص اسپرم از بافت بیضه (تازه و منجمد)	۳	۵	۹۸,۱۷۰	۹۸,۱۷۰	۰	۳۰۱,۵۴۰	۳۰۱,۵۴۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۸۸,۰۴۰	۱۸۸,۰۴۰
#*	۸۰۹۰۶۰	کشت تخمک و جنین	۲.۵	۳.۵	۷۳,۱۷۵	۷۳,۱۷۵	۰	۲۲۰,۱۵۰	۲۲۰,۱۵۰	۱۱۶,۳۵۰	۱۱۶,۳۵۰	۱۴۰,۷۰۰	۱۴۰,۷۰۰
#*	۸۰۹۰۶۱	کشت IVM (In Vitro Matura tion)	۲	۲	۴۸,۱۸۰	۴۸,۱۸۰	۰	۱۳۸,۷۶۰	۱۳۸,۷۶۰	۷۶,۶۰۰	۷۶,۶۰۰	۹۳,۳۶۰	۹۳,۳۶۰
#*	۸۰۹۰۶۲	هچینگ جنین	۱.۵	۱.۵	۳۶,۱۳۵	۳۶,۱۳۵	۰	۱۰۴,۰۷۰	۱۰۴,۰۷۰	۵۷,۴۵۰	۵۷,۴۵۰	۷۰,۰۲۰	۷۰,۰۲۰
#*	۸۰۹۰۶۳	Co- Culture تخمک یا جنین	۳	۴	۸۵,۲۲۰	۸۵,۲۲۰	۰	۲۵۴,۸۴۰	۲۵۴,۸۴۰	۱۳۵,۵۰۰	۱۳۵,۵۰۰	۱۶۴,۰۴۰	۱۶۴,۰۴۰
#*	۸۰۹۰۶۵	بررسی حرکت و موتیلیتی اسپرم در هیالورونی ک اسید	۰.۷۵	۰.۷۵	۱۸,۰۶۸	۱۸,۰۶۸	۰	۵۲,۰۳۵	۵۲,۰۳۵	۲۸,۷۲۵	۲۸,۷۲۵	۳۵,۰۱۰	۳۵,۰۱۰
#*	۸۰۹۰۷۰	آنالیز اسپرم با روش کروگی	۰.۷۵	۰.۷۵	۱۸,۰۶۸	۱۸,۰۶۸	۰	۵۲,۰۳۵	۵۲,۰۳۵	۲۸,۷۲۵	۲۸,۷۲۵	۳۵,۰۱۰	۳۵,۰۱۰
#*	۸۰۹۰۷۵	آنالیز اسپرم حاصل از RE	۰.۷۵	۰.۷۵	۱۸,۰۶۸	۱۸,۰۶۸	۰	۵۲,۰۳۵	۵۲,۰۳۵	۲۸,۷۲۵	۲۸,۷۲۵	۳۵,۰۱۰	۳۵,۰۱۰
#*	۸۰۹۰۸۰	انجماد بافت بیضه	۶	۸	۱۷۰,۴۴۰	۱۷۰,۴۴۰	۰	۵۰۹,۶۸۰	۵۰۹,۶۸۰	۲۷۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	۳۲۸,۰۸۰	۳۲۸,۰۸۰
#*	۸۰۹۰۸۵	ذخیره سازی جنین برای یکسال	۱	۳	۴۹,۹۹۰	۴۹,۹۹۰	۰	۱۶۲,۷۸۰	۱۶۲,۷۸۰	۷۹,۵۰۰	۷۹,۵۰۰	۹۴,۶۸۰	۹۴,۶۸۰
#*	۸۰۹۰۹۰	ذخیره سازی اسپرم و SEX به مدت یکسال	۱	۳	۴۹,۹۹۰	۴۹,۹۹۰	۰	۱۶۲,۷۸۰	۱۶۲,۷۸۰	۷۹,۵۰۰	۷۹,۵۰۰	۹۴,۶۸۰	۹۴,۶۸۰

#*	۸۰۹۰۹۵	ذخیره سازی بافت تولید مثلی (بیضه و تخمدان)	۱	۳	۴۹,۹۹۰	۴۹,۹۹۰	۰	۱۶۲,۷۸۰	۱۶۲,۷۸۰	۷۹,۵۰۰	۷۹,۵۰۰	۹۴,۶۸۰
#*	۸۰۹۱۰۰	ذخیره سازی تخمک برای پکسال	۱	۳	۴۹,۹۹۰	۴۹,۹۹۰	۰	۱۶۲,۷۸۰	۱۶۲,۷۸۰	۷۹,۵۰۰	۷۹,۵۰۰	۹۴,۶۸۰
#*	۸۰۹۱۰۵	ذوب جنین	۵	۱۰	۱۸۵,۲۰۰	۱۸۵,۲۰۰	۰	۵۸۰,۴۰۰	۵۸۰,۴۰۰	۲۹۴,۵۰۰	۲۹۴,۵۰۰	۳۵۳,۴۰۰
#*	۸۰۹۱۱۰	ذوب اسپرم و یا مایع منی	۲	۶	۹۹,۹۸۰	۹۹,۹۸۰	۰	۳۲۵,۵۶۰	۳۲۵,۵۶۰	۱۵۹,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	۱۸۹,۳۶۰
#*	۸۰۹۱۱۵	ذوب بافت بیضه و تخمدان	۷	۱۳	۲۴۶,۳۳۰	۲۴۶,۳۳۰	۰	۷۶۵,۸۶۰	۷۶۵,۸۶۰	۳۹۱,۷۰۰	۳۹۱,۷۰۰	۴۷۰,۷۶۰
#*	۸۰۹۱۲۰	ذوب بافت بیضه یا اسپرم	۳	۷	۱۲۴,۰۷۰	۱۲۴,۰۷۰	۰	۳۹۴,۹۴۰	۳۹۴,۹۴۰	۱۹۷,۳۰۰	۱۹۷,۳۰۰	۲۳۶,۰۴۰
#*	۸۰۹۱۲۵	ذوب تخمک	۶	۹	۱۸۳,۳۹۰	۱۸۳,۳۹۰	۰	۵۵۶,۳۸۰	۵۵۶,۳۸۰	۲۹۱,۶۰۰	۲۹۱,۶۰۰	۳۵۲,۰۸۰
#*	۸۰۹۱۳۰	انجماد بافت تخمدان	۲۵	۲۰	۵۳۷,۵۰۰	۵۳۷,۵۰۰	۰	۱,۵۰۱,۰۰۰	۱,۵۰۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۰۰	۸۵۴,۵۰۰	۱,۰۴۷,۰۰۰
#*	۸۰۹۱۹۶	پروسه میکروانج کشن تخمک برای هر بیمار	۳	۴	۸۵,۲۲۰	۸۵,۲۲۰	۰	۲۵۴,۸۴۰	۲۵۴,۸۴۰	۱۳۵,۵۰۰	۱۳۵,۵۰۰	۱۶۴,۰۴۰
#*	۸۰۹۱۹۷	پروسه تلقیح آزمایشگاه ی و باروری تخمک برای هر بیمار	۲.۵	۲.۵	۶۰,۲۲۵	۶۰,۲۲۵	۰	۱۷۳,۴۵۰	۱۷۳,۴۵۰	۹۵,۷۵۰	۹۵,۷۵۰	۱۱۶,۷۰۰
#*	۸۰۹۱۹۸	تشخیص اسپرم از بافت بیضه به روش میکروسکو پی (Micro TESE)	۱.۵	۱.۵	۳۶,۱۳۵	۳۶,۱۳۵	۰	۱۰۴,۰۷۰	۱۰۴,۰۷۰	۵۷,۴۵۰	۵۷,۴۵۰	۷۰,۰۲۰

#*	۸۱۰۰۰۰	بررسی فاکتور V، لیدن به تنهایی	۳	۵	۹۸,۱۷۰	۹۸,۱۷۰	۰	۳۰۱,۵۴۰	۳۰۱,۵۴۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۸۸,۰۴۰	۱۸۸,۰۴۰
#*	۸۱۰۰۰۲	بررسی فاکتور۲ Prothrombin (G ۲۰۲۱۰A) به تنهایی	۳	۵	۹۸,۱۷۰	۹۸,۱۷۰	۰	۳۰۱,۵۴۰	۳۰۱,۵۴۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۸۸,۰۴۰	۱۸۸,۰۴۰
#*	۸۱۰۰۰۴	بررسی یک تغییر تک بازی که در فارماکوژنومیکس نقش دارد به تنهایی	۳	۵	۹۸,۱۷۰	۹۸,۱۷۰	۰	۳۰۱,۵۴۰	۳۰۱,۵۴۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۸۸,۰۴۰	۱۸۸,۰۴۰
#*	۸۱۰۰۰۶	نقص آلفا ۱ – آنتی ترپیسین	۳	۵	۹۸,۱۷۰	۹۸,۱۷۰	۰	۳۰۱,۵۴۰	۳۰۱,۵۴۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۸۸,۰۴۰	۱۸۸,۰۴۰
#*	۸۱۰۰۰۸	بررسی یک واریانت تک نوکلئوتیدی به تنهایی در یک نفر	۳	۵	۹۸,۱۷۰	۹۸,۱۷۰	۰	۳۰۱,۵۴۰	۳۰۱,۵۴۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۸۸,۰۴۰	۱۸۸,۰۴۰
#	۸۱۰۰۲۰	بررسی یک موتاسیون سوماتیک در نمونه های سرطانی (مواردی همانند JAK۲، BRAF و ...)(بررسی فقط یک موتاسیون به تنهایی)	۴	۷	۱۳۵,۲۱۰	۴۰,۵۶۳	۹۴,۶۴۷	۴۱۷,۶۲۰	۳۲۲,۹۷۳	۲۱۵,۰۰۰	۱۲۰,۳۵۳	۲۵۸,۷۲۰	۱۶۴,۰۷۳

#*	۸۱۰۰۲۲	بررسی پانل پلی مورفیسم های مرتبط با ترومبوفیلی شامل (بررسی فاکتور V، فاکتور II، MTHFR C۶۷۷T، MTFR A۱۲۹۸C، PAI-۱ و .... تا سقف ده موتاسیون در یک پانل)	۷	۱۳	۲۴۶,۳۳۰	۲۴۶,۳۳۰	۰	۷۶۵,۸۶۰	۷۶۵,۸۶۰	۳۹۱,۷۰۰	۳۹۱,۷۰۰	۴۷۰,۷۶۰
#	۸۱۰۰۲۴	بررسی موتاسیون های شایع ژن MEFV در بیماری FMF	۹	۲۱	۳۷۲,۲۱۰	۱۱۱,۶۶۳	۲۶۰,۵۴۷	۱,۱۸۴,۸۲۰	۹۲۴,۲۷۳	۵۹۱,۹۰۰	۳۳۱,۳۵۳	۷۰۸,۱۲۰
#	۸۱۰۰۲۶	بررسی موتاسیون های شایع هموکروما توز ارثی (HFE)	۴	۷	۱۳۵,۲۱۰	۴۰,۵۶۳	۹۴,۶۴۷	۴۱۷,۶۲۰	۳۲۲,۹۷۳	۲۱۵,۰۰۰	۱۲۰,۳۵۳	۲۵۸,۷۲۰
#	۸۱۰۰۲۸	بررسی حذف نواحی AZF در کروموزوم Y	۹	۲۱	۳۷۲,۲۱۰	۱۱۱,۶۶۳	۲۶۰,۵۴۷	۱,۱۸۴,۸۲۰	۹۲۴,۲۷۳	۵۹۱,۹۰۰	۳۳۱,۳۵۳	۷۰۸,۱۲۰

#*	۸۱۰۰۳۰	بررسی حضور یا عدم حضور ژن SRY(فقط در مورد مشکلات ابهام جنسی)	۳	۵	۹۸,۱۷۰	۹۸,۱۷۰	۰	۳۰۱,۵۴۰	۳۰۱,۵۴۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۸۸,۰۴۰	۱۸۸,۰۴۰
#*	۸۱۰۰۳۲	بررسی سایر پانل های دارای ۲ تا ۱۰ واریانت برای یک نفر به تنهایی بر اساس لیست آزمایشگاه مرجع سلامت	۷	۱۳	۲۴۶,۳۳۰	۲۴۶,۳۳۰	۰	۷۶۵,۸۶۰	۷۶۵,۸۶۰	۳۹۱,۷۰۰	۳۹۱,۷۰۰	۴۷۰,۷۶۰	۴۷۰,۷۶۰
#*	۸۱۰۰۳۴	بررسی یک واریانت متیله در یک نفر به تنهایی	۷	۱۸	۳۱۱,۰۸۰	۳۱۱,۰۸۰	۰	۹۹۹,۳۶۰	۹۹۹,۳۶۰	۴۹۴,۷۰۰	۴۹۴,۷۰۰	۵۹۰,۷۶۰	۵۹۰,۷۶۰
#*	۸۱۰۰۳۶	بررسی یک واریانت سوماتیک در یک نفر به تنهایی	۷	۱۸	۳۱۱,۰۸۰	۳۱۱,۰۸۰	۰	۹۹۹,۳۶۰	۹۹۹,۳۶۰	۴۹۴,۷۰۰	۴۹۴,۷۰۰	۵۹۰,۷۶۰	۵۹۰,۷۶۰
#*	۸۱۰۰۵۰	بررسی موتاسیون های چندگانه سوماتیک ژن های دخیل در سرطان (بجز NRAS، KRAS، EGFR)	۵	۱۱	۱۹۸,۱۵۰	۱۹۸,۱۵۰	۰	۶۲۷,۱۰۰	۶۲۷,۱۰۰	۳۱۵,۱۰۰	۳۱۵,۱۰۰	۳۷۷,۴۰۰	۳۷۷,۴۰۰
#	۸۱۰۰۵۲	بررسی موتاسیون های KRAS	۵	۱۱	۱۹۸,۱۵۰	۵۹,۴۴۵	۱۳۸,۷۰۵	۶۲۷,۱۰۰	۴۸۸,۳۹۵	۳۱۵,۱۰۰	۱۷۶,۳۹۵	۳۷۷,۴۰۰	۲۳۸,۶۹۵

#	۸۱۰۰۵۴	بررسی موتاسیون های NRAS	۵	۱۱	۱۹۸,۱۵۰	۵۹,۴۴۵	۱۳۸,۷۰۵	۶۲۷,۱۰۰	۴۸۸,۳۹۵	۳۱۵,۱۰۰	۱۷۶,۳۹۵	۳۷۷,۴۰۰	۲۳۸,۶۹۵
#	۸۱۰۰۵۶	بررسی موتاسیون های ALK	۵	۱۱	۱۹۸,۱۵۰	۵۹,۴۴۵	۱۳۸,۷۰۵	۶۲۷,۱۰۰	۴۸۸,۳۹۵	۳۱۵,۱۰۰	۱۷۶,۳۹۵	۳۷۷,۴۰۰	۲۳۸,۶۹۵
#	۸۱۰۰۵۸	بررسی موتاسیون های EGFR	۷	۱۳	۲۴۶,۳۳۰	۷۳,۸۹۹	۱۷۲,۴۳۱	۷۶۵,۸۶۰	۵۹۳,۴۲۹	۳۹۱,۷۰۰	۲۱۹,۲۶۹	۴۷۰,۷۶۰	۲۹۸,۳۲۹
#*	۸۱۰۰۶۰	بررسی موتاسیون با روش کمی	۱۴	۲۶	۴۹۲,۶۶۰	۴۹۲,۶۶۰	۰	۱,۵۳۱,۷۲۰	۱,۵۳۱,۷۲۰	۷۸۳,۴۰۰	۷۸۳,۴۰۰	۹۴۱,۵۲۰	۹۴۱,۵۲۰
#	۸۱۰۰۶۲	بررسی ترانسلوکاسیون در سرطان های خون	۷	۱۲	۲۳۳,۳۸۰	۷۰,۰۱۴	۱۶۳,۳۶۶	۷۱۹,۱۶۰	۵۵۵,۷۹۴	۳۷۱,۱۰۰	۲۰۷,۷۳۴	۴۴۶,۷۶۰	۲۸۳,۳۹۴
#*	۸۱۰۰۶۴	سایر موارد گروه سه (بررسی بیش از یک واریانت سوماتیک (همانند موتاسیون ژن های سرطانی) یا ترانسلوکاسیون در سرطان های خون و یاآزمایشاتی که از طریق PCR کمی انجام می شود)	۵	۱۱	۱۹۸,۱۵۰	۱۹۸,۱۵۰	۰	۶۲۷,۱۰۰	۶۲۷,۱۰۰	۳۱۵,۱۰۰	۳۱۵,۱۰۰	۳۷۷,۴۰۰	۳۷۷,۴۰۰

#	۸۱۰۰۸۰	بررسی سیکل سل مرحله اول برای پدر به همراه فرزند	۷	۱۳	۲۴۶,۳۳۰	۷۳,۸۹۹	۱۷۲,۴۳۱	۷۶۵,۸۶۰	۵۹۳,۴۲۹	۳۹۱,۷۰۰	۲۱۹,۲۶۹	۴۷۰,۷۶۰	۲۹۸,۳۲۹
#	۸۱۰۰۸۲	بررسی سیکل سل مرحله اول برای مادر به همراه فرزند	۷	۱۳	۲۴۶,۳۳۰	۷۳,۸۹۹	۱۷۲,۴۳۱	۷۶۵,۸۶۰	۵۹۳,۴۲۹	۳۹۱,۷۰۰	۲۱۹,۲۶۹	۴۷۰,۷۶۰	۲۹۸,۳۲۹
#*	۸۱۰۰۸۴	بررسی آکندروپلازی	۱۴	۲۶	۴۹۲,۶۶۰	۴۹۲,۶۶۰	۰	۱,۵۳۱,۷۲۰	۱,۵۳۱,۷۲۰	۷۸۳,۴۰۰	۷۸۳,۴۰۰	۹۴۱,۵۲۰	۹۴۱,۵۲۰
#*	۸۱۰۰۸۶	جهش شناخته شده قبلی در خانواده موسوم به Known familial mutation برای کلیه بیماریها (زمانی که قبلا موتاسیون مسبب بیماری در سایر اعضا و نزدیکان یک خانواده شناسایی شده باشد)	۱۸	۳۲	۶۱۴,۹۲۰	۶۱۴,۹۲۰	۰	۱,۹۰۲,۶۴۰	۱,۹۰۲,۶۴۰	۹۷۷,۸۰۰	۹۷۷,۸۰۰	۱,۱۷۶,۲۴۰	۱,۱۷۶,۲۴۰

#*	۸۱۰۰۸۸	سایر موارد گروه چهار (بررسی یک موتاسیون نقطه ای به صورت گلوبال (خانواده با فرزند و یا بدون فرزند)	۱۸	۳۲	۶۱۴,۹۲۰	۶۱۴,۹۲۰	۰	۱,۹۰۲,۶۴۰	۱,۹۰۲,۶۴۰	۹۷۷,۸۰۰	۹۷۷,۸۰۰	۱,۱۷۶,۲۴۰	۱,۱۷۶,۲۴۰
#	۸۱۰۱۰۰	بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتید ی در بیماری آتاکسی فردریش	۲۵	۳۰	۶۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۴۶۶,۹۰۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۱,۱۰۰	۱,۰۶۰,۵۰۰	۵۹۳,۶۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۸۲۰,۱۰۰
#	۸۱۰۱۰۲	بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتید ی در بیماری دیستروفی میوتونیک	۲۵	۳۰	۶۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۴۶۶,۹۰۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۱,۱۰۰	۱,۰۶۰,۵۰۰	۵۹۳,۶۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۸۲۰,۱۰۰
#	۸۱۰۱۰۴	بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتید ی در بیماری هانتینگتو	۲۵	۳۰	۶۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۴۶۶,۹۰۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۱,۱۰۰	۱,۰۶۰,۵۰۰	۵۹۳,۶۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۸۲۰,۱۰۰
#	۸۱۰۱۰۶	بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتید ی در بیماری فراژایل X	۲۵	۴۰	۷۹۶,۵۰۰	۲۳۸,۹۵۰	۵۵۷,۵۵۰	۲,۴۳۵,۰۰۰	۱,۸۷۷,۴۵۰	۱,۲۶۶,۵۰۰	۷۰۸,۹۵۰	۱,۵۲۷,۰۰۰	۹۶۹,۴۵۰

#	۸۱۰۱۰۸	بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتید ی در انواع S C A	۲۵	۳۰	۶۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۴۶۶,۹۰۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۱,۱۰۰	۱,۰۶۰,۵۰۰	۵۹۳,۶۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۸۲۰,۱۰۰
#*	۸۱۰۱۱۰	بررسی موتاسیون های کمپلکس ولی شناخته شده همانند مواردی که واژگونی یا حذف های خاص و بزرگ دارند	۲۲	۴۳	۸۰۱,۹۳۰	۸۰۱,۹۳۰	۰	۲,۵۰۷,۰۶۰	۲,۵۰۷,۰۶۰	۱,۲۷۵,۲۰۰	۱,۲۷۵,۲۰۰	۱,۵۳۰,۹۶۰	۱,۵۳۰,۹۶۰
#	۸۱۰۱۱۲	بررسی Inversi on۲۲ در هموفیلی A	۲۳	۵۲	۹۲۹,۶۲۰	۲۷۸,۸۸۶	۶۵۰,۷۳۴	۲,۹۵۰,۰۴۰	۲,۲۹۹,۳۰۶	۱,۴۷۸,۳۰۰	۸۲۷,۵۶۶	۱,۷۶۹,۶۴۰	۱,۱۱۸,۹۰۶
#	۸۱۰۱۱۴	بتا تالاسمی (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند	۱۱.۵	۲۶	۴۶۴,۸۱۰	۱۳۹,۴۴۳	۳۲۵,۳۶۷	۱,۴۷۵,۰۲۰	۱,۱۴۹,۶۵۳	۷۳۹,۱۵۰	۴۱۳,۷۸۳	۸۸۴,۸۲۰	۵۵۹,۴۵۳
#	۸۱۰۱۱۶	بتا تالاسمی (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند	۱۱.۵	۲۶	۴۶۴,۸۱۰	۱۳۹,۴۴۳	۳۲۵,۳۶۷	۱,۴۷۵,۰۲۰	۱,۱۴۹,۶۵۳	۷۳۹,۱۵۰	۴۱۳,۷۸۳	۸۸۴,۸۲۰	۵۵۹,۴۵۳

#	۸۱۰۱۱۸	پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند	۱۱.۵	۲۶	۴۶۴,۸۱۰	۱۳۹,۴۴۳	۳۲۵,۳۶۷	۱,۴۷۵,۰۲۰	۱,۱۴۹,۶۵۳	۷۳۹,۱۵۰	۴۱۳,۷۸۳	۸۸۴,۸۲۰	۵۵۹,۴۵۳
#	۸۱۰۱۲۰	پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند	۱۱.۵	۲۶	۴۶۴,۸۱۰	۱۳۹,۴۴۳	۳۲۵,۳۶۷	۱,۴۷۵,۰۲۰	۱,۱۴۹,۶۵۳	۷۳۹,۱۵۰	۴۱۳,۷۸۳	۸۸۴,۸۲۰	۵۵۹,۴۵۳
#	۸۱۰۱۲۲	الفا تالاسمی (فقط بررسی حذف های شایع) پدر به همراه فرزند	۱۱.۵	۲۶	۴۶۴,۸۱۰	۱۳۹,۴۴۳	۳۲۵,۳۶۷	۱,۴۷۵,۰۲۰	۱,۱۴۹,۶۵۳	۷۳۹,۱۵۰	۴۱۳,۷۸۳	۸۸۴,۸۲۰	۵۵۹,۴۵۳
#	۸۱۰۱۲۴	الفا تالاسمی (فقط بررسی حذف های شایع) مادر به همراه فرزند	۱۱.۵	۲۶	۴۶۴,۸۱۰	۱۳۹,۴۴۳	۳۲۵,۳۶۷	۱,۴۷۵,۰۲۰	۱,۱۴۹,۶۵۳	۷۳۹,۱۵۰	۴۱۳,۷۸۳	۸۸۴,۸۲۰	۵۵۹,۴۵۳
#*	۸۱۰۱۲۶	فیبروز کیستیک یا CF (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند	۱۱.۵	۲۶	۴۶۴,۸۱۰	۴۶۴,۸۱۰	۰	۱,۴۷۵,۰۲۰	۱,۴۷۵,۰۲۰	۷۳۹,۱۵۰	۷۳۹,۱۵۰	۸۸۴,۸۲۰	۸۸۴,۸۲۰

#*	۸۱۰۱۲۸	فیبروز کیستیک یا CF (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند	۱۱.۵	۲۶	۴۶۴,۸۱۰	۴۶۴,۸۱۰	۰	۱,۴۷۵,۰۲۰	۱,۴۷۵,۰۲۰	۷۳۹,۱۵۰	۷۳۹,۱۵۰	۸۸۴,۸۲۰	۸۸۴,۸۲۰
#*	۸۱۰۱۳۰	سایر موارد گروه ۵ (بررسی ۲ تا ۱۰ موتاسیون شایع در یک منطقه و یا شناسایی جهش های دینامیک)	۲۳	۵۲	۹۲۹,۶۲۰	۹۲۹,۶۲۰	۰	۲,۹۵۰,۰۴۰	۲,۹۵۰,۰۴۰	۱,۴۷۸,۳۰۰	۱,۴۷۸,۳۰۰	۱,۷۶۹,۶۴۰	۱,۷۶۹,۶۴۰
#*	۸۱۰۱۴۰	بررسی کانکسین ۲۶ در ناشنوایی مرحله اول برای پدر به همراه فرزند	۹	۱۶	۳۰۷,۴۶۰	۳۰۷,۴۶۰	۰	۹۵۱,۳۲۰	۹۵۱,۳۲۰	۴۸۸,۹۰۰	۴۸۸,۹۰۰	۵۸۸,۱۲۰	۵۸۸,۱۲۰
#*	۸۱۰۱۴۲	بررسی کانکسین ۲۶ در ناشنوایی مرحله اول برای مادر به همراه فرزند	۹	۱۶	۳۰۷,۴۶۰	۳۰۷,۴۶۰	۰	۹۵۱,۳۲۰	۹۵۱,۳۲۰	۴۸۸,۹۰۰	۴۸۸,۹۰۰	۵۸۸,۱۲۰	۵۸۸,۱۲۰
#*	۸۱۰۱۴۴	سایر موارد گروه ۶ (بررسی یک اگزون با روش تعیین توالی)	۱۸	۳۲	۶۱۴,۹۲۰	۶۱۴,۹۲۰	۰	۱,۹۰۲,۶۴۰	۱,۹۰۲,۶۴۰	۹۷۷,۸۰۰	۹۷۷,۸۰۰	۱,۱۷۶,۲۴۰	۱,۱۷۶,۲۴۰

#	۸۱۰۱۵۰	بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای پدر به همراه فرزند	۱۲	۲۶	۴۷۰,۳۸۰	۱۴۱,۱۱۴	۳۲۹,۲۶۶	۱,۴۸۶,۳۶۰	۱,۱۵۷,۰۹۴	۷۴۸,۰۰۰	۴۱۸,۷۳۴	۸۹۶,۱۶۰	۵۶۶,۸۹۴
#	۸۱۰۱۵۲	بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای مادر به همراه فرزند	۱۲	۲۶	۴۷۰,۳۸۰	۱۴۱,۱۱۴	۳۲۹,۲۶۶	۱,۴۸۶,۳۶۰	۱,۱۵۷,۰۹۴	۷۴۸,۰۰۰	۴۱۸,۷۳۴	۸۹۶,۱۶۰	۵۶۶,۸۹۴
#	۸۱۰۱۵۴	بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای پدر به همراه فرزند	۱۲	۲۶	۴۷۰,۳۸۰	۱۴۱,۱۱۴	۳۲۹,۲۶۶	۱,۴۸۶,۳۶۰	۱,۱۵۷,۰۹۴	۷۴۸,۰۰۰	۴۱۸,۷۳۴	۸۹۶,۱۶۰	۵۶۶,۸۹۴
#	۸۱۰۱۵۶	بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای مادر به همراه فرزند	۱۲	۲۶	۴۷۰,۳۸۰	۱۴۱,۱۱۴	۳۲۹,۲۶۶	۱,۴۸۶,۳۶۰	۱,۱۵۷,۰۹۴	۷۴۸,۰۰۰	۴۱۸,۷۳۴	۸۹۶,۱۶۰	۵۶۶,۸۹۴
#	۸۱۰۱۵۸	بررسی مرحله اول SMA برای پدر به همراه فرزند	۱۳.۵	۲۹	۵۲۵,۹۴۰	۱۵۷,۷۸۲	۳۶۸,۱۵۸	۱,۶۶۰,۴۸۰	۱,۲۹۲,۳۲۲	۸۳۶,۳۵۰	۴۶۸,۱۹۲	۱,۰۰۲,۱۸۰	۶۳۴,۰۲۲
#	۸۱۰۱۶۰	بررسی مرحله اول SMA برای مادر به همراه فرزند	۱۳.۵	۲۹	۵۲۵,۹۴۰	۱۵۷.۷۸۲	۳۶۸,۱۵۸	۱,۶۶۰,۴۸۰	۱,۲۹۲,۳۲۲	۸۳۶,۳۵۰	۴۶۸,۱۹۲	۱,۰۰۲,۱۸۰	۶۳۴,۰۲۲
#*	۸۱۰۱۶۲	بررسی دوپلیکاس یون PMP ۲۲ در شارکوت ماری توث	۲۷	۵۸	۱,۰۵۱,۸۸۰	######	۰	۳,۳۲۰,۹۶۰	۳,۳۲۰,۹۶۰	۱,۶۷۲,۷۰۰	۱,۶۷۲,۷۰۰	۲,۰۰۴,۳۶۰	۲,۰۰۴,۳۶۰

#*	۸۱۰۱۶۴	بررسی جهش های نقطه ای در ژن VHL در بیماری Von Hippel – Lindau	۳۵	۸۵	۱,۴۹۰,۶۵۰	######	۰	۴,۷۶۳,۳۰۰	۲,۳۷۰,۵۰۰	۲,۳۷۰,۵۰۰	۲,۸۳۳,۸۰۰	۲,۸۳۳,۸۰۰
#*	۸۱۰۱۶۶	سایر موارد گروه ۷ (بررسی ۲ تا ۵ اگزون با روش تعیین تعال	۳۵	۸۵	۱,۴۹۰,۶۵۰	######	۰	۴,۷۶۳,۳۰۰	۲,۳۷۰,۵۰۰	۲,۳۷۰,۵۰۰	۲,۸۳۳,۸۰۰	۲,۸۳۳,۸۰۰
#	۸۱۰۱۸۰	بررسی حذف های ژن DMD در بیماران دوشن و بکر	۴۳	۸۲	۱,۵۴۰,۹۲۰	۴۶۲,۲۷۶	######	۴,۸۰۴,۶۴۰	۲,۴۵۰,۳۰۰	۳,۷۲۵,۹۹۶	۱,۳۷۱,۶۵۶	۱,۸۶۴,۵۹۶
#*	۸۱۰۱۸۲	بررسی موتاسیون های بیماری CAH (ژن CYP۲۱ A۲)	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰
#	۸۱۰۱۸۴	بررسی تمام اگزون ها در بیماری هموفیلی B	۴۵	۶۵	۱,۳۴۳,۰۵۰	۴۰۲,۹۱۵	۹۴۰,۱۳۵	۴,۰۵۶,۱۰۰	۲,۱۳۵,۵۰۰	۳,۱۱۵,۹۶۵	۱,۱۹۵,۳۶۵	۱,۶۴۰,۴۶۵
#*	۸۱۰۱۸۶	بررسی بیماری شوگرن لارسن ژن ALDH۳ A۲	۴۵	۶۵	۱,۳۴۳,۰۵۰	######	۰	۴,۰۵۶,۱۰۰	۲,۱۳۵,۵۰۰	۴,۰۵۶,۱۰۰	۲,۱۳۵,۵۰۰	۲,۵۸۰,۶۰۰
#*	۸۱۰۱۸۸	بررسی بیماری کاناوان ژن ASPA	۳۵	۸۵	۱,۴۹۰,۶۵۰	######	۰	۴,۷۶۳,۳۰۰	۲,۳۷۰,۵۰۰	۲,۳۷۰,۵۰۰	۲,۸۳۳,۸۰۰	۲,۸۳۳,۸۰۰

#*	۸۱۰۱۹۰	بررسی سندروم SLOS ژن DHCR۷	۱۰	۵۰	۷۵۸,۹۰۰	۷۵۸,۹۰۰	۰	۲,۵۶۱,۸۰۰	۲,۵۶۱,۸۰۰	۱,۲۰۷,۰۰۰	۱,۲۰۷,۰۰۰	۱,۴۲۶,۸۰۰	۱,۴۲۶,۸۰۰
#*	۸۱۰۱۹۲	بررسی سندروم ولفرام، ژن WFS۱	۳۵	۸۵	۱,۴۹۰,۶۵۰	######	۰	۴,۷۶۳,۳۰۰	۴,۷۶۳,۳۰۰	۲,۳۷۰,۵۰۰	۲,۳۷۰,۵۰۰	۲,۸۳۳,۸۰۰	۲,۸۳۳,۸۰۰
#*	۸۱۰۱۹۴	نقص فاکتور ۷ انعقادی، بررسی کامل ژن F۷	۴۵	۶۵	۱,۳۴۳,۰۵۰	######	۰	۴,۰۵۶,۱۰۰	۴,۰۵۶,۱۰۰	۲,۱۳۵,۵۰۰	۲,۱۳۵,۵۰۰	۲,۵۸۰,۶۰۰	۲,۵۸۰,۶۰۰
#*	۸۱۰۱۹۶	نقص فاکتور ۱۰ انعقادی، بررسی ژن F۱۰	۴۵	۶۵	۱,۳۴۳,۰۵۰	######	۰	۴,۰۵۶,۱۰۰	۴,۰۵۶,۱۰۰	۲,۱۳۵,۵۰۰	۲,۱۳۵,۵۰۰	۲,۵۸۰,۶۰۰	۲,۵۸۰,۶۰۰
#*	۸۱۰۱۹۸	سندروم برنارد سوئیلر، بررسی ژنهای GP۱BA، GP۱BB و G۹	۴۵	۶۵	۱,۳۴۳,۰۵۰	######	۰	۴,۰۵۶,۱۰۰	۴,۰۵۶,۱۰۰	۲,۱۳۵,۵۰۰	۲,۱۳۵,۵۰۰	۲,۵۸۰,۶۰۰	۲,۵۸۰,۶۰۰
#*	۸۱۰۲۰۰	سایر موارد گروه ۸ (بررسی ۶ تا ۱۰ اگزون با تعیین توالی)	۴۵	۶۵	۱,۳۴۳,۰۵۰	######	۰	۴,۰۵۶,۱۰۰	۴,۰۵۶,۱۰۰	۲,۱۳۵,۵۰۰	۲,۱۳۵,۵۰۰	۲,۵۸۰,۶۰۰	۲,۵۸۰,۶۰۰
#	۸۱۰۲۲۰	بررسی بیماری PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای پدر به همراه فرزند	۲۰	۵۵	۹۳۵,۰۵۰	۲۸۰,۵۱۵	۶۵۴,۵۳۵	۳,۰۲۲,۱۰۰	۲,۳۶۷,۵۶۵	۱,۴۸۷,۰۰۰	۸۳۲,۴۶۵	۱,۷۷۳,۶۰۰	۱,۱۱۹,۰۶۵

#	۸۱۰۲۲۲	بررسی بیماری PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای مادر به همراه فرزند	۲۰	۵۵	۹۳۵,۰۵۰	۲۸۰,۵۱۵	۶۵۴,۵۳۵	۳,۰۲۲,۱۰۰	۲,۳۶۷,۵۶۵	۱,۴۸۷,۰۰۰	۸۳۲,۴۶۵	۱,۷۷۳,۶۰۰	۱,۱۱۹,۰۶۵
#*	۸۱۰۲۲۴	استفاده از micro array برای تشخیص بیماری ها	۴۵	۶۵	۱,۳۴۳,۰۵۰	######	۰	۴,۰۵۶,۱۰۰	۴,۰۵۶,۱۰۰	۲,۱۳۵,۵۰۰	۲,۱۳۵,۵۰۰	۲,۵۸۰,۶۰۰	۲,۵۸۰,۶۰۰
#*	۸۱۰۲۲۶	بررسی ژن APC در پولیپوزیس وراثتی	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰
#*	۸۱۰۲۲۸	بررسی نقص آدنوزین دآمیناز ژن ADA	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰
#*	۸۱۰۲۳۰	نقص prothrombinemia بررسی کامل ژن F۲	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰
#*	۸۱۰۲۳۲	نقص فاکتور ۵ انعقادی، بررسی کامل ژن F۵	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰
#*	۸۱۰۲۳۴	نقص فاکتور ۱۱ انعقادی، بررسی ژن F۱۱	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰
#*	۸۱۰۲۳۶	بررسی ژن BLM در سندم بلوم	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰

#*	۸۱۰۲۳۸	بررسی ژن CDH۱ در Hereditary Diffuse Gastric Cancer	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰
#*	۸۱۰۲۴۰	بررسی ژن TP۵۳ در سندرم Li-Fraumeni	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰
#*	۸۱۰۲۴۲	بررسی ژن WAS در سندرم ویسکوت آلدریچ	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰
#*	۸۱۰۲۴۴	سایر موارد گروه ۹ (بررسی ۱۱ تا ۲۵ اگزون)	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰
#*	۸۱۰۲۶۰	بررسی بیماری CF با روش تعیین توالی کل ژن	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰
#	۸۱۰۲۶۲	بررسی هموفیلی A با روش تعیین توالی کل ژن	۴۵	۶۵	۱,۳۴۳,۰۵۰	۴۰۲,۹۱۵	۹۴۰,۱۳۵	۴,۰۵۶,۱۰۰	۳,۱۱۵,۹۶۵	۲,۱۳۵,۵۰۰	۱,۱۹۵,۳۶۵	۲,۵۸۰,۶۰۰	۱,۶۴۰,۴۶۵
#*	۸۱۰۲۶۴	بررسی ژن RB۱ در رتینوبلاس توما	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰

#*	۸۱۰۲۶۶	بررسی ژن CLCN۷ در بیماری اسئوپتروز	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰
#*	۸۱۰۲۶۸	بررسی ۲۶ تا ۵۰ اگزون	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰
#*	۸۱۰۲۷۰	سایر موارد گروه ۱۰ (بررسی ۲۶ تا ۵۰ اگزون)	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰
#*	۸۱۰۲۸۰	بررسی همزمان ژنهای BRCA۱ و BRCA۲ در سرطان پستان وراثتی	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰
#*	۸۱۰۲۸۲	بررسی بیش از ۵۰ اگزون با روش تعیین توالی	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰

#*	۸۱۰۳۰۰	بررسی ۱ تا ۲۰ ژن به صورت یک پانل توسط روش های NGS	۲۵	۲۷	۶۲۸,۱۵۰	۶۲۸,۱۵۰	۰	۱,۸۲۷,۹۰۰	۱,۸۲۷,۹۰۰	۹۹۸,۷۰۰	۹۹۸,۷۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰

#*	۸۱۰۳۰۲	بررسی ۲۱ تا ۵۰ ژن توسط روش های NGS	۳۲	۳۷	۸۳۵,۶۳۰	۸۳۵,۶۳۰	۰	۲,۴۵۳,۶۶۰	۲,۴۵۳,۶۶۰	۱,۳۲۸,۶۰۰	۱,۳۲۸,۶۰۰	۱,۶۱۳,۷۶۰	۱,۶۱۳,۷۶۰

#*	۸۱۰۳۰۴	بررسی ۵۱ تا ۲۰۰ ژن توسط روش های NGS	۴۰	۴۸	۱,۰۶۷,۲۰۰	######	۰	۳,۱۴۸,۸۰۰	۳,۱۴۸,۸۰۰	۱,۶۹۶,۸۰۰	۱,۶۹۶,۸۰۰	۲,۰۵۹,۲۰۰	۲,۰۵۹,۲۰۰

#*	۸۱۰۳۰۶	بررسی بیش از ۲۰۰ ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)	۴۵	۵۹	۱,۲۶۵,۳۵۰	######	۰	۳,۷۷۵,۹۰۰	۳,۷۷۵,۹۰۰	۲,۰۱۱,۹۰۰	۲,۰۱۱,۹۰۰	۲,۴۳۶,۶۰۰	۲,۴۳۶,۶۰۰

#*	۸۱۰۳۰۸	بررسی بیش از ۲۰۰ ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)، نفر دوم (مقایسه ای)	۲۰	۲۲	۵۰۷,۷۰۰	۵۰۷,۷۰۰	۰	۱,۴۸۱,۰۰۰	۱,۴۸۱,۰۰۰	۸۰۷,۲۰۰	۸۰۷,۲۰۰	۹۸۱,۶۰۰	۹۸۱,۶۰۰

#*	۸۱۰۳۱۰	بررسی بیش از ۲۰۰ ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)، نفر سوم (مقایسه ای)	۱۰	۱۶	۳۱۸,۶۰۰	۳۱۸,۶۰۰	۰	۹۷۴,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰	۵۰۶,۶۰۰	۵۰۶,۶۰۰	۶۱۰,۸۰۰
#	۸۱۰۳۲۰	کاریوتایپ خون با حد تفکیک ۴۰۰ الی ۴۵۰	۶	۱۲	۲۲۲,۲۴۰	۶۶,۶۷۲	۱۵۵,۵۶۸	۶۹۶,۴۸۰	۵۴۰,۹۱۲	۳۵۳,۴۰۰	۱۹۷,۸۳۲	۴۲۴,۰۸۰	۲۶۸,۵۱۲

#	۸۱۰۳۲۲	کاریوتایپ خون با حد تفکیک بالا(در صورت استفاده از این روش اگر نتیجه حاصله به واسطه کاریوتایپ معمولی هم قابل تشخیص باشد باید کد کاریوتایپ معمولی مورد محاسبه قرار بگیرد)	۸	۱۷	۳۰۹,۲۷۰	۹۲,۷۸۱	۲۱۶,۴۸۹	۹۷۵,۳۴۰	۷۵۸,۸۵۱	۴۹۱,۸۰۰	۲۷۵,۳۱۱	۵۸۹,۴۴۰	۳۷۲,۹۵۱
#	۸۱۰۳۲۴	کاریوتایپ خون بند ناف	۸	۱۷	۳۰۹,۲۷۰	۹۲,۷۸۱	۲۱۶,۴۸۹	۹۷۵,۳۴۰	۷۵۸,۸۵۱	۴۹۱,۸۰۰	۲۷۵,۳۱۱	۵۸۹,۴۴۰	۳۷۲,۹۵۱
#	۸۱۰۳۲۶	کاریوتایپ مغز استخوان	۸	۱۷	۳۰۹,۲۷۰	۹۲,۷۸۱	۲۱۶,۴۸۹	۹۷۵,۳۴۰	۷۵۸,۸۵۱	۴۹۱,۸۰۰	۲۷۵,۳۱۱	۵۸۹,۴۴۰	۳۷۲,۹۵۱
#	۸۱۰۳۲۸	کاریوتایپ مایع آمنیون	۱۵	۳۵	۶۲۰,۳۵۰	۱۸۶,۱۰۵	۴۳۴,۲۴۵	۱,۹۷۴,۷۰۰	۱,۵۴۰,۴۵۵	۹۸۶,۵۰۰	۵۵۲,۲۵۵	۱,۱۸۰,۲۰۰	۷۴۵,۹۵۵
#	۸۱۰۳۳۰	کاریوتایپ پرز جفتی	۱۴	۳۴	۵۹۶,۲۶۰	۱۷۸,۸۷۸	۴۱۷,۳۸۲	۱,۹۰۵,۳۲۰	۱,۴۸۷,۹۳۸	۹۴۸,۲۰۰	۵۳۰,۸۱۸	۱,۱۳۳,۵۲۰	۷۱۶,۱۳۸
#	۸۱۰۳۳۲	کاریوتایپ فیبروبلاس ت های پوستی	۱۴	۳۴	۵۹۶,۲۶۰	۱۷۸,۸۷۸	۴۱۷,۳۸۲	۱,۹۰۵,۳۲۰	۱,۴۸۷,۹۳۸	۹۴۸,۲۰۰	۵۳۰,۸۱۸	۱,۱۳۳,۵۲۰	۷۱۶,۱۳۸
#	۸۱۰۳۳۴	کاریوتایپ بافت های solid (توموری و غیر توموری شامل بافت جنین سقط شده)	۱۴	۳۴	۵۹۶,۲۶۰	۱۷۸,۸۷۸	۴۱۷,۳۸۲	۱,۹۰۵,۳۲۰	۱,۴۸۷,۹۳۸	۹۴۸,۲۰۰	۵۳۰,۸۱۸	۱,۱۳۳,۵۲۰	۷۱۶,۱۳۸

#	۸۱۰۳۳۶	کاریوتایپ به منظور بررسی سندروم های شکست کروموزوم ی	۱۳	۱۹	۳۹۰,۸۷۰	۱۱۷,۲۶۱	۲۷۳,۶۰۹	۱,۱۸۲,۱۴۰	۹۰۸,۵۳۱	۶۲۱,۵۰۰	۳۴۷,۸۹۱	۷۵۰,۸۴۰	۴۷۷,۲۳۱
#+	۸۱۰۳۳۸	بررسی موزاییسم (مطالعه بیش از ۲۰ سلول تا سقف ۱۰۰ سلول)	۹	۲	۱۲۶,۱۶۰	۳۷,۸۴۸	۸۸,۳۱۲	۲۹۷,۵۲۰	۲۰۹,۲۰۸	۲۰۰,۵۰۰	۱۱۲,۱۸۸	۲۵۲,۱۲۰	۱۶۳,۸۰۸
#+	۸۱۰۳۴۰	روش های نواربندی اختصاصی غیر از G-band(شامل مواردی همانند C-band، R-Band، NOR-Band و Q-band این روش ها فقط در صورتی که مطابق با استانداردهای آزمایشگاه سیتوژنتیک مورد نیاز باشند قابل محاسبه هستند)	۲	۸	۱۲۵,۸۸۰	۳۷,۷۶۴	۸۸,۱۱۶	۴۱۸,۹۶۰	۳۳۰,۸۴۴	۲۰۰,۲۰۰	۱۱۲,۰۸۴	۲۳۷,۳۶۰	۱۴۹,۲۴۴

#	۸۱۰۳۴۲	بررسی Interphase FISH به ازای هر پروب	۶	۱۲	۲۲۲,۲۴۰	۶۶,۶۷۲	۱۵۵,۵۶۸	۶۹۶,۴۸۰	۵۴۰,۹۱۲	۳۵۳,۴۰۰	۱۹۷,۸۳۲	۴۲۴,۰۸۰	۲۶۸,۵۱۲
#	۸۱۰۳۴۴	بررسی Metaphase FISH به ازای هر پروب	۶	۱۲	۲۲۲,۲۴۰	۶۶,۶۷۲	۱۵۵,۵۶۸	۶۹۶,۴۸۰	۵۴۰,۹۱۲	۳۵۳,۴۰۰	۱۹۷,۸۳۲	۴۲۴,۰۸۰	۲۶۸,۵۱۲

#	۸۱۰۳۴۶	تشخیص سریع آنیوپلوئیدی های جنین	۷	۱۸	۳۱۱,۰۸۰	۹۳,۳۲۴	۲۱۷,۷۵۶	۹۹۹,۳۶۰	۷۸۱,۶۰۴	۴۹۴,۷۰۰	۲۷۶,۹۴۴	۵۹۰,۷۶۰	۳۷۳,۰۰۴

#*	۸۱۰۳۴۸	آزمایش NIPT با استفاده از cell free DNA جنینی برای غربالگری سندروم داون	۴	۱۳	۲۱۲,۹۱۰	۲۱۲,۹۱۰	۰	۶۹۷,۸۲۰	۶۹۷,۸۲۰	۳۳۸,۶۰۰	۳۳۸,۶۰۰	۴۰۲,۷۲۰	۴۰۲,۷۲۰
#+	۸۱۰۳۶۰	کاریوتایپ اضافی برای هر مطالعه	۱.۵	۴.۵	۷۴,۹۸۵	۷۴,۹۸۵		۲۴۴,۱۷۰	۲۴۴,۱۷۰	۱۱۹,۲۵۰	۱۱۹,۲۵۰	۱۴۲,۰۲۰	۱۴۲,۰۲۰
#*	۸۱۰۳۷۰	PGDتعیین جنسیت تا سقف ۴ جنین	۴۰	۱۱۰	۱,۸۷۰,۱۰۰	######	۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۶,۰۴۴,۲۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰	۳,۵۴۷,۲۰۰
#*+	۸۱۰۳۷۲	PGD تعیین جنسیت هر جنین اضافه	۸	۱۷	۳۰۹,۲۷۰	۳۰۹,۲۷۰	۰	۹۷۵,۳۴۰	۹۷۵,۳۴۰	۴۹۱,۸۰۰	۴۹۱,۸۰۰	۵۸۹,۴۴۰	۵۸۹,۴۴۰
#*	۸۱۰۳۷۴	PGD برای بررسی ترانسلوکاسیون هر جنین حداکثر تا ۸ جنین	۲۰	۵۵	۹۳۵,۰۵۰	۹۳۵,۰۵۰	۰	۳,۰۲۲,۱۰۰	۳,۰۲۲,۱۰۰	۱,۴۸۷,۰۰۰	۱,۴۸۷,۰۰۰	۱,۷۷۳,۶۰۰	۱,۷۷۳,۶۰۰

#*	۸۱۰۳۷۶	PGD برای بیماری های مولکولی مرحله اول شامل تایید موتاسیون و بررسی خانوادگی موتاسیون، بررسی بیش از ۶ مارکر در فرد مبتلا و در خانواده و موارد مشترک مانند استخراج و غیره و گاهی بررسی هویت افراد و تفسیر	۳۰	۳۶	۸۰۰,۴۰۰	۸۰۰,۴۰۰	۰	۲,۳۶۱,۶۰۰	۲,۳۶۱,۶۰۰	۱,۲۷۲,۶۰۰	۱,۲۷۲,۶۰۰	۱,۵۴۴,۴۰۰	۱,۵۴۴,۴۰۰

#*	۸۱۰۳۷۸	مرحله دوم انجام PGD برای بیماری های مولکولی تا ۵ جنین	۳۰	۳۶	۸۰۰,۴۰۰	۸۰۰,۴۰۰	۰	۲,۳۶۱,۶۰۰	۲,۳۶۱,۶۰۰	۱,۲۷۲,۶۰۰	۱,۲۷۲,۶۰۰	۱,۵۴۴,۴۰۰	۱,۵۴۴,۴۰۰
#*+	۸۱۰۳۸۰	PGDبرای بیماری های مولکولی مرحله دوم، هر جنین اضافه	۱۳	۲۸	۵۰۷,۴۲۰	۵۰۷,۴۲۰	۰	۱,۶۰۲,۴۴۰	۱,۶۰۲,۴۴۰	۸۰۶,۹۰۰	۸۰۶,۹۰۰	۹۶۶,۸۴۰	۹۶۶,۸۴۰

#*	۸۱۰۳۸۲	PGS با روش array، NGS و یا امثالهم به ازای هر جنین	۱۲	۱۳	۳۰۲,۰۳۰	۳۰۲,۰۳۰	۰	۸۷۹,۲۶۰	۸۷۹,۲۶۰	۴۸۰,۲۰۰	۴۸۰,۲۰۰	۵۸۴,۱۶۰	۵۸۴,۱۶۰
#*+	۸۱۰۳۸۴	بررسی CNV به روش NGS با قدرت تفکیک و عمق بالا	۱۷	۳۸	۶۸۱,۴۸۰	۶۸۱,۴۸۰	۰	۲,۱۶۰,۱۶۰	۲,۱۶۰,۱۶۰	۱,۰۸۳,۷۰۰	۱,۰۸۳,۷۰۰	۱,۲۹۷,۵۶۰	۱,۲۹۷,۵۶۰