کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800005	#	پذیرش و ثبت نمونه های آزمایشگاهی		0.07	0	0.07	۲۲,۱۹۰	۸۸,٤۱۰	۷۵,۱۸۰	۳۶,۷۵۰
800010	#	خونگیری وریدی یا مویرگی، یک یا چند نوبت	(به ازای هر روز برای بیماران سرپایی یا بستری، این کد صرفا یکبار قابل محاسبه و گزارش می باشد)	0.15	0.1	0.05	۳۵,۹۵۰	۱۰۲,۳۵۰	۹۲,۹۰۰	۶۵,٤۵۰
800012	#	خونگیری وریدی یا مویرگی یک یا چند بار با لوله خلاء		0.3	0.15	0.15	۷۷,۷۰۰	۲٤۸,۲۵۰	۲۱۹,۹۰۰	۱۳۷,۵۵۰
800015	#	خونگیری وریدی از کودکان زیر ۵ سال		0.3	0.25	0.05	۶۶,۱۰۰	۱۶۱,۱۵۰	۱۵۱,۷۰۰	۱۲٤,۲۵۰
800017	#	خونگیری با استفاده از لوله خلاء از کودکان زیر ۵ سال		0.4	0.25	0.15	۹۷,۸۰۰	۲۸۷,٤۵۰	۲۵۹,۱۰۰	۱۷۶,۷۵۰
800020	#	جمع آوری نمونه ترشحات واژن، پروستات یا مجرای ادراری		0.2	0.1	0.1	۵۱,۸۰۰	۱۶۵,۵۰۰	۱٤۶,۶۰۰	۹۱,۷۰۰
800025	#	جمع‌آوری ترشحات نوک پستان		0.1	0.05	0.05	۲۵,۹۰۰	۸۲,۷۵۰	۷۳,۳۰۰	٤۵,۸۵۰
800030	#	اندازه‌گیری کمّی حجم ادرار جمع‌آوری شده در مدت زمان معین		0.11	0.03	0.08	۳۱,۳۹۰	۱۱۲,۸۰۰	۹۷,۶۸۰	۵۳,۷۶۰
800035	#	جمع‌آوری شیره معده یا دوازدهه یک نوبت		0.19	0.03	0.16	۵۶,۷۵۰	۲۱۳,۸٤۰	۱۸۳,۶۰۰	۹۵,۷۶۰
800040	#	جمع‌آوری شیره معده بعد از تحریک با هیستامین یا مواد محرک مشابه		0.24	0.04	0.2	۷۱,٤٤۰	۲۶۸,۲۸۰	۲۳۰,٤۸۰	۱۲۰,۶۸۰
800045	#	نمونه‌گیری از ضایعات قارچی، گال، لیشمانیا و موارد مشابه		0.2	0.1	0.1	۵۱,۸۰۰	۱۶۵,۵۰۰	۱٤۶,۶۰۰	۹۱,۷۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800200	#	آزمایش کامل ادرار با استفاده از نوار ادراری یا قرص‌های دارویی برای تعیین بیلیروبین، قند، هموگلوبین، کتون‌ها، لوکوسیت‌ها، نیتریت، PH، وزن مخصوص، اوروبیلینوژن و غیره به صورت ماکروسکوپی با یا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش ویژگی های ماکروسکوپی و تجسس میکروسکوپی		0.19	0.05	0.14	۵۴,۴۳۰	۱۹۶,۴۲۰	۱۶۹,۹۶۰	۹۳,۱۰۰
800205	#	آزمایش بیوشیمیایی تک درخواستی ادرار ، حداکثر تا ۲ آزمایش، هر کدام		0.08	0.02	0.06	۲۳,۰۴۰	۸۳,۶۲۰	۷۲,۲۸۰	۳۹,۳۴۰
800210	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی ادرار به تنهایی		0.08	0.02	0.06	۲۳,۰۴۰	۸۳,۶۲۰	۷۲,۲۸۰	۳۹,۳۴۰
800215	#	اندازه گیری کمّی وزن مخصوص ادرار		0.08	0.02	0.06	۲۳,۰۴۰	۸۳,۶۲۰	۷۲,۲۸۰	۳۹,۳۴۰
800220	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمی میکروآلبومینوری با نوار تست یا سایر روشها		0.17	0.05	0.12	۴۸,۰۹۰	۱۷۱,۱۶۰	۱۴۸,۴۸۰	۸۲,۶۰۰
800225	#	اندازه‌گیری کمّی پروتئین در ادرار جمع‌آوری شده در مدت زمان معین		0.19	0.05	0.14	۵۴,۴۳۰	۱۹۶,۴۲۰	۱۶۹,۹۶۰	۹۳,۱۰۰
800230	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی پروتئین بنس جونز در ادرار به روش شیمیایی و حرارتی		0.16	0.04	0.12	۴۶,۰۸۰	۱۶۷,۲۴۰	۱۴۴,۵۶۰	۷۸,۶۸۰
800235	#	اندازه گیری کمّی هموگلوبین، اگزالات، سیترات و یا پنتوز در ادرار به روش غیر آنزیمی		0.14	0.03	0.11	۴۰,۹۰۰	۱۵۰,۶۹۰	۱۲۹,۹۰۰	۶۹,۵۱۰
800240	#	اندازه گیری کیفی اوروبیلینوژن ادرار		0.14	0.03	0.11	۴۰,۹۰۰	۱۵۰,۶۹۰	۱۲۹,۹۰۰	۶۹,۵۱۰
800250	#	اندازه گیری کمّی اوروبیلینوژن ادرار		0.14	0.03	0.11	۴۰,۹۰۰	۱۵۰,۶۹۰	۱۲۹,۹۰۰	۶۹,۵۱۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800255	#	آزمایش کیفی کلرید فریک برای غربالگری بیماریهای متابولیک ژنتیکی از جمله PKU (تجسس اسید فنیل پیرویک) در ادرار		0.22	0.06	0.16	۶۲,۷۸۰	۲۲۵,۶۰۰	۱۹۵,۳۶۰	۱۰۷,۵۲۰
800260	#	آزمایش کیفی/نیمه کمّی برای غربالگری الکاپتونوری (تجسس اسید هموژنتیسیک) در ادرار		0.31	0.05	0.26	۹۲,۴۷۰	۳۴۷,۹۸۰	۲۹۸,۸۴۰	۱۵۶,۱۰۰
800265	#	اندازه‌گیری کمّی مس سرم		0.35	0.09	0.26	۱۰۰,۵۱۰	۳۶۳,۶۶۰	۳۱۴,۵۲۰	۱۷۱,۷۸۰
800266	#	اندازه‌گیری کمّی مس ادرار ۲۴ ساعته		0.35	0.09	0.26	۱۰۰,۵۱۰	۳۶۳,۶۶۰	۳۱۴,۵۲۰	۱۷۱,۷۸۰
800270	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی تیروزین ادرار		0.35	0.09	0.26	۱۰۰,۵۱۰	۳۶۳,۶۶۰	۳۱۴,۵۲۰	۱۷۱,۷۸۰
800275	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی سیستین و هموسیستین ادرار		0.33	0.07	0.26	۹۶,۴۹۰	۳۵۵,۸۲۰	۳۰۶,۶۸۰	۱۶۳,۹۴۰
800280	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی هموسیستین ادرار		0.15	0.03	0.12	۴۴,۰۷۰	۱۶۳,۳۲۰	۱۴۰,۶۴۰	۷۴,۷۶۰
800290	#	تجسس میکروسکوپی گلبول قرمز دیسمورفیک در ادرار		0.16	0.04	0.12	۴۶,۰۸۰	۱۶۷,۲۴۰	۱۴۴,۵۶۰	۷۸,۶۸۰
800295	#*	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی مواد احیا کننده در ادرار		0.23	0.06	0.17	۶۵,۹۵۰	۲۳۸,۲۳۰	۲۰۶,۱۰۰	۱۱۲,۷۷۰
800300	#*	تجسس میکروسکوپی دانه‌های متاکروماتیک در ادرار		0.15	0.04	0.11	۴۲,۹۱۰	۱۵۴,۶۱۰	۱۳۳,۸۲۰	۷۳,۴۳۰
800305	#*	آزمایش Addis Count		0.34	0.09	0.25	۹۷,۳۴۰	۳۵۱,۰۳۰	۳۰۳,۷۸۰	۱۶۶,۵۳۰
800315	#*	اندازه‌گیری کمّی اکسالات به روش آنزیمی در ادرار ۲۴ ساعته		0.57	0.16	0.41	۱۶۲,۱۳۰	۵۸۰,۵۵۰	۵۰۳,۰۶۰	۲۷۷,۹۷۰
800320	#*	اندازه گیری کمّی سیترات به روش آنزیمی در ادرار ۲۴ ساعته		1.14	0.31	0.83	۳۲۵,۴۲۰	۱,۱۶۹,۸۱۰	۱,۰۱۲,۹۴۰	۵۵۷,۲۷۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800400	#	اندازه گیری کمّی گلوکز خون/سرم/پلاسما		0.18	0.06	0.12	۵۰,۱۰۰	۱۷۵,۰۸۰	۱۵۲,۴۰۰	۸۶,۵۲۰
800405	#	اندازه گیری کمّی گلوکز خون/سرم/پلاسما، ۲ ساعت پس از صرف صبحانه (۲hpp)		0.22	0.08	0.14	۶۰,۴۶۰	۲۰۸,۱۸۰	۱۸۱,۷۲۰	۱۰۴,۸۶۰
800410	#	آزمایش تحمل گلوکز با حداقل ۴ نمونه (GTT)		0.6	0.16	0.44	۱۷۱,۶۴۰	۶۱۸,۴۴۰	۵۳۵,۲۸۰	۲۹۳,۷۲۰
800415	#	اندازه گیری کمّی اوره خون/سرم/پلاسما		0.16	0.05	0.11	۴۴,۹۲۰	۱۵۸,۵۳۰	۱۳۷,۷۴۰	۷۷,۳۵۰
800416	#	اندازه گیری کمّی اوره ادار		0.16	0.05	0.11	۴۴,۹۲۰	۱۵۸,۵۳۰	۱۳۷,۷۴۰	۷۷,۳۵۰
800420	#	اندازه گیری کمّی کراتینین خون/سرم/پلاسما		0.2	0.06	0.14	۵۶,۴۴۰	۲۰۰,۳۴۰	۱۷۳,۸۸۰	۹۷,۰۲۰
800421	#	اندازه گیری کمّی کراتینین ادرار		0.2	0.06	0.14	۵۶,۴۴۰	۲۰۰,۳۴۰	۱۷۳,۸۸۰	۹۷,۰۲۰
800425	#	اندازه گیری کمّی اسید اوریک خون/سرم/پلاسما		0.2	0.06	0.14	۵۶,۴۴۰	۲۰۰,۳۴۰	۱۷۳,۸۸۰	۹۷,۰۲۰
800426	#	اندازه گیری کمّی اسید اوریک ادرار		0.2	0.06	0.14	۵۶,۴۴۰	۲۰۰,۳۴۰	۱۷۳,۸۸۰	۹۷,۰۲۰
800430	#	اندازه گیری کمّی تری‌گلیسیرید در خون/سرم/پلاسما		0.27	0.09	0.18	۷۵,۱۵۰	۲۶۲,۶۲۰	۲۲۸,۶۰۰	۱۲۹,۷۸۰
800435	#	اندازه گیری کمّی کلسترول در خون/سرم/پلاسما		0.2	0.06	0.14	۵۶,۴۴۰	۲۰۰,۳۴۰	۱۷۳,۸۸۰	۹۷,۰۲۰
800440	#	اندازه‌گیری کمّی HDL-Cholesterol در سرم/پلاسما		0.26	0.08	0.18	۷۳,۱۴۰	۲۵۸,۷۰۰	۲۲۴,۶۸۰	۱۲۵,۸۶۰
800445	#	اندازه‌گیری کمّی LDL- Cholesterol در سرم/پلاسما		0.29	0.1	0.19	۸۰,۳۳۰	۲۷۹,۱۷۰	۲۴۳,۲۶۰	۱۳۸,۹۵۰
800460	#	اندازه‌گیری کمّی سدیم خون/سرم/پلاسما		0.23	0.08	0.15	۶۳,۶۳۰	۲۲۰,۸۱۰	۱۹۲,۴۶۰	۱۱۰,۱۱۰
800461	#	اندازه‌گیری کمّی سدیم ادرار		0.23	0.08	0.15	۶۳,۶۳۰	۲۲۰,۸۱۰	۱۹۲,۴۶۰	۱۱۰,۱۱۰
800465	#	اندازه‌گیری کمّی پتاسیم خون/سرم/پلاسما		0.23	0.08	0.15	۶۳,۶۳۰	۲۲۰,۸۱۰	۱۹۲,۴۶۰	۱۱۰,۱۱۰
800466	#	اندازه‌گیری کمّی پتاسیم ادرار		0.23	0.08	0.15	۶۳,۶۳۰	۲۲۰,۸۱۰	۱۹۲,۴۶۰	۱۱۰,۱۱۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800470	#	اندازه‌گیری کمّی کلر خون/سرم/پلاسما		0.22	0.06	0.16	۶۲,۷۸۰	۲۲۵,۶۰۰	۱۹۵,۳۶۰	۱۰۷,۵۲۰
800471	#	اندازه‌گیری کمّی کلر ادرار		0.22	0.06	0.16	۶۲,۷۸۰	۲۲۵,۶۰۰	۱۹۵,۳۶۰	۱۰۷,۵۲۰
800475	#	اندازه‌گیری کمّی دی اکسیدکربن یا بی‌کربنات		0.2	0.04	0.16	۵۸,۷۶۰	۲۱۷,۷۶۰	۱۸۷,۵۲۰	۹۹,۶۸۰
800480	#	اندازه گیری کمّی لیتیم سرم		0.24	0.06	0.18	۶۹,۱۲۰	۲۵۰,۸۶۰	۲۱۶,۸۴۰	۱۱۸,۰۲۰
800485	#	اندازه گیری کمّی کلسیم سرم/پلاسما		0.25	0.09	0.16	۶۸,۸۱۰	۲۳۷,۳۶۰	۲۰۷,۱۲۰	۱۱۹,۲۸۰
800486	#	اندازه گیری کمّی کلسیم ادرار		0.25	0.09	0.16	۶۸,۸۱۰	۲۳۷,۳۶۰	۲۰۷,۱۲۰	۱۱۹,۲۸۰
800490	#	اندازه گیری کمّی کلسیم یونیزه خون/سرم/پلاسما		0.22	0.04	0.18	۶۵,۱۰۰	۲۴۳,۰۲۰	۲۰۹,۰۰۰	۱۱۰,۱۸۰
800495	#	اندازه گیری کمّی فسفر سرم/پلاسما		0.21	0.07	0.14	۵۸,۴۵۰	۲۰۴,۲۶۰	۱۷۷,۸۰۰	۱۰۰,۹۴۰
800496	#	اندازه گیری کمّی ادرار		0.21	0.07	0.14	۵۸,۴۵۰	۲۰۴,۲۶۰	۱۷۷,۸۰۰	۱۰۰,۹۴۰
800500	#	اندازه‌گیری کمّی آهن سرم/پلاسما		0.28	0.11	0.17	۷۶,۰۰۰	۲۵۷,۸۳۰	۲۲۵,۷۰۰	۱۳۲,۳۷۰
800505	#	اندازه‌گیری ظرفیت اتصال آهن(TIBC)		0.35	0.12	0.23	۹۷,۰۳۰	۳۳۷,۵۳۰	۲۹۴,۰۶۰	۱۶۷,۷۹۰
800510	#	اندازه گیری کمی پروتئین خون		0.21	0.07	0.14	۵۸,۴۵۰	۲۰۴,۲۶۰	۱۷۷,۸۰۰	۱۰۰,۹۴۰
800515	#	اندازه گیری کمی آلبومین خون		0.21	0.07	0.14	۵۸,۴۵۰	۲۰۴,۲۶۰	۱۷۷,۸۰۰	۱۰۰,۹۴۰
800520	#	اندازه‌گیری کمّی پروتئین توتال سرم و تعیین نسبت آلبومین به گلوبولین		0.51	0.21	0.3	۱۳۷,۳۱۰	۴۶۱,۲۲۰	۴۰۴,۵۲۰	۲۳۹,۸۲۰
800525	#	اندازه‌گیری کمّی بیلیروبین سرم/پلاسما (شامل بیلیروبین توتال و مستقیم)		0.39	0.12	0.27	۱۰۹,۷۱۰	۳۸۸,۰۵۰	۳۳۷,۰۲۰	۱۸۸,۷۹۰
800530	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم ((AST SGOT در سرم/پلاسما		0.25	0.09	0.16	۶۸,۸۱۰	۲۳۷,۳۶۰	۲۰۷,۱۲۰	۱۱۹,۲۸۰
800535	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم ((ALT SGPT در سرم/پلاسما		0.25	0.09	0.16	۶۸,۸۱۰	۲۳۷,۳۶۰	۲۰۷,۱۲۰	۱۱۹,۲۸۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800540	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (ALP) در سرم/پلاسما		0.25	0.09	0.16	۶۸,۸۱۰	۲۳۷,۳۶۰	۲۰۷,۱۲۰	۱۱۹,۲۸۰
800545	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز توتال (ACP) در سرم/پلاسما		0.26	0.07	0.19	۷۴,۳۰۰	۲۶۷,۴۱۰	۲۳۱,۵۰۰	۱۲۷,۱۹۰
800550	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز پروستاتیک در سرم/پلاسما		0.42	0.11	0.31	۱۲۰,۳۸۰	۴۳۴,۶۵۰	۳۷۶,۰۶۰	۲۰۵,۸۷۰
800555	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LD LDH) در سرم/پلاسما		0.74	0.26	0.48	۲۰۴,۴۲۰	۷۰۸,۱۶۰	۶۱۷,۴۴۰	۳۵۳,۹۲۰
800556	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LD LDH) در مایعات بدن		0.74	0.26	0.48	۲۰۴,۴۲۰	۷۰۸,۱۶۰	۶۱۷,۴۴۰	۳۵۳,۹۲۰
800560	#	اندازه‌گیری کمّی ایزوآنزیم‌های لاکتات دهیدروژناز (LD) در سرم/پلاسما		0.94	0.14	0.8	۲۸۱,۷۴۰	۱,۰۶۵,۲۸۰	۹۱۴,۰۸۰	۴۷۴,۸۸۰
800565	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم کراتین فسفوکیناز CK (CPK) توتال در سرم/پلاسما		0.94	0.29	0.65	۲۶۴,۳۴۰	۹۳۴,۶۳۰	۸۱۱,۷۸۰	۴۵۴,۹۳۰
800570	#	اندازه‌گیری کمی ایزو آنزیم کراتین فسفوکیناز CPK-MB در سرم/پلاسما		0.77	0.16	0.61	۲۲۵,۵۳۰	۸۳۳,۱۵۰	۷۱۷,۸۶۰	۳۸۲,۹۷۰
800571	#*	اندازه‌گیری کمی CPK_MB_MASS	(این کد با کدهای CPK و میوگلوبین و تروپونین قابل محاسبه و گزارش نمی‌باشد) (صرفا در مراکز درمانی بستری و اورژانس تحت پوشش بیمه می‌باشد)	1.7	0.2	1.5	۵۱۵,۷۰۰	۱,۹۷۲,۹۰۰	۱,۶۸۹,۴۰۰	۸۶۵,۹۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800575	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آلدولاز در سرم/پلاسما		0.55	0.14	0.41	۱۵۸,۱۱۰	۵۷۲,۷۱۰	٤۹۵,۲۲۰	۲۷۰,۱۳۰
800580	#	آزمایش بررسی فعالیت آنزیم G۶PD گلبول قرمز		0.9	0.3	0.6	۲۵۰,۵۰۰	۸۷۵,٤۰۰	۷۶۲,۰۰۰	٤۳۲,۶۰۰
800585	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آمیلاز در سرم/پلاسما		0.56	0.19	0.37	۱۵۵,٤۸۰	۵٤۱,۷۹۰	٤۷۱,۸۶۰	۲۶۸,۷۳۰
800586	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آمیلاز در ادرار		0.56	0.19	0.37	۱۵۵,٤۸۰	۵٤۱,۷۹۰	٤۷۱,۸۶۰	۲۶۸,۷۳۰
800590	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لیپاز در سرم/پلاسما		0.53	0.13	0.4	۱۵۲,۹۳۰	۵۵۶,۱۶۰	٤۸۰,۵۶۰	۲۶۰,۹۶۰
800595	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز در سرم/پلاسما		0.38	0.1	0.28	۱۰۸,۸۶۰	۳۹۲,۸٤۰	۳۳۹,۹۲۰	۱۸۶,۲۰۰
800600	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم سوربیتول دهیدروژناز در سرم/پلاسما		0.34	0.06	0.28	۱۰۰,۸۲۰	۳۷۷,۱۶۰	۳۲٤,۲٤۰	۱۷۰,۵۲۰
800605	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز(GGT) در سرم/پلاسما		1.09	0.36	0.73	۳۰۳,۷۷۰	۱,۰۶۳,۱۱۰	۹۲۵,۱٤۰	۵۲٤,۳۷۰
800610	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز(LAP) در سرم/پلاسما		0.81	0.12	0.69	۲٤۲,۸۵۰	۹۱۸,۵۱۰	۷۸۸,۱۰۰	٤۰۹,۲۹۰
800611	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز(LAP) در ادرار و مایعات بدن		0.81	0.12	0.69	۲٤۲,۸۵۰	۹۱۸,۵۱۰	۷۸۸,۱۰۰	٤۰۹,۲۹۰
800615	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم ۵- نوکلئوتیداز (۵-NT) در سرم/پلاسما		0.78	0.12	0.66	۲۳۳,۳٤۰	۸۸۰,۶۲۰	۷۵۵,۸۸۰	۳۹۳,۵٤۰
800620	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم کولین استراز سرم		0.23	0.05	0.18	۶۷,۱۱۰	۲٤۶,۹٤۰	۲۱۲,۹۲۰	۱۱٤,۱۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800625	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم کولین استراز خون کامل		0.28	0.06	0.22	۸۱,۸۰۰	۳۰۱,۳۸۰	۲۵۹,۸۰۰	۱۳۹,۰۲۰
800630	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آدنوزین دی آمیناز (ADA) در سرم/پلاسما		1.3	0.24	1.06	۳۸٤,۲۶۰	۱,٤۳۲,۸۶۰	۱,۲۳۲,۵۲۰	۶۵۰,۵۸۰
800631	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آدنوزین دی آمیناز (ADA) در مایعات بدن		1.3	0.24	1.06	۳۸٤,۲۶۰	۱,٤۳۲,۸۶۰	۱,۲۳۲,۵۲۰	۶۵۰,۵۸۰
800635	#	اندازه‌گیری کمّی پیروات در سرم/پلاسما		0.55	0.34	0.21	۱۳٤,۹۱۰	۳۹۸,۵۱۰	۳۵۸,۸۲۰	۲٤۳,۵۳۰
800640	#	اندازه‌گیری کمّی لاکتات در سرم/پلاسما		0.44	0.23	0.21	۱۱۲,۸۰۰	۳۵۵,۳۹۰	۳۱۵,۷۰۰	۲۰۰,٤۱۰
800645	#	اندازه گیری کمّی فعالیت مورامیداز در سرم/پلاسما		0.26	0.04	0.22	۷۷,۷۸۰	۲۹۳,۵٤۰	۲۵۱,۹۶۰	۱۳۱,۱۸۰
800650	#	اندازه گیری کلیرانس کراتینین (برمبنای اندازه گیری کراتینین در سرم و ادرار)		0.41	0.11	0.3	۱۱۷,۲۱۰	٤۲۲,۰۲۰	۳۶۵,۳۲۰	۲۰۰,۶۲۰
800655	#	اندازه گیری کلیرانس اوره (برمبنای اندازه گیری کراتینین در سرم و ادرار)		0.31	0.08	0.23	۸۸,۹۹۰	۳۲۱,۸۵۰	۲۷۸,۳۸۰	۱۵۲,۱۱۰
800660	#*	اندازه گیری کمّی هوموانیلیک اسید (HVA) به روش HPLC در ادرار		1.93	0.53	1.4	۵۵۰,۳۳۰	۱,۹۷۵,۹۶۰	۱,۷۱۱,۳۶۰	۹٤۲,۷۶۰
800665	#*	اندازه گیری هر آنالیت شیمی بالینی که در فهرست خدمات مشخص نشده است		0.25	0.09	0.16	۶۸,۸۱۰	۲۳۷,۳۶۰	۲۰۷,۱۲۰	۱۱۹,۲۸۰
800670	#	اندازه گیری کمّی آمینواسیدها به ازای یک یا چند آمینواسید در سرم/پلاسما		1.93	0.53	1.4	۵۵۰,۳۳۰	۱,۹۷۵,۹۶۰	۱,۷۱۱,۳۶۰	۹٤۲,۷۶۰
800671	#	اندازه گیری کمّی آمینواسیدها به ازای یک یا چند آمینواسید در ادرار و مایعات بدن		1.93	0.53	1.4	۵۵۰,۳۳۰	۱,۹۷۵,۹۶۰	۱,۷۱۱,۳۶۰	۹٤۲,۷۶۰
800675	#	آزمایش چالش گلوکز (GCT)		0.48	0.13	0.35	۱۳۷,۰۸۰	٤۹۳,۰۱۰	٤۲۶,۸۶۰	۲۳٤,۷۱۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800680	#*	اندازه گیری PH مایعات بدن به جز خون و ادرار		0.32	0.09	0.23	۹۱,۰۰۰	۳۲۵,۷۷۰	۲۸۲,۳۰۰	۱۵۶,۰۳۰
800700	#	آزمایش الکتروفورز ایمونوفیکساسیون، سایر مایعات بدن با تغلیظ (برای مثال ادرار ،CSF)		7	1.3	5.7	۲,۰۶۸,۲۰۰	۷,۷۰۸,۷۰۰	۶,۶۳۱,۴۰۰	۳,۵۰۲,۱۰۰
800705	#	آزمایش الکتروفورزیس هموگلوبین همراه اندازه گیری هموگلوبین F به روش شیمیایی و هموگلوبین A ۲ به روش ستون توا ماً		2.7	1	1.7	۷۳۹,۹۰۰	۲,۵۳۹,۱۰۰	۲,۲۱۷,۸۰۰	۱,۲۸۴,۵۰۰
800710	#	آزمایش الکتروفورز هموگلوبین به روش سیترات آگار به منظور افتراق هموگلوبین‌های غیرطبیعی		2.02	0.53	1.49	۵۷۸,۸۶۰	۲,۰۸۹,۶۳۰	۱,۸۰۸,۰۲۰	۹۹۰,۰۱۰
800715	#	آزمایش کیفی ایزوپروپانل و حرارت (تعیین هموگلوبین ناپایدار)		1.75	0.26	1.49	۵۲۴,۵۹۰	۱,۹۸۳,۷۹۰	۱,۷۰۲,۱۸۰	۸۸۴,۱۷۰
800720	#	اندازه گیری کمّی نسبت زنجیره‌های گلوبین به روش بیوسنتز In vitro		1.96	0.47	1.49	۵۶۶,۸۰۰	۲,۰۶۶,۱۱۰	۱,۷۸۴,۵۰۰	۹۶۶,۴۹۰
800725	#	اندازه گیری کمّی هموگلوبین جنینی (HbF) به روش شیمیایی		0.19	0.05	0.14	۵۴,۴۳۰	۱۹۶,۴۲۰	۱۶۹,۹۶۰	۹۳,۱۰۰
800730	#	اندازه گیری کمّی هموگلوبین A ۲ به روش کروماتوگرافی ستونی		0.87	0.23	0.64	۲۴۹,۱۱۰	۸۹۸,۴۸۰	۷۷۷,۵۲۰	۴۲۶,۱۶۰
800735	#	آزمایش الکتروفورزیس پروتئین‌های سرم		1.62	0.42	1.2	۴۶۴,۸۲۰	۱,۶۸۰,۲۴۰	۱,۴۵۳,۴۴۰	۷۹۴,۶۴۰
800740	#	آزمایش الکتروفورزیس پروتئین های ادرار		2	0.5	1.5	۵۷۶,۰۰۰	۲,۰۹۰,۵۰۰	۱,۸۰۷,۰۰۰	۹۸۳,۵۰۰
800741	#	آزمایش الکتروفورزیس پروتئین های مایع نخاع		2	0.5	1.5	۵۷۶,۰۰۰	۲,۰۹۰,۵۰۰	۱,۸۰۷,۰۰۰	۹۸۳,۵۰۰
800745	#	آزمایش الکتروفورزیس زنجیره‌های گلوبین		1.38	0.29	1.09	۴۰۳,۸۲۰	۱,۴۹۰,۳۵۰	۱,۲۸۴,۳۴۰	۶۸۵,۹۳۰
800750	#	آزمایش الکتروفورزیس لیپوپروتئین‌های سرم		1.25	0.22	1.03	۳۷۰,۷۳۰	۱,۳۸۷,۱۳۰	۱,۱۹۲,۴۶۰	۶۲۶,۹۹۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800755	#	آزمایش الکتروفورزیس آپولیپوپروتئین ها سرم		1.25	0.35	0.9	۳۵۵,۶۵۰	۱,۲۷۳,۹۰۰	۱,۱۰۳,۸۰۰	۶۰۹,۷۰۰
800760	#	آزمایش ایمونو الکتروفورزیس سرم		4.92	1.28	3.64	۱,٤۱۱,۱۶۰	۵,۰۹۹,۰۸۰	٤,٤۱۱,۱۲۰	۲,٤۱۲,۷۶۰
800761	#	آزمایش ایمونو الکتروفورزیس ادرار		4.92	1.28	3.64	۱,٤۱۱,۱۶۰	۵,۰۹۹,۰۸۰	٤,٤۱۱,۱۲۰	۲,٤۱۲,۷۶۰
800765	#	آزمایش الکتروفورزیس برای تعیین ایزوآنزیم‌های CK. LD و الکالن فسفاتاز		1.36	0.24	1.12	٤۰۳,۲۸۰	۱,۵۰۸,۶٤۰	۱,۲۹۶,۹۶۰	۶۸۲,۰۸۰
800770	#	آزمایش Current Immuno (Electrophoresis) C C IE C ounter		1.33	0.23	1.1	۳۹٤,۹۳۰	۱,٤۷۹,٤۶۰	۱,۲۷۱,۵۶۰	۶۶۷,۶۶۰
800775	#	آزمایش اندازه گیری کیفی آنالیت (ها) با استفاده از کروماتوگرافی ستونی (مانند گاز، مایع و HPLC)		1.87	0.49	1.38	۵۳۵,۹۵۰	۱,۹۳۵,۰۲۰	۱,۶۷٤,۲۰۰	۹۱۶,۵۸۰
800780	#	آزمایش اندازه گیری کمّی آنالیت (ها) با استفاده از کروماتوگرافی ستونی (مانند گاز، مایع و HPLC)		2.36	0.98	1.38	۶۳٤,٤٤۰	۲,۱۲۷,۱۰۰	۱,۸۶۶,۲۸۰	۱,۱۰۸,۶۶۰
800785	#	آزمایش کروماتوگرافی کاغذی یک بعدی		0.61	0.16	0.45	۱۷٤,۸۱۰	۶۳۱,۰۷۰	۵٤۶,۰۲۰	۲۹۸,۹۷۰
800790	#	آزمایش کروماتوگرافی کاغذی دو بعدی		0.77	0.32	0.45	۲۰۶,۹۷۰	۶۹۳,۷۹۰	۶۰۸,۷٤۰	۳۶۱,۶۹۰
800795	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer)		2.06	0.68	1.38	۵۷٤,۱٤۰	۲,۰۰۹,۵۰۰	۱,۷٤۸,۶۸۰	۹۹۱,۰۶۰
800796	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در خون		2.06	0.68	1.38	۵۷٤,۱٤۰	۲,۰۰۹,۵۰۰	۱,۷٤۸,۶۸۰	۹۹۱,۰۶۰
800797	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در ادرار		2.06	0.68	1.38	۵۷٤,۱٤۰	۲,۰۰۹,۵۰۰	۱,۷٤۸,۶۸۰	۹۹۱,۰۶۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800798	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) متابولیت مرتبط با بیماری های متابولیک در خون		2.06	0.68	1.38	۵۷۴.۱۴۰	۲,۰۰۹,۵۰۰	۱,۷۴۸,۶۸۰	۹۹۱,۰۶۰
800799	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در ادرار و مایعات بدن		2.06	0.68	1.38	۵۷۴.۱۴۰	۲,۰۰۹,۵۰۰	۱,۷۴۸,۶۸۰	۹۹۱,۰۶۰
800800	#	اندازه‌گیری کمّی هموگلوبین گلیکوزیله (HbA۱C) در خون		1.19	0.36	0.83	۳۳۵,۴۷۰	۱,۱۸۹,۴۱۰	۱,۰۳۲,۵۴۰	۵۷۶,۸۷۰
800805	#	اندازه‌گیری کمّی هر یک از فلزات سنگین در مایعات بدن به روش جذب اتمی (Fe ،Zn ، Hg و سایر موارد)		1.71	0.71	1	۴۵۹.۷۱۰	۱,۵۴۱,۳۲۰	۱,۳۵۲,۳۲۰	۸۰۳,۳۲۰
800810	#	اندازه‌گیری کمّی منیزیم خون یا سایر فلزات سنگین به روش اسپکتروفتومتری		0.35	0.11	0.24	۹۸,۱۹۰	۳۴۶,۲۴۰	۳۰۰,۸۸۰	۱۶۹,۱۲۰
800815	#	اندازه‌گیری کمّی منیزیم یونیزه خون به روش اسپکتروفتومتری		0.3	0.08	0.22	۸۵,۸۲۰	۳۰۹,۲۲۰	۲۶۷,۶۴۰	۱۴۶,۸۶۰
800820	#	تجسس و تشخیص مواد مخدر(مانند مورفین و مپریدین) در خون/سرم/پلاسما		0.98	0.3	0.68	۲۷۵,۸۶۰	۹۷۶,۴۴۰	۸۴۷,۹۲۰	۴۷۴,۶۰۰
800821	#	تجسس و تشخیص مواد مخدر(مانند مورفین و مپریدین) در ادرار		0.98	0.3	0.68	۲۷۵,۸۶۰	۹۷۶,۴۴۰	۸۴۷,۹۲۰	۴۷۴,۶۰۰
800825	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی اسید استیل سالسیلیک (آسپیرین)		0.31	0.08	0.23	۸۸,۹۹۰	۳۲۱,۸۵۰	۲۷۸,۳۸۰	۱۵۲,۱۱۰
800830	#	اندازه گیری کمّی اسید استیل سالسیلیک (آسپیرین)		0.46	0.19	0.27	۱۲۳,۷۸۰	۴۱۵,۴۹۰	۳۶۴,۴۶۰	۲۱۶,۲۳۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800835	#	اندازه‌گیری کمّی باربیتورات ها به طریق شیمیایی		0.37	0.1	0.27	۱۰۵,۶۹۰	۳۸۰,۲۱۰	۳۲۹,۱۸۰	۱۸۰,۹۵۰
800840	#	اندازه‌گیری کمّی کاربامازپین و داروهای ضد صرع و آنتی بیوتیک‌ها در خون/سرم/پلاسما		2.49	0.65	1.84	۷۱۳,۹۳۰	۲,۵۷۸,۷۲۰	۲,۲۳۰,۹۶۰	۱,۲۲۰,۸۰۰
800845	#	اندازه‌گیری کمّی سیکلوسپورین در خون/سرم/پلاسما		2.4	0.7	1.7	۶۷۹,۶۰۰	۲,۴۲۱,۵۰۰	۲,۱۰۰,۲۰۰	۱,۱۶۶,۹۰۰
800847	#	اندازه‌گیری کمّی Tacrolimous در خون/سرم/پلاسما		2.4	0.7	1.7	۶۷۹,۶۰۰	۲,۴۲۱,۵۰۰	۲,۱۰۰,۲۰۰	۱,۱۶۶,۹۰۰
800850	#	اندازه‌گیری کمّی سطح سایر داروها در خون/سرم/پلاسما یا ادرار		1.48	0.39	1.09	۴۲۳,۹۲۰	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۳۲۳,۵۴۰	۷۲۵,۱۳۰
800855	#	اندازه گیری کمّی ۵-هیدروکسی اندول استیک اسید (5HIAA) در ادرار		0.54	0.14	0.4	۱۵۴,۹۴۰	۵۶۰,۰۸۰	۴۸۴,۴۸۰	۲۶۴,۸۸۰
800860	#	اندازه گیری کمّی وانیلیل مندلیک اسید (VMA) در ادرار		0.95	0.25	0.7	۲۷۲,۱۵۰	۹۸۲,۱۰۰	۸۴۹,۸۰۰	۴۶۵,۵۰۰
800865	#	اندازه‌گیری کمّی متیل موالونیک اسید (M/M/A) در ادرار		1.32	0.68	0.64	۳۳۹,۵۶۰	۱,۰۷۴,۸۸۰	۹۵۳,۹۲۰	۶۰۲,۵۶۰
800870	#	اندازه گیری کمّی کتکول آمین‌های در خون/سرم/پلاسما		0.92	0.24	0.68	۲۶۳,۸۰۰	۹۵۲,۹۲۰	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۱,۰۸۰
800871	#	اندازه گیری کمّی کتکول آمین‌های در ادرار		0.92	0.24	0.68	۲۶۳,۸۰۰	۹۵۲,۹۲۰	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۱,۰۸۰
800872	#	اندازه گیری کمّی نورآدرنالین در خون/سرم/پلاسما		0.92	0.24	0.68	۲۶۳,۸۰۰	۹۵۲,۹۲۰	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۱,۰۸۰
800873	#	اندازه گیری کمّی نورآدرنالین در ادرار		0.92	0.24	0.68	۲۶۳,۸۰۰	۹۵۲,۹۲۰	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۱,۰۸۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800875	#	اندازه‌گیری کمّی متانفرین، نورمتانفرین آزاد در سرم		1.88	0.49	1.39	۵۳۹,۱۲۰	۱,۹۴۷,۶۵۰	۱,۶۸۴,۹۴۰	۹۲۱,۸۳۰
800876	#	اندازه‌گیری کمّی متانفرین، نورمتانفرین در ادرار		1.88	0.49	1.39	۵۳۹,۱۲۰	۱,۹۴۷,۶۵۰	۱,۶۸۴,۹۴۰	۹۲۱,۸۳۰
800880	#	اندازه‌گیری کمّی ۱۷-کتواستروئیدها در ادرار		0.71	0.17	0.54	۲۰۵,۳۵۰	۷۴۸,۶۶۰	۶۴۶,۶۰۰	۳۵۰,۱۴۰
800885	#	اندازه‌گیری کمّی ۱۷-هیدروکسی استروئیدها در ادرار		0.71	0.17	0.54	۲۰۵,۳۵۰	۷۴۸,۶۶۰	۶۴۶,۶۰۰	۳۵۰,۱۴۰
800890	#	آزمایش اسپکتروفتومتریک مایع آمنیوتیک		0.26	0.06	0.2	۷۵,۴۶۰	۲۷۶,۱۲۰	۲۳۸,۳۲۰	۱۲۸,۵۲۰
800895	#	اندازه‌گیری کمّی بیلیروبین در مایع آمنیوتیک		0.23	0.06	0.17	۶۵,۹۵۰	۲۳۸,۲۳۰	۲۰۶,۱۰۰	۱۱۲,۷۷۰
800900	#	اندازه‌گیری کمّی لسیتین و اسفنگومیلین در مایع آمنیوتیک		0.45	0.09	0.36	۱۳۲,۲۱۰	۴۸۹,۹۶۰	۴۲۱,۹۲۰	۲۲۴,۲۸۰
800905	#	آزمایش ثبات کف (Foam Stability Test) در مایع آمنیوتیک		0.19	0.05	0.14	۵۴,۴۳۰	۱۹۶,۴۲۰	۱۶۹,۹۶۰	۹۳,۱۰۰
800910	#	اندازه‌گیری کمّی هیدروکسی پرولین آزاد در ادرار		0.91	0.43	0.48	۲۳۸,۵۹۰	۷۷۴,۸۰۰	۶۸۴,۰۸۰	۴۲۰,۵۶۰
800915	#	اندازه‌گیری کمّی هیدروکسی پرولین توتال در ادرار		0.91	0.43	0.48	۲۳۸,۵۹۰	۷۷۴,۸۰۰	۶۸۴,۰۸۰	۴۲۰,۵۶۰
800925	#	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمّی اسید موکوپلی ساکاریدهای ادرار		0.19	0.05	0.14	۵۴,۴۳۰	۱۹۶,۴۲۰	۱۶۹,۹۶۰	۹۳,۱۰۰
800930	#	اندازه‌گیری کمّی اسید موکوپلی ساکاریدهای ادرار		0.32	0.07	0.25	۹۳,۳۲۰	۳۴۳,۱۹۰	۲۹۵,۹۴۰	۱۵۸,۶۹۰
800935	#	آزمایش اسید معده شامل اندازه گیری کمّی اسید کلریدریک آزاد، اسیدیته توتال، برای هر نمونه		0.6	0.1	0.5	۱۷۸,۶۰۰	۶۷۰,۷۰۰	۵۷۶,۲۰۰	۳۰۱,۷۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800945	#	اندازه گیری فاکتور داخلی (Intrinsic Factor) در شیره معده		1.61	0.28	1.33	٤٧٧,٨٩٠	١,٧٨٩,٥٥٠	١,٥٣٨,١٨٠	٨٠٨,٠١٠
800950	#	جمع‌آوری نمونه عرق		1.68	0.35	1.33	٤٩١,٩٦٠	١,٨١٦,٩٩٠	١,٥٦٥,٦٢٠	٨٣٥,٤٥٠
800955	#	اندازه‌گیری کمّی دلتا آمینولوولینیک(Delta-ALA) در ادرار		0.82	0.17	0.65	٢٤٠,٢٢٠	٨٨٧,٥٩٠	٧٦٤,٧٤٠	٤٠٧,٨٩٠
800960	#	اندازه‌گیری کمّی پورفیرین در ادرار		0.19	0.05	0.14	٥٤,٤٣٠	١٩٦,٤٢٠	١٦٩,٩٦٠	٩٣,١٠٠
800965	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی اوروپورفیرین در ادرار		0.15	0.06	0.09	٤٠,٥٩٠	١٣٧,١٩٠	١٢٠,١٨٠	٧٠,٧٧٠
800970	#	اندازه‌گیری کمّی اوروپورفیرین ادرار		0.2	0.03	0.17	٥٩,٩٢٠	٢٢٦,٤٧٠	١٩٤,٣٤٠	١٠١,٠١٠
800975	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی کوپروپورفیرین در ادرار		0.15	0.06	0.09	٤٠,٥٩٠	١٣٧,١٩٠	١٢٠,١٨٠	٧٠,٧٧٠
800980	#	اندازه گیری کمّی کوپروپورفیرین خون		0.23	0.06	0.17	٦٥,٩٥٠	٢٣٨,٢٣٠	٢٠٦,١٠٠	١١٢,٧٧٠
800981	#	اندازه گیری کمّی کوپروپورفیرین ادرار		0.23	0.06	0.17	٦٥,٩٥٠	٢٣٨,٢٣٠	٢٠٦,١٠٠	١١٢,٧٧٠
800982	#	اندازه گیری کمّی کوپروپورفیرین مدفوع		0.23	0.06	0.17	٦٥,٩٥٠	٢٣٨,٢٣٠	٢٠٦,١٠٠	١١٢,٧٧٠
800985	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی پورفوبیلینوژن ادرار		0.15	0.06	0.09	٤٠,٥٩٠	١٣٧,١٩٠	١٢٠,١٨٠	٧٠,٧٧٠
800990	#	اندازه گیری کمّی پورفوبیلینوژن ادرار		0.24	0.05	0.19	٧٠,٢٨٠	٢٥٩,٥٧٠	٢٢٣,٦٦٠	١١٩,٣٥٠
800995	#	اندازه گیری کمّی اوروبیلینوژن در ادرار		0.45	0.09	0.36	١٣٢,٢١٠	٤٨٩,٩٦٠	٤٢١,٩٢٠	٢٢٤,٢٨٠
800996	#	اندازه گیری کمّی اوروبیلینوژن در مدفوع		0.45	0.09	0.36	١٣٢,٢١٠	٤٨٩,٩٦٠	٤٢١,٩٢٠	٢٢٤,٢٨٠
801000	#*	اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین یا تیروزین به روش شیمیایی در سرم/پلاسما		1.42	0.37	1.05	٤٠٧,٢٢٠	١,٤٧١,١٩٠	١,٢٧٢,٧٤٠	٦٩٦,٢٩٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801001	#*	اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین یا تیروزین به روش شیمیایی در ادرار		1.42	0.37	1.05	٤٠٧,٢٢٠	١,٤٧١,١٩٠	١,٢٧٢,٧٤٠	٦٩٦,٢٩٠
801005	#	اندازه‌گیری کمّی سرولوپلاسمین به روش شیمیایی در سرم/پلاسما		1.47	0.65	0.82	٣٩٠,٥٩٠	١,٢٩٠,٤٦٠	١,١٣٥,٤٨٠	٦٨٥,٣٠٠
801010	#	اندازه‌گیری کمّی آمونیاک خون/پلاسما		0.87	0.33	0.54	٢٣٧,٥١٠	٨١١,٣٨٠	٧٠٩,٣٢٠	٤١٢,٨٦٠
801015	#	اندازه گیری کمّی اسید لاکتیک خون/پلاسما		0.45	0.25	0.2	١١٣,٦٥٠	٣٥٠,٦٠٠	٣١٢,٨٠٠	٢٠٣,٠٠٠
801016	#	اندازه گیری کمّی اسید لاکتیک مایع مغزی نخاعی		0.45	0.25	0.2	١١٣,٦٥٠	٣٥٠,٦٠٠	٣١٢,٨٠٠	٢٠٣,٠٠٠
801020	#	اندازه گیری کمّی الکل (اتانول) در هر نوع نمونه بالینی به جز هوای بازدمی		0.4	0.08	0.32	١١٧,٥٢٠	٤٣٥,٥٢٠	٣٧٥,٠٤٠	١٩٩,٣٦٠
801025	#	اندازه گیری کمّی میوگلوبین (Myoglobin) خون/پلاسما/ سرم		0.93	0.24	0.69	٢٦٦,٩٧٠	٩٦٥,٥٥٠	٨٣٥,١٤٠	٤٥٦,٣٣٠
801026	#	اندازه گیری کمّی میوگلوبین (Myoglobin) ادرار		0.93	0.24	0.69	٢٦٦,٩٧٠	٩٦٥,٥٥٠	٨٣٥,١٤٠	٤٥٦,٣٣٠
801030	#	اندازه گیری کمّی مِت هموگلوبین (Methemoglobin) خون		0.19	0.03	0.16	٥٦,٧٥٠	٢١٣,٨٤٠	١٨٣,٦٠٠	٩٥,٧٦٠
801040	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی تروپونین قلبی در خون/سرم/پلاسما		0.81	0.21	0.6	٢٣٢,٤١٠	٨٤٠,١٢٠	٧٢٦,٧٢٠	٣٩٧,٣٢٠
801045	#	اندازه گیری کمّی تروپونین قلبی در خون/سرم/پلاسما		1.43	0.79	0.64	٣٦١,٦٧٠	١,١١٨,٠٠٠	٩٩٧,٠٤٠	٦٤٥,٦٨٠
801050	#	اندازه گیری کمّی Homosysteine سرم/پلاسما		1.96	0.47	1.49	٥٦٦,٨٠٠	٢,٠٦٦,١١٠	١,٧٨٤,٥٠٠	٩٦٦,٤٩٠
801051	#	اندازه گیری کمّی Homosysteine ادرار		1.96	0.47	1.49	٥٦٦,٨٠٠	٢,٠٦٦,١١٠	١,٧٨٤,٥٠٠	٩٦٦,٤٩٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801055	#	اندازه گیری کمّی گالاکتوز سرم/پلاسما		0.19	0.05	0.14	۵۴,۴۳۰	۱۹۶,۴۲۰	۱۶۹,۹۶۰	۹۳,۱۰۰
801056	#	اندازه گیری کمّی گالاکتوز ادرار		0.19	0.05	0.14	۵۴,۴۳۰	۱۹۶,۴۲۰	۱۶۹,۹۶۰	۹۳,۱۰۰
801060	#	آزمایش جذب دی گزیلوز		0.57	0.15	0.42	۱۶۳,۲۹۰	۵۸۹,۲۶۰	۵۰۹,۸۸۰	۲۷۹,۳۰۰
801065	#	آزمایش تحمل لاکتوز		0.6	0.16	0.44	۱۷۱,۶۴۰	۶۱۸,۴۴۰	۵۳۵,۲۸۰	۲۹۳,۷۲۰
801070	#	آزمایش تحمل گلوکاگون		0.28	0.06	0.22	۸۱,۸۰۰	۳۰۱,۳۸۰	۲۵۹,۸۰۰	۱۳۹,۰۲۰
801075	#	آزمایش تحمل تالبوتامید		2.18	0.38	1.8	۶۴۶,۹۸۰	۲,۴۲۲,۳۶۰	۲,۰۸۲,۱۶۰	۱,۰۹۳,۹۶۰
801080	#	آزمایش گازهای خونی شامل (HCO۳, PO۲, PCO۲, PH, CO۲) و محاسبه O۲ اشباع		1.28	0.49	0.79	۳۴۸,۹۲۰	۱,۱۸۹,۸۵۰	۱,۰۴۰,۵۴۰	۶۰۶,۸۳۰
801082	#	اندازه گیری گازهای خونی شامل (PH, PO۲, PCO۲, CO۲, HCO۳)، محاسبه اشباع O۲، همراه با سدیم، پتاسیم، کلسیم، هموگلوبین، هماتوکریت، گلوکز و لاکتات خون		2.5	1	1.5	۶۷۶,۵۰۰	۲,۲۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۳,۰۰۰	۱,۱۷۹,۵۰۰
801085	#	اندازه‌گیری کمّی مونواکسیدکربن یا کربوکسی هموگلوبین در خون		0.28	0.06	0.22	۸۱,۸۰۰	۳۰۱,۳۸۰	۲۵۹,۸۰۰	۱۳۹,۰۲۰
801090	#	اندازه‌گیری کیفی/ نیمه کمّی منواکسید کربن یا کربوکسی هموگلوبین در خون		0.23	0.06	0.17	۶۵,۹۵۰	۲۳۸,۲۳۰	۲۰۶,۱۰۰	۱۱۲,۷۷۰
801095	#	اندازه‌گیری کیفی/ نیمه کمی استن و اجسام کتونی سرم/ پلاسما		0.15	0.04	0.11	۴۲,۹۱۰	۱۵۴,۶۱۰	۱۳۳,۸۲۰	۷۳,۴۳۰
801100	#	اندازه گیری کمّی اسمولا لیته پلاسما یا سایر مایعات بدن		0.35	0.09	0.26	۱۰۰,۵۱۰	۳۶۳,۶۶۰	۳۱۴,۵۲۰	۱۷۱,۷۸۰
801105	#	اندازه‌گیری کمّی بتا-کاروتن سرم		0.22	0.05	0.17	۶۳,۹۴۰	۲۳۴,۳۱۰	۲۰۲,۱۸۰	۱۰۸,۸۵۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801110	#	اندازه‌گیری کمّی اسیدآسکوربیک (ویتامینC) سرم/پلاسما		0.25	0.05	0.2	۷۳,۴۵۰	۲۷۲,۲۰۰	۲۳۴,۴۰۰	۱۲۴,۶۰۰
801115	#	اندازه گیری کمّی تیامین (ویتامین B۱) خون/سرم/پلاسما		1.34	0.2	1.14	۴۰۱,۵۸۰	۱,۵۱۸,۲۲۰	۱,۳۰۲,۷۶۰	۶۷۶,۹۰۰
801120	#	اندازه گیری کمّی ریبوفلاوین (ویتامین B۲) گلبول قرمز/سرم/پلاسما		1.34	0.2	1.14	۴۰۱,۵۸۰	۱,۵۱۸,۲۲۰	۱,۳۰۲,۷۶۰	۶۷۶,۹۰۰
801121	#	اندازه گیری کمّی ریبوفلاوین (ویتامین B۲) گلبول ادرار		1.34	0.2	1.14	۴۰۱,۵۸۰	۱,۵۱۸,۲۲۰	۱,۳۰۲,۷۶۰	۶۷۶,۹۰۰
801125	#	اندازه گیری کمّی فولیک اسید سرم/پلاسما		1.54	0.4	1.14	۴۴۱,۷۸۰	۱,۵۹۶,۶۲۰	۱,۳۸۱,۱۶۰	۷۵۵,۳۰۰
801130	#	اندازه گیری کمّی سیانوکوبالامین (ویتامین B۱) گلبول قرمز/سرم/پلاسما		1.54	0.4	1.14	۴۴۱,۷۸۰	۱,۵۹۶,۶۲۰	۱,۳۸۱,۱۶۰	۷۵۵,۳۰۰
801135	#	اندازه‌گیری کمّی رتینول (ویتامین A) سرم		0.3	0.08	0.22	۸۵,۸۲۰	۳۰۹,۲۲۰	۲۶۷,۶۴۰	۱۴۶,۸۶۰
801140	#	آزمایش حلالیت برای تشخیص کم‌خونی سلول داسی (Solubility Test) Dithionite Rapid Test		0.2	0.06	0.14	۵۶,۴۴۰	۲۰۰,۳۴۰	۱۷۳,۸۸۰	۹۷,۰۲۰
801145	#	اندازه گیری کمّی ترانسفرین (Transferrin) سرم/پلاسما		1.37	0.57	0.8	۳۶۸,۱۷۰	۱,۲۳۳,۸۴۰	۱,۰۸۲,۶۴۰	۶۴۳,۴۴۰
801150	#	آزمایش اشباع ترانسفرین (Transferrin Saturation) سرم		0.5	0.13	0.37	۱۴۳,۴۲۰	۵۱۸,۲۷۰	۴۴۸,۳۴۰	۲۴۵,۲۱۰
801155	#	اندازه گیری رسپتورهای ترانسفرین سرم/پلاسما		1.05	0.32	0.73	۲۹۵,۷۳۰	۱,۰۴۷,۴۳۰	۹۰۹,۴۶۰	۵۰۸,۶۹۰
801160	#	تجزیه سنگ‌های ادراری و کیسه صفرا		0.47	0.12	0.35	۱۳۵,۰۷۰	۴۸۹,۰۹۰	۴۲۲,۹۴۰	۲۳۰,۷۹۰
801165	#	اندازه گیری کمّی دیگوکسین(Digoxin) سرم/پلاسما		1.47	0.69	0.78	۳۸۵,۹۵۰	۱,۲۵۵,۶۲۰	۱,۱۰۸,۲۰۰	۶۷۹,۹۸۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801170	#	اندازه گیری کمّی فریتین سرم/پلاسما		1.45	0.68	0.77	۳۸۰,۷۷۰	۱,۲۳۹,۰۷۰	۱,۰۹۳,۵۴۰	۶۷۰,۸۱۰
801175	#	اندازه گیری کمّی تیروزین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) سرم/پلاسما (پایش)	(در صورت غربالگری، کد * محسوب می گردد)	1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
801176	#*	اندازه گیری کمّی تیروزین به روش HPLC ادرار		1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
801180	#	اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) سرم/پلاسما (پایش)	(در صورت غربالگری، کد * محسوب می گردد)	1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
801181	#*	اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین به روش HPLC ادرار		1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
801182	#	اندازه‌گیری کمّی تیروزین و فنیل آلانین به صورت همزمان به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) سرم/پلاسما (تایید تشخیص)	(در صورت غربالگری، کد * محسوب می گردد)	2.95	0.75	2.2	۸۴۸,۱۵۰	۳,۰۷۲,۶۰۰	۲,۶۵۶,۸۰۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
801183	#	اندازه‌گیری کمّی تیروزین و فنیل آلانین به صورت همزمان به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) ادرار (تایید تشخیص)	(در صورت غربالگری، کد * محسوب می گردد)	2.95	0.75	2.2	۸۴۸,۱۵۰	۳,۰۷۲,۶۰۰	۲,۶۵۶,۸۰۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
801185	#	اندازه‌گیری کمّی هاپتوگلوبین خون/سرم/پلاسما		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳۴۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,۴۲۰	۶۳۹,۸۷۰
801190	#*	اندازه گیری Arylsulfatase A,B,C ؛ هر کدام در سرم/پلاسما		2.62	0.72	1.9	۷۴۷,۰۲۰	۲,۶۸۱,۹۴۰	۲,۳۲۲,۸۴۰	۱,۲۷۹,۷۴۰
801191	#*	اندازه گیری Arylsulfatase A,B,C ؛ هر کدام در ادرار		2.62	0.72	1.9	۷۴۷,۰۲۰	۲,۶۸۱,۹۴۰	۲,۳۲۲,۸۴۰	۱,۲۷۹,۷۴۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801195	#*	تجسس هموسیدرین در ادرار		0.29	0.08	0.21	۸۲,۶۵۰	۲۹۶,۵۹۰	۲۵۶,۹۰۰	۱۴۱,۶۱۰
801200	#*	اندازه‌گیری کمّی هر یک از آپولیپوپروتئین‌ها سرم/پلاسما		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳۴۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,۴۲۰	۶۳۹,۸۷۰
801205	#*	اندازه گیری کمّی Lipoprotein a (Lpa) سرم/پلاسما		1.17	0.32	0.85	۳۳۳,۷۷۰	۱,۱۹۸,۹۹۰	۱,۰۳۸,۳۴۰	۵۷۱,۶۹۰
801210	#*	اندازه‌گیری کیفی/ نیمه کمّی فعالیت آنزیم تریپسین در مایع دوازدهه و مدفوع Stool Trypsin Activity		0.69	0.19	0.5	۱۹۶,۶۹۰	۷۰۵,۹۸۰	۶۱۱,۴۸۰	۳۳۶,۹۸۰
801220	#*	اندازه گیری کوکائین و متابولیت‌های آن در خون/سرم/پلاسما		0.45	0.12	0.33	۱۲۸,۷۳۰	۴۶۳,۸۳۰	۴۰۱,۴۶۰	۲۲۰,۲۹۰
801221	#*	اندازه گیری کوکائین و متابولیت‌های آن در ادرار یا مایعات بدن		0.45	0.12	0.33	۱۲۸,۷۳۰	۴۶۳,۸۳۰	۴۰۱,۴۶۰	۲۲۰,۲۹۰
801225	#*	اندازه گیری کمّی فنوباربیتال به روش HPLC در سرم/پلاسما		1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
801230	#*	اندازه گیری کمّی نورتریپتیلین به روش HPLC در سرم/پلاسما		1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
801235	#*	اندازه گیری کمّی Amphetamine یا Methamphetamineبه روش HPLC در سرم/پلاسما		1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
801240	#*	اندازه‌گیری کمّی سایر ویتامین‌ها به روش HPLC در نمونه های بالینی		1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
801245	#*	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی متادون در خون/سرم/پلاسما		0.4	0.11	0.29	۱۱۴,۰۴۰	۴۰۹,۳۹۰	۳۵۴,۵۸۰	۱۹۵,۳۷۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801246	#*	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی متادون در ادرار		0.4	0.11	0.29	۱۱٤,۰٤۰	٤۰۹,۳۹۰	۳٥٤,٥۸۰	۱۹٥,۳۷۰
801250	#*	اندازه گیری کمّی تئوفیلین سرم/پلاسما		1.13	0.31	0.82	۳۲۲,۲٥۰	۱,۱٥۷,۱۸۰	۱,۰۰۲,۲۰۰	٥٥۲,۰۲۰
801255	#*	اندازه گیری کمّی Cystatin C سرم/پلاسما		2	0.55	1.45	٥۷۰,۲۰۰	۲,۰٤٦,۹٥۰	۱,۷۷۲,۹۰۰	۹۷٦,۸٥۰
801260	#*	آزمایش های غربالگری بیماری های متابولیک Test Metabolic Disorders Screening (by TMS Method) برای ۲٥ بیماری		1.71	0.47	1.24	٤۸۷,٥٥۰	۱,۷٥۰,۳٦۰	۱,٥۱٦,۰۰۰	۸۳٥,۲٤۰
801265	#*	MDA		1.14	0.31	0.83	۳۲٥,٤۲۰	۱,۱٦۹,۸۱۰	۱,۰۱۲,۹٤۰	٥٥۷,۲۷۰
801270	#*	اندازه گیری کمّی کاتالاز (Catalase) در خون یا ادرار		1.43	0.39	1.04	٤۰۸,۰۷۰	۱,٤٦٦,٤۰۰	۱,۲٦۹,۸٤۰	٦۹۸,۸۸۰
801280	#*	اندازه گیری کمّی گلوتاتیون ردوکتاز (GSH) در خون		1.43	0.39	1.04	٤۰۸,۰۷۰	۱,٤٦٦,٤۰۰	۱,۲٦۹,۸٤۰	٦۹۸,۸۸۰
801400	#	اندازه گیری کمّی T۳ سرم/پلاسما		0.64	0.28	0.36	۱۷۰,٤۰۰	٥٦٤,٤٤۰	٤۹٦,٤۰۰	۲۹۸,۷٦۰
801405	#	اندازه گیری کمّی T۴ سرم/پلاسما		0.64	0.28	0.36	۱۷۰,٤۰۰	٥٦٤,٤٤۰	٤۹٦,٤۰۰	۲۹۸,۷٦۰
801410	#	اندازه گیری کمّی T۳ Uptake (T۳RU) سرم/پلاسما		0.64	0.28	0.36	۱۷۰,٤۰۰	٥٦٤,٤٤۰	٤۹٦,٤۰۰	۲۹۸,۷٦۰
801415	#	اندازه گیری کمّی Thyroid Stimulating Hormone (TSH) سرم/پلاسما		0.83	0.37	0.46	۲۲۰,۱۹۰	۷۲٦,۰۲۰	٦۳۹,۰۸۰	۳۸٦,٥٤۰
801420	#	اندازه‌گیری کمّی FreeT۳ سرم/پلاسما		0.83	0.37	0.46	۲۲۰,۱۹۰	۷۲٦,۰۲۰	٦۳۹,۰۸۰	۳۸٦,٥٤۰
801425	#	اندازه گیری کمّی FreeT۴ سرم/پلاسما		0.83	0.37	0.46	۲۲۰,۱۹۰	۷۲٦,۰۲۰	٦۳۹,۰۸۰	۳۸٦,٥٤۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801430	#	اندازه‌گیری کمّی Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH) سرم/پلاسما		0.66	0.2	0.46	۱۸۶,۰۲۰	۶۵۹,۳۸۰	۵۷۲,۴۴۰	۳۱۹,۹۰۰
801435	#	اندازه‌گیری کمّی Thyroglobulin سرم/پلاسما		1.73	0.81	0.92	۴۵۴,۴۵۰	۱,۴۷۹,۴۸۰	۱,۳۰۵,۶۰۰	۸۰۰,۵۲۰
801440	#	اندازه‌گیری کمّی Follicle stimulating hormone (FSH) سرم/ پلاسما یا ادرار		0.8	0.28	0.52	۲۲۱,۱۲۰	۷۶۶,۵۲۰	۶۶۸,۲۴۰	۳۸۲,۷۶۰
801445	#	اندازه‌گیری کمّی Luteinizing (LH) hormone خون		0.8	0.28	0.52	۲۲۱,۱۲۰	۷۶۶,۵۲۰	۶۶۸,۲۴۰	۳۸۲,۷۶۰
801446	#	اندازه‌گیری کمّی Luteinizing (LH) hormone ادرار		0.8	0.28	0.52	۲۲۱,۱۲۰	۷۶۶,۵۲۰	۶۶۸,۲۴۰	۳۸۲,۷۶۰
801450	#	اندازه‌گیری کمّی پرولاکتین Prolactin سرم/پلاسما		0.87	0.3	0.57	۲۴۰,۹۹۰	۸۳۷,۵۱۰	۷۲۹,۷۸۰	۴۱۶,۸۵۰
801455	#	اندازه‌گیری کمّی تستوسترون Testosteroneسرم/پلاسما		0.95	0.33	0.62	۲۶۲,۸۷۰	۹۱۲,۴۲۰	۷۹۵,۲۴۰	۴۵۴,۸۶۰
801456	#	اندازه‌گیری کمّی استرادیول (E۲) ادرار		1.15	0.4	0.75	۳۱۸,۱۵۰	۱,۱۰۴,۰۵۰	۹۶۲,۳۰۰	۵۵۰,۵۵۰
801460	#	اندازه‌گیری کمّی تستوسترون آزاد Free Testosterone سرم/پلاسما		0.87	0.3	0.57	۲۴۰,۹۹۰	۸۳۷,۵۱۰	۷۲۹,۷۸۰	۴۱۶,۸۵۰
801461	#*	اندازه گیری کمّی دی هیدرو تستوسترون		1.45	0.25	1.2	۴۳۰,۶۵۰	۱,۶۱۳,۶۰۰	۱,۳۸۶,۸۰۰	۷۲۸,۰۰۰
801465	#	اندازه‌گیری کمّی دی هیدرو اپی اندروسترون سولفات DHEA-S سرم/پلاسما		0.98	0.34	0.64	۲۷۱,۲۲۰	۹۴۱,۶۰۰	۸۲۰,۶۴۰	۴۶۹,۲۸۰
801470	#	اندازه‌گیری کمّی دی هیدرو اپی اندروسترون DHEA سرم/پلاسما		0.98	0.34	0.64	۲۷۱,۲۲۰	۹۴۱,۶۰۰	۸۲۰,۶۴۰	۴۶۹,۲۸۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801475	#	اندازه‌گیری کمّی پروژسترون Progesterone سرم/پلاسما		0.98	0.34	0.64	۲۷۱,۲۲۰	۹۴۱,۶۰۰	۸۲۰,۶۴۰	۴۶۹,۲۸۰
801480	#	اندازه‌گیری کمّی۱۷-هیدروکسی پروژسترون ۱۷-OH-Progesteron خون، سرم/پلاسما		1.15	0.4	0.75	۳۱۸,۱۵۰	۱,۱۰۴,۰۵۰	۹۶۲,۳۰۰	۵۵۰,۵۵۰
801485	#	اندازه‌گیری کمّی استرادیول (E۲) سرم/پلاسما		1.15	0.4	0.75	۳۱۸,۱۵۰	۱,۱۰۴,۰۵۰	۹۶۲,۳۰۰	۵۵۰,۵۵۰
801486	#	اندازه‌گیری کمّی استرادیول (E۲) ادرار		1.15	0.4	0.75	۳۱۸,۱۵۰	۱,۱۰۴,۰۵۰	۹۶۲,۳۰۰	۵۵۰,۵۵۰
801490	#	اندازه‌گیری کمّی استریول (E۳) سرم/ پلاسما		1.15	0.4	0.75	۳۱۸,۱۵۰	۱,۱۰۴,۰۵۰	۹۶۲,۳۰۰	۵۵۰,۵۵۰
801495	#	اندازه‌گیری کمّی اندروستندیون Androstenedione سرم/پلاسما		1.14	0.3	0.84	۳۲۶,۵۸۰	۱,۱۷۸,۵۲۰	۱,۰۱۹,۷۶۰	۵۵۸,۶۰۰
801500	#	اندازه‌گیری کمّی هورمون پاراتیروتید PTH سرم /پلاسما		1.22	0.42	0.8	۳۳۸,۰۲۰	۱,۱۷۵,۰۴۰	۱,۰۲۳,۸۴۰	۵۸۴,۶۴۰
801505	#	اندازه‌گیری کمّی کلسی تونین Calcitonin سرم/پلاسما		1.21	0.37	0.84	۳۴۰,۶۵۰	۱,۲۰۵,۹۶۰	۱,۰۴۷,۲۰۰	۵۸۶,۰۴۰
801510	#	اندازه‌گیری کمّی ۲۵-هیدروکسی ویتامین (۲۵ D-Hydroxy Vitamin D) سرم/پلاسما		1	0.1	0.9	۳۰۵,۴۰۰	۱,۱۷۵,۹۰۰	۱,۰۰۵,۸۰۰	۵۱۱,۷۰۰
801515	#	اندازه‌گیری کمّی ۱و۲۵-هیدروکسی ویتامین D (Hydroxy Vitamin D-۱,۲۵) در سرم/پلاسما		1	0.1	0.9	۳۰۵,۴۰۰	۱,۱۷۵,۹۰۰	۱,۰۰۵,۸۰۰	۵۱۱,۷۰۰
801520	#	اندازه‌گیری کمّی رنین (Renin)در پلاسما		1.18	0.41	0.77	۳۲۶,۵۰۰	۱,۱۳۳,۲۳۰	۹۸۷,۷۰۰	۵۶۴,۹۷۰
801525	#	اندازه‌گیری کمّی (Angiotensin Converting Enzyme (ACE در سرم/پلاسما		1.61	0.42	1.19	۴۶۱,۶۵۰	۱,۶۶۷,۶۱۰	۱,۴۴۲,۷۰۰	۷۸۹,۳۹۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801530	#	اندازه‌گیری کمّی Angiotensin II در پلاسما		1.44	0.25	1.19	٤٢٧,٤٨٠	١,٦٠٠,٩٧٠	١,٣٧٦,٠٦٠	٧٢٢,٧٥٠
801535	#	اندازه‌گیری کمّی Aldosterone در سرم/پلاسما		1.27	0.22	1.05	٣٧٧,٠٧٠	١,٤١٢,٣٩٠	١,٢١٣,٩٤٠	٦٣٧,٤٩٠
801536	#	اندازه‌گیری کمّی Aldosterone در ادرار		1.27	0.22	1.05	٣٧٧,٠٧٠	١,٤١٢,٣٩٠	١,٢١٣,٩٤٠	٦٣٧,٤٩٠
801540	#	اندازه‌گیری کمّی اریتروپوئتین (EPO) در سرم/پلاسما		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
801545	#	اندازه‌گیری کمّی Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) در پلاسما		1.08	0.33	0.75	٣٠٤,٠٨٠	١,٠٧٦,٦١٠	٩٣٤,٨٦٠	٥٢٣,١١٠
801550	#	اندازه‌گیری کمّی Cortisol در سرم/پلاسما		0.92	0.35	0.57	٢٥١,٠٤٠	٨٥٧,١١٠	٧٤٩,٣٨٠	٤٣٦,٤٥٠
801551	#	اندازه‌گیری کمّی Cortisol در ادرار		0.92	0.35	0.57	٢٥١,٠٤٠	٨٥٧,١١٠	٧٤٩,٣٨٠	٤٣٦,٤٥٠
801555	#	اندازه‌گیری کمّی هورمون رشد انسانی (HGH) Human Growth Hormone در سرم/پلاسما سطح پایه		1	0.38	0.62	٢٧٢,٩٢٠	٩٣٢,٠٢٠	٨١٤,٨٤٠	٤٧٤,٤٦٠
801560	#	اندازه‌گیری کمّی HGH در سرم/پلاسما، بعد از تحریک یا مهار (L-Dopa ، ورزش یا سایر محرک ها)، به ازای هر بار،	(حداکثر تا ۳ بار قابل گزارش و محاسبه می‌باشد) (کد ۸۰۱۵۵۵ با این کد قابل گزارش می‌باشد)	0.9	0.2	0.7	٢٦٢,١٠٠	٩٦٢,٥٠٠	٨٣٠,٢٠٠	٤٤٥,٩٠٠
801565	#	اندازه‌گیری کمّی Insulin در سرم		0.98	0.34	0.64	٢٧١,٢٢٠	٩٤١,٦٠٠	٨٢٠,٦٤٠	٤٦٩,٢٨٠
801570	#	اندازه‌گیری کمّی C-Peptide در سرم		1.05	0.32	0.73	٢٩٥,٧٣٠	١,٠٤٧,٤٣٠	٩٠٩,٤٦٠	٥٠٨,٦٩٠
801575	#	اندازه‌گیری کمّی Glucagon در سرم/پلاسما		0.99	0.26	0.73	٢٨٣,٦٧٠	١,٠٢٣,٩١٠	٨٨٥,٩٤٠	٤٨٥,١٧٠
801580	#	اندازه‌گیری کمّی Gastrin در سرم		1.18	0.45	0.73	٣٢١,٨٦٠	١,٠٩٨,٣٩٠	٩٦٠,٤٢٠	٥٥٩,٦٥٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801585	#	اندازه‌گیری کمّی Gastrin در سرم بعد از تحریک سکرتین		1.12	0.29	0.83	۳۲۱,۴۰۰	۱,۱۶۱,۹۷۰	۱,۰۰۵,۱۰۰	۵۴۹,۴۳۰
801590	#	اندازه‌گیری کمّی Beta HCG در سرم/پلاسما		0.98	0.34	0.64	۲۷۱,۲۲۰	۹۴۱,۶۰۰	۸۲۰,۶۴۰	۴۶۹,۲۸۰
801595	#	اندازه‌گیری کمّی Beta-HCG در سرم/پلاسما با تیتراژ حداقل با سه رقت		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
801600	#	اندازه‌گیری کمّی وازوپرسین یا ADH در سرم/پلاسما		1.16	0.24	0.92	۳۳۹,۸۸۰	۱,۲۵۶,۰۴۰	۱,۰۸۲,۱۶۰	۵۷۷,۰۸۰
801605	#	اندازه‌گیری کمّی میکروآلبومین در ادرار به روش الایزا یا ایمونوتوربیدیمتری		1.55	0.35	1.2	۴۵۰,۷۵۰	۱,۶۵۲,۸۰۰	۱,۴۲۶,۰۰۰	۷۶۷,۲۰۰
801610	#*	اندازه‌گیری کمّی هورمون های دیگری که به روشهای RIA و الایزا اندازه‌گیری می‌شوند	(فهرست خدمات پیشنهادی آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، با تایید دبیرخانه شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه پایه می‌باشد)	1.33	0.23	1.1	۳۹۴,۹۳۰	۱,۴۷۹,۴۶۰	۱,۲۷۱,۵۶۰	۶۶۷,۶۶۰
801615	#*	اندازه‌گیری کمّی IGF-۱ Insulin Like ((G rowth Factor ۱		1.43	0.39	1.04	۴۰۸,۰۷۰	۱,۴۶۶,۴۰۰	۱,۲۶۹,۸۴۰	۶۹۸,۸۸۰
801620	#*	اندازه‌گیری کمّی Free Beta-HCG در سرم/پلاسما		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
801625	#*	آنتی بادی ها یا هورمون هایی که به روش کمی لومینسانس، الکتروکمی لومینسانس و ELFA اندازه گیری می‌شوند	(فهرست خدمات پیشنهادی آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، با تایید دبیرخانه شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه پایه می‌باشد)	1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801800	#*	تومورمارکرهایی که به روش کمی لومینسانس، الکتروکمی لومینسانس و ELFA اندازه‌گیری می‌شوند	(فهرست خدمات پیشنهادی آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، با تایید دبیرخانه شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه پایه می‌باشد)	1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
801805	#	اندازه‌گیری کمّی CEA(Carcinoembryonic) Antigen در سرم/ پلاسما		1.56	0.76	0.8	٤٠٦,٣٦٠	١,٣٠٨,٣٢٠	١,١٥٧,١٢٠	٧١٧,٩٢٠
801806	#	اندازه‌گیری کمّی CEA(Carcinoembryonic) Antigen در مایعات بدن		1.56	0.76	0.8	٤٠٦,٣٦٠	١,٣٠٨,٣٢٠	١,١٥٧,١٢٠	٧١٧,٩٢٠
801810	#	اندازه‌گیری کمّی آلفا فتوپروتئین در سرم/ پلاسما		1.25	0.54	0.71	٣٣٣,٦١٠	١,١٠٨,٤١٠	٩٧٤,٢٢٠	٥٨٤,٤٣٠
801815	#	اندازه‌گیری کمّی آلفا فتوپروتئین در مایع آمنیون		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
801820	#	اندازه‌گیری کمّی PSA در سرم/ پلاسما		1.75	0.76	0.99	٤٦٦,٥٩٠	١,٥٤٨,٢٩٠	١,٣٦١,١٨٠	٨١٧,٦٧٠
801825	#	اندازه‌گیری کمّی Free PSAدر سرم/ پلاسما		1.42	0.53	0.89	٣٨٨,٦٦٠	١,٣٣١,٨٣٠	١,١٦٣,٦٢٠	٦٧٥,٠١٠
801830	#	اندازه‌گیری کمّی(SHBG) Hormon Binding Globolin Sex در سرم/ پلاسما		1.22	0.33	0.89	٣٤٨,٤٦٠	١,٢٥٣,٤٣٠	١,٠٨٥,٢٢٠	٥٩٦,٦١٠
801835	#	اندازه‌گیری کمّی CA ١٩-٩ در سرم/ پلاسما و مایعات بدن		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
801840	#	اندازه‌گیری کمّی CA ١٥-٣ در سرم/ پلاسما و مایعات بدن		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801845	#	اندازه‌گیری کمّی CA ۱۲۵ در سرم/ پلاسما و مایعات بدن		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
801850	#*	تومورمارکرهای درج نشده دیگر	(فهرست خدمات پیشنهادی آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، با تایید دبیرخانه شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه پایه می‌باشد)	1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
801855	#*	اندازه‌گیری کمّی Cyfra ۲۱-۱ در سرم		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
801856	#*	آنتی بادی Anti NSE(Neuron-Specific Enolase)		1	0.3	0.7	٢٨٢,٢٠٠	١,٠٠١,٧٠٠	٨٦٩,٤٠٠	٤٨٥,١٠٠
801857	#*	آزمایش Chromogranin A به روش الایزا		2.3	0.2	2.1	٧٠٥,٩٠٠	٢,٧٣٠,٧٠٠	٢,٣٣٣,٨٠٠	١,١٨٠,٩٠٠
802000	#	آزمایش CBC (هموگلوبین، هماتوکریت، شمارش گلبول قرمز و سفید و پلاکت، اندیس‌های سلولی) و شمارش افتراقی گلبولهای سفید		0.34	0.15	0.19	٩٠,٣٨٠	٢٩٨,٧٧٠	٢٦٢,٨٦٠	١٥٨,٥٥٠
802005	#	آزمایش شمارش گلبولهای سفید به تنهایی		0.19	0.08	0.11	٥٠,٩٥٠	١٧٠,٢٩٠	١٤٩,٥٠٠	٨٩,١١٠
802010	#	اندازه‌گیری هموگلوبین		0.08	0.03	0.05	٢١,٨٨٠	٧٤,٩١٠	٦٥,٤٦٠	٣٨,٠١٠
802015	#	اندازه‌گیری هماتوکریت		0.08	0.03	0.05	٢١,٨٨٠	٧٤,٩١٠	٦٥,٤٦٠	٣٨,٠١٠
802020	#	شمارش رتیکولوسیت‌ها		0.2	0.07	0.13	٥٥,٢٨٠	١٩١,٦٣٠	١٦٧,٠٦٠	٩٥,٦٩٠
802025	#	شمارش پلاکت‌ها		0.12	0.03	0.09	٣٤,٥٦٠	١٢٥,٤٣٠	١٠٨,٤٢٠	٥٩,٠١٠
802030	#	اندازه گیری سدیمانتاسیون گلبولهای قرمز		0.11	0.04	0.07	٣٠,٢٣٠	١٠٤,٠٩٠	٩٠,٨٦٠	٥٢,٤٣٠
802035	#	آزمایش تجسس سلول LE		0.34	0.14	0.2	٩١,٥٤٠	٣٠٧,٤٨٠	٢٦٩,٦٨٠	١٥٩,٨٨٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802045	#	آزمایش شمارش افتراقی ائوزینوفیل در ترشحات بینی و سایر مایعات بدن		0.16	0.03	0.13	٤٧,٢٤٠	١٧٥,٩٥٠	١٥١,٣٨٠	٨٠,٠١٠
802050	#	آزمایش شمارش مطلق ائوزینوفیل در ادرار		0.16	0.03	0.13	٤٧,٢٤٠	١٧٥,٩٥٠	١٥١,٣٨٠	٨٠,٠١٠
802055	#	آزمایش شکنندگی گلبول‌های قرمز (Osmotic Fragility Test)		0.17	0.05	0.12	٤٨,٠٩٠	١٧١,١٦٠	١٤٨,٤٨٠	٨٢,٦٠٠
802060	#	آزمایش داسی شدن گلبول قرمز بوسیله متابیسولفیت سدیم (Sickle cell Prep)		0.21	0.07	0.14	٥٨,٤٥٠	٢٠٤,٢٦٠	١٧٧,٨٠٠	١٠٠,٩٤٠
802065	#	اندازه‌گیری کمّی هموگلوبین پلاسما		0.17	0.03	0.14	٥٠,٤١٠	١٨٨,٥٨٠	١٦٢,١٢٠	٨٥,٢٦٠
802070	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی گسترش خون از نظر انگل‌هایی نظیرمالاریا، بورلیا، تریپانوزوم و سایر موارد مشابه		0.2	0.07	0.13	٥٥,٢٨٠	١٩١,٦٣٠	١٦٧,٠٦٠	٩٥,٦٩٠
802075	#	آزمایش تجسس اجسام هاینز در خون محیطی		0.09	0.02	0.07	٢٦,٢١٠	٩٦,٢٥٠	٨٣,٠٢٠	٤٤,٥٩٠
802080	#	اندازه‌گیری کمّی Red Cell Mass		0.81	0.17	0.64	٢٣٧,٠٥٠	٨٧٤,٩٦٠	٧٥٤,٠٠٠	٤٠٢,٦٤٠
802085	#	اندازه‌گیری کمّی Total Blood Volume		0.81	0.17	0.64	٢٣٧,٠٥٠	٨٧٤,٩٦٠	٧٥٤,٠٠٠	٤٠٢,٦٤٠
802090	#	اندازه‌گیری کمّی Total Plasma Volume		0.81	0.17	0.64	٢٣٧,٠٥٠	٨٧٤,٩٦٠	٧٥٤,٠٠٠	٤٠٢,٦٤٠
802095	#*	سایر آزمایش های خون شناسی که در فهرست خدمات مشخص نشده اند		0.2	0.07	0.13	٥٥,٢٨٠	١٩١,٦٣٠	١٦٧,٠٦٠	٩٥,٦٩٠
802200	#	اندازه‌گیری کمّی زمان سیلان خون (BT)		0.11	0.04	0.07	٣٠,٢٣٠	١٠٤,٠٩٠	٩٠,٨٦٠	٥٢,٤٣٠
802205	#	اندازه‌گیری کمّی زمان سیلان خون با روش IVY		0.16	0.05	0.11	٤٤,٩٢٠	١٥٨,٥٣٠	١٣٧,٧٤٠	٧٧,٣٥٠
802210	#	اندازه‌گیری کمّی زمان انعقاد خون (CT)		0.15	0.05	0.1	٤١,٧٥٠	١٤٥,٩٠٠	١٢٧,٠٠٠	٧٢,١٠٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802215	#	اندازه‌گیری کمّی زمان پروتومبین (PT) با تعیین میزان INR		0.36	0.12	0.24	۱۰۰,۲۰۰	۳۵۰,۱۶۰	۳۰۴,۸۰۰	۱۷۳,۰۴۰
802220	#	اندازه‌گیری کمّی زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT یا aPTT)		0.35	0.11	0.24	۹۸,۱۹۰	۳۴۶,۲۴۰	۳۰۰,۸۸۰	۱۶۹,۱۲۰
802221	#*	بررسی مسیر داخلی انعقاد به روش ترومبوالاستومتری		7.8	0.1	7.7	۲,۴۶۱,۰۰۰	۹,۷۶۴,۳۰۰	۸,۳۰۹,۰۰۰	۴,۰۸۱,۷۰۰
802222	#*	بررسی مسیر خارجی انعقاد به روش ترومبوالاستومتری		8.1	0.1	8	۲,۵۵۶,۱۰۰	۱۰,۱۴۳,۲۰۰	۸,۶۳۱,۲۰۰	۴,۲۳۹,۲۰۰
802223	#*	بررسی اثر فیبرینوژن بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری		9.8	0.1	9.7	۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۲,۲۹۰,۳۰۰	۱۰,۴۵۷,۰۰۰	۵,۱۳۱,۷۰۰
802224	#*	بررسی اثر هپارین بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری		9.8	0.1	9.7	۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۲,۲۹۰,۳۰۰	۱۰,۴۵۷,۰۰۰	۵,۱۳۱,۷۰۰
802225	#	اندازه‌گیری کمّی فیبرینوژن		0.42	0.13	0.29	۱۱۸,۰۶۰	۴۱۷,۲۳۰	۳۶۲,۴۲۰	۲۰۳,۲۱۰
802226	#*	بررسی اثر آپروتینین بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری		9.8	0.1	9.7	۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۲,۲۹۰,۳۰۰	۱۰,۴۵۷,۰۰۰	۵,۱۳۱,۷۰۰
802230	#	آزمایش حل شدن فیبرین		0.11	0.02	0.09	۳۲,۵۵۰	۱۲۱,۵۱۰	۱۰۴,۵۰۰	۵۵,۰۹۰
802235	#	آزمایش مصرف پروترومبین		0.2	0.04	0.16	۵۸,۷۶۰	۲۱۷,۷۶۰	۱۸۷,۵۲۰	۹۹,۶۸۰
802240	#	اندازه‌گیری کمّی زمان ترومبین (TT)		0.32	0.07	0.25	۹۳,۳۲۰	۳۴۳,۱۹۰	۲۹۵,۹۴۰	۱۵۸,۶۹۰
802245	#	اندازه‌گیری کمّی زمان رپتیلاز		0.2	0.04	0.16	۵۸,۷۶۰	۲۱۷,۷۶۰	۱۸۷,۵۲۰	۹۹,۶۸۰
802246	#	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی II		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802247	#	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی V		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802248	#	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی VII		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802249	#	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی VIII		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802250	#	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی IX		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802251	#	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی X		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802252	#	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی XI		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802253	#	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی XII		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802255	#	اندازه‌گیری کمّی مواد حاصل از تخریب فیبرین (FDP) (کد ۸۰۲۳۳۰ همزمان قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد)		1.05	0.25	0.8	۳۰۳,۸۵۰	۱,۱۰۸,۴۰۰	۹۵۷,۲۰۰	۵۱۸,۰۰۰
802260	#	آزمایش لیز شدن یوگلوبولین (ELT)		0.38	0.08	0.3	۱۱۱,۱۸۰	۴۱۰,۲۶۰	۳۵۳,۵۶۰	۱۸۸,۸۶۰
802265	#	اندازه‌گیری کمّی فاکتور فون ویلبراند		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802270	#	اندازه‌گیری کمّی فاکتور XIII		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802275	#	اندازه‌گیری کمّی فاکتور III پلاکتی		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802280	#	اندازه‌گیری کمّی پروتئین C		4.5	1.5	3	۱,۲۵۲,۵۰۰	۴,۳۷۷,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۰۰
802285	#	اندازه‌گیری کمّی پروتئین S		4.5	1.5	3	۱,۲۵۲,۵۰۰	۴,۳۷۷,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۰۰
802290	#	اندازه‌گیری کمّی آنتی ترومبین III یا سایر مهارکننده‌های فاکتور انعقادی و ضد انعقادی و فون‌ویلبراند فاکتور		2.46	0.75	1.71	۶۹۲,۸۲۰	۲,۴۵۳,۷۳۰	۲,۱۳۰,۵۴۰	۱,۱۹۱,۷۵۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802295	#	آزمایش تجمع پلاکت‌ها به ازای هر معرف (Platelet aggregation)	(برای پایش مقاومت به آسپرین و پلاویکس و در بیماران قلبی و سکته مغزی به ازاء هر فاکتور) (صرفا در موارد بستری و بستری موقت قابل گزارش و اخذ می‌باشد)	3.7	0.3	3.4	۱,۱۳۸,۱۰۰	٤,٤١١,٨٠٠	۳,۷۶۹,۲۰۰	۱,۹۰۲,۶۰۰
802300	#	آزمایش چسبندگی پلاکت (Platelet adhesion)		0.25	0.05	0.2	۷۳,٤٥٠	۲۷۲,۲۰۰	۲۳٤,٤٠٠	۱۲٤,۶۰۰
802305	#	آزمایش رکلسیفیکاسیون پلاسما (PRT)		0.14	0.02	0.12	٤۲,۰۶۰	۱۵۹,٤٠٠	۱۳۶,۷۲۰	۷۰,۸٤۰
802315	#	آزمایش جمع شدن لخته (Clot Retraction)		0.09	0.02	0.07	۲۶,۲۱۰	۹۶,۲۵۰	۸۳,۰۲۰	٤٤,۵۹۰
802320	#	آزمایش تشخیص آنتی بادی ضد پلاکتی به روش فلوسایتومتری		2.81	0.73	2.08	۸۰۶,۰۹۰	۲,۹۱۳,۲۰۰	۲,۵۲۰,۰۸۰	۱,۳۷۸,۱۶۰
802325	#	آزمایش تشخیص آنتی بادی ضد پلاکتی به روشIF		0.84	0.22	0.62	۲٤۰,۷۶۰	۸۶۹,۳۰۰	۷۵۲,۱۲۰	٤۱۱,۷٤۰
802330	#	اندازه‌گیری کمّی D-Dimer		2.05	0.31	1.74	۶۱۳,۸۹۰	۲,۳۱۹,۱٤۰	۱,۹۹۰,۲۸۰	۱,۰۳۵,۰۲۰
802335	#	اندازه‌گیری (PVO-ELT) Post Venous Occlusion Euglobulin Lysis Time		0.61	0.16	0.45	۱۷٤,۸۱۰	۶۳۱,۰۷۰	۵٤۶,۰۲۰	۲۹۸,۹۷۰
802340	#	اندازه‌گیری کمّی (Plasminogen Activator Inhibitor)		0.32	0.07	0.25	۹۳,۳۲۰	۳٤۳,۱۹۰	۲۹۵,۹٤۰	۱۵۸,۶۹۰
802345	#	اندازه‌گیری TPA (Tissue Plasminogen Activator)		1.46	0.22	1.24	٤۳۷,۳۰۰	۱,۶۵۲,۳۶۰	۱,٤۱۸,۰۰۰	۷۳۷,۲٤۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802350	#	آزمایش APC-R (Activated Protein C Resistance)		1.15	0.3	0.85	۳۲۹,۷۵۰	۱,۱۹۱,۱۵۰	۱,۰۳۰,۵۰۰	۵۶۳,۸۵۰
802355	#*	آزمایش Functional Clotting Protein		1.65	0.45	1.2	۴۷۰,۸۵۰	۱,۶۹۲,۰۰۰	۱,۴۶۵,۲۰۰	۸۰۶,۴۰۰
802360	#*	اندازه‌گیری کمّی Plasmin Inhibitor		1.05	0.29	0.76	۲۹۹,۲۱۰	۱,۰۷۳,۵۶۰	۹۲۹,۹۲۰	۵۱۲,۶۸۰
802365	#*	اندازه‌گیری کمّی Heparin		1.83	0.5	1.33	۵۲۲,۱۱۰	۱,۸۷۵,۷۹۰	۱,۶۲۴,۴۲۰	۸۹۴,۲۵۰
802370	#*	اندازه‌گیری کمّی فاکتورهای انعقادی II,X,VII (هپاتوکمپلکس)		1.83	0.5	1.33	۵۲۲,۱۱۰	۱,۸۷۵,۷۹۰	۱,۶۲۴,۴۲۰	۸۹۴,۲۵۰
802375	#*	سایر آزمایش‌های مربوط به انعقاد که در فهرست خدمات مشخص نشده اند		0.35	0.11	0.24	۹۸,۱۹۰	۳۴۶,۲۴۰	۳۰۰,۸۸۰	۱۶۹,۱۲۰
802500	#	آزمایش تعیین گروه خون ABO,Rh,Du		0.4	0.17	0.23	۱۰۷,۰۸۰	۳۵۷,۱۳۰	۳۱۳,۶۶۰	۱۸۷,۳۹۰
802505	#	آزمایش تعیین ژنوتیپ Rh (E ,e,C,c)، هر کدام		0.15	0.03	0.12	۴۴,۰۷۰	۱۶۳,۳۲۰	۱۴۰,۶۴۰	۷۴,۷۶۰
802510	#*	آزمایش پانل سل (تشخیص آنتی‌بادی‌های غیر طبیعی در سرم)		2	0.2	1.8	۶۱۰,۸۰۰	۲,۳۵۱,۸۰۰	۲,۰۱۱,۶۰۰	۱,۰۲۳,۴۰۰
802515	#	آزمایش کراس ماچ استاندارد		0.58	0.2	0.38	۱۶۰,۶۶۰	۵۵۸,۳۴۰	۴۸۶,۵۲۰	۲۷۷,۹۰۰
802520	#	آزمایش کراسماچ به روش فلوسایتومتری		2.04	0.43	1.61	۵۹۶,۸۰۰	۲,۲۰۱,۹۹۰	۱,۸۹۷,۷۰۰	۱,۰۱۳,۸۱۰
802525	#	آزمایش کومبس مستقیم		0.18	0.06	0.12	۵۰,۱۰۰	۱۷۵,۰۸۰	۱۵۲,۴۰۰	۸۶,۵۲۰
802530	#	آزمایش کومبس غیرمستقیم		0.37	0.14	0.23	۱۰۱,۰۵۰	۳۴۵,۳۷۰	۳۰۱,۹۰۰	۱۷۵,۶۳۰
802535	#	آزمایش غربالگری آنتی‌بادی (Antibody Screening)	(این کد با کدهای مربوط به کراس ماچ قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد)	0.85	0.1	0.75	۲۵۷,۸۵۰	۹۸۶,۴۵۰	۸۴۴,۷۰۰	۴۳۲,۹۵۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802540	#	آزمایش تعیین آنتی‌ژن‌های سایر گروه‌های خونی دیگر (مانند kell)		0.27	0.07	0.2	۷۷,٤۷۰	۲۸۰,۰٤۰	۲٤۲,۲٤۰	۱۳۲,٤٤۰
802545	#*	آزمایش رد ابوت (Paternity Test)		7.68	1.61	6.07	۲,۲٤۷,۸۰۰	۸,۲۹۷,۵۳۰	۷,۱۵۰,۳۰۰	۳,۸۱۷,۸۷۰
802550	#	FFP شامل آماده سازی (گرم کردن) هر واحد		0.12	0.03	0.09	۳٤,۵۶۰	۱۲۵,٤۳۰	۱۰۸,٤۲۰	۵۹,۰۱۰
802555	#	پلاسما فرزیس درمانی برای هر ۵۰۰ سی سی		4.17	0.87	3.3	۱,۲۲۰,۹۷۰	٤,۵۰۸,۹٤۰	۳,۸۸۵,۲٤۰	۲,۰۷۳,۵٤۰
802560	#	آزمایش کراس مچ WBC جهت پیوند		1.32	0.34	0.98	۳۷۹,۰۰۰	۱,۳۷۱,۰۲۰	۱,۱۸۵,۸۰۰	۶٤۷,۷۸۰
802565	#	آزمایش Reactive Ab Panel جهت پیوند		2.23	0.58	1.65	۶۳۹,۶۳۰	۲,۳۱۱,۳۱۰	۱,۹۹۹,٤۶۰	۱,۰۹۳,۶۱۰
802570	#	آزمایش HLA A,B, C Typing تنها یک آنتی ژن(مانند B۵ یا B۲۷)		2.31	0.6	1.71	۶۶۲,۶۷۰	۲,۳۹٤,۹۳۰	۲,۰۷۱,۷٤۰	۱,۱۳۲,۹۵۰
802575	#	آزمایشA,B,C HLA Typing چند آنتی ژن		3.53	0.74	2.79	۱,۰۳۳,۱۷۰	۳,۸۱۳,۸۵۰	۳,۲۸۶,۵٤۰	۱,۷۵٤,۸۳۰
802580	#	آزمایش HLA Typing کلاس I		5.14	0.9	4.24	۱,۵۲٤,۹۸۰	۵,۷۰۷,۹۲۰	٤,۹۰۶,۵۶۰	۲,۵۷۸,۸۰۰
802585	#	آزمایش HLA Typing کلاس II		7.48	1.12	6.36	۲,۲٤۱,۲٤۰	۸,٤۷۱,۷۲۰	۷,۲۶۹,۶۸۰	۳,۷۷۸,۰٤۰
802590	#	آزمایش بررسی CD مارکرهای سطحی به ازای هر مارکر به روش فلوسایتومتری		3.5	1	2.5	۹۹۳,۵۰۰	۳,۵٤۹,۵۰۰	۳,۰۷۷,۰۰۰	۱,۷۰٤,۵۰۰
802591	#	آزمایش بررسی CD مارکرهای سیتوپلاسمیک به ازای هر مارکر به روش فلوسایتومتری		7	1	6	۲,۱۰۳,۰۰۰	۷,۹۷۰,۰۰۰	۶,۸۳۶,۰۰۰	۳,۵٤۲,۰۰۰
802595	#	آزمایش DQ/DR HLA Typing تنها یک آنتی ژن		3.59	0.75	2.84	۱,۰۵۱,۰۳۰	۳,۸۸۰,۹۲۰	۳,۳٤٤,۱۶۰	۱,۷۸۵,۰۰۰
802600	#	آزمایش DQ/DR Typing HLA چند آنتی ژن		4.9	1.03	3.87	۱,٤۳۳,۸۲۰	۵,۲۹۱,۵۷۰	٤,۵۶۰,۱٤۰	۲,٤۳۵,۵۱۰
802605	#	آزمایش MLC HLA Typing		3.49	0.91	2.58	۱,۰۰۰,۷۷۰	۳,۶۱۵,۲۶۰	۳,۱۲۷,۶٤۰	۱,۷۱۱,۲۲۰
802610	#	آزمایش HLA Typing PLC		1.37	0.29	1.08	٤۰۰,۶۵۰	۱,٤۷۷,۷۲۰	۱,۲۷۳,۶۰۰	۶۸۰,۶۸۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802615	#	تهیه و تزریق لنفوسیت برای درمان سقط های عادی		23.7	4.97	18.8	۶,۹۴۹,۰۶۰	۲۵,۶۵۴,۷۵۰	۲۲,۱۰۷,۲۲۰	۱۱,۸۰۲,۴۹۰
802620	#	آزمایش تعیین سکرتور، غیرسکرتور و نیمه سکرتور با نمونه بزاق		1.57	0.33	1.24	۴۵۹,۴۱۰	۱,۶۹۵,۴۸۰	۱,۴۶۱,۱۲۰	۷۸۰,۳۶۰
802625	#	آزمایش تیتراژ ImmuneAnti-A,ImmuneAnti-B,ImmuneAnti-A+B هر کدام		0.46	0.11	0.35	۱۳۳,۰۶۰	۴۸۵,۱۷۰	۴۱۹,۰۲۰	۲۲۶,۸۷۰
802630	#	آزمایش بررسی اتوایمون آنتی بادی در سرم بیماران		0.47	0.1	0.37	۱۳۷,۳۹۰	۵۰۶,۵۱۰	۴۳۶,۵۸۰	۲۳۳,۴۵۰
802640	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی CIC در سرم/پلاسما (Circulating Immune Complex)		0.46	0.12	0.34	۱۳۱,۹۰۰	۴۷۶,۴۶۰	۴۱۲,۲۰۰	۲۲۵,۵۴۰
802645	#	آزمایش بررسی اتوهمولیز		0.24	0.04	0.2	۷۱,۴۴۰	۲۶۸,۲۸۰	۲۳۰,۴۸۰	۱۲۰,۶۸۰
802650	#*	شستشوی خون هر واحد		1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
802652	#	گلبول قرمز متراکم		3.5	1	2.5	۹۹۳,۵۰۰	۳,۵۴۹,۵۰۰	۳,۰۷۷,۰۰۰	۱,۷۰۴,۵۰۰
802654	#	پلاکت رندم		2.5	1	1.5	۶۷۶,۵۰۰	۲,۴۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۳,۰۰۰	۱,۱۷۹,۵۰۰
802656	#	پلاسما FFP		2.2	0.7	1.5	۶۱۶,۲۰۰	۲,۱۶۸,۹۰۰	۱,۸۸۵,۴۰۰	۱,۰۶۱,۹۰۰
802658	#	کرایوی خون		2.2	0.7	1.5	۶۱۶,۲۰۰	۲,۱۶۸,۹۰۰	۱,۸۸۵,۴۰۰	۱,۰۶۱,۹۰۰
802660	#	گلبول قرمز با حذف لکوسیت		6	2	4	۱,۶۷۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۰۰۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۰۰۰
802662	#	پولد پلاکت با حذف لکوسیت		13	4	9	۳,۶۵۷,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۰۰۰	۱۱,۲۳۴,۰۰۰	۶,۲۹۳,۰۰۰
802664	#	اشعه دادن فرآورده های خونی		2	0.5	1.5	۵۷۶,۰۰۰	۲,۰۹۰,۵۰۰	۱,۸۰۷,۰۰۰	۹۸۳,۵۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802666	#	پلاسما فرزیس درمانی	(هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد)	8	2	6	۲,۳۰٤,۰۰۰	۸,۳٦۲,۰۰۰	۷,۲۲۸,۰۰۰	۳,۹۳٤,۰۰۰
802668	#	پلاکت فرزیس	(هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد)	8	2	6	۲,۳۰٤,۰۰۰	۸,۳٦۲,۰۰۰	۷,۲۲۸,۰۰۰	۳,۹۳٤,۰۰۰
802670	#	لوکوفرزیس درمانی	(هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد)	8	2	6	۲,۳۰٤,۰۰۰	۸,۳٦۲,۰۰۰	۷,۲۲۸,۰۰۰	۳,۹۳٤,۰۰۰
802674	#	فرآورده CMV-Negative	(هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد)	8	2	6	۲,۳۰٤,۰۰۰	۸,۳٦۲,۰۰۰	۷,۲۲۸,۰۰۰	۳,۹۳٤,۰۰۰
802676	#	گلبول قرمز شسته شده		5	2	3	۱,۳۵۳,۰۰۰	٤,۵۷۳,۰۰۰	٤,۰۰٦,۰۰۰	۲,۳۵۹,۰۰۰
802678	#	اریتروفرزیس	(هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد)	8	2	6	۲,۳۰٤,۰۰۰	۸,۳٦۲,۰۰۰	۷,۲۲۸,۰۰۰	۳,۹۳٤,۰۰۰
802679	#*	سایر آزمایش های مربوط به بانک خون که در فهرست خدمات مشخص نشده اند		0.24	0.04	0.2	۷۱,٤٤۰	۲٦۸,۲۸۰	۲۳۰,٤۸۰	۱۲۰,٦۸۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802700	#	گلوبال-پردازش و نگهداری خون محیطی موبیلیزه اتولوگ		101	1	100	۳۱,۹۰۱,۰۰۰	۱۲۶,۶۹۲,۰۰۰	۱۰۷,۷۹۲,۰۰۰	۵۲,۸۹۲,۰۰۰
802705	#	گلوبال-پردازش و نگهداری خون محیطی موبیلیزه آلوژنیک		106	1	105	۳۳,۴۸۶,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۷,۰۰۰	۱۱۳,۱۶۲,۰۰۰	۵۵,۵۱۷,۰۰۰
802710	#	گلوبال-پردازش و نگهداری مغز استخوان آلوژنیک		124	1	123	۳۹,۱۹۲,۰۰۰	۱۵۵,۷۴۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۴,۰۰۰	۶۴,۹۶۷,۰۰۰
802800	#	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمّی CRP در سرم/ پلاسما		0.19	0.07	0.12	۵۲,۱۱۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۵۶,۳۲۰	۹۰,۴۴۰
802805	#	اندازه‌گیری کمّی CRP در سرم/ پلاسما		0.86	0.33	0.53	۲۳۴,۳۴۰	۷۹۸,۷۵۰	۶۹۸,۵۸۰	۴۰۷,۶۱۰
802810	#	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمّی RFدر سرم/ پلاسما		0.19	0.07	0.12	۵۲,۱۱۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۵۶,۳۲۰	۹۰,۴۴۰
802815	#	اندازه‌گیری کمّی RF در سرم/ پلاسما		0.61	0.2	0.41	۱۷۰,۱۷۰	۵۹۶,۲۳۰	۵۱۸,۷۴۰	۲۹۳,۶۵۰
802816	#*	آزمایش تعیین RF-IgG		0.7	0.2	0.5	۱۹۸,۷۰۰	۷۰۹,۹۰۰	۶۱۵,۴۰۰	۳۴۰,۹۰۰
802817	#*	آزمایش تعیین RF-IgM		0.7	0.2	0.5	۱۹۸,۷۰۰	۷۰۹,۹۰۰	۶۱۵,۴۰۰	۳۴۰,۹۰۰
802818	#*	آزمایش تعیین RF-IgA		0.7	0.2	0.5	۱۹۸,۷۰۰	۷۰۹,۹۰۰	۶۱۵,۴۰۰	۳۴۰,۹۰۰
802820	#	آزمایش کیفی/نیمه کمّی منو تست در سرم/ پلاسما		0.16	0.05	0.11	۴۴,۹۲۰	۱۵۸,۵۳۰	۱۳۷,۷۴۰	۷۷,۳۵۰
802825	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی VDRL یا RPR برای غربالگری سیفلیس		0.24	0.1	0.14	۶۴,۴۸۰	۲۱۶,۰۲۰	۱۸۹,۵۶۰	۱۱۲,۷۰۰
802830	#	آزمایش تیتراسیون رایت		0.34	0.14	0.2	۹۱,۵۴۰	۳۰۷,۴۸۰	۲۶۹,۶۸۰	۱۵۹,۸۸۰
802835	#	آزمایش تیتراسیون کومبس رایت		0.51	0.21	0.3	۱۳۷,۳۱۰	۴۶۱,۲۲۰	۴۰۴,۵۲۰	۲۳۹,۸۲۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802836	#	آنتی بادی بروسلا به روش Immunocapture	(این کد همزمان با کد کومبس رایت بروسلا قابل محاسبه و گزارش نمی‌باشد)	0.6	0.2	0.4	۱۶۷,۰۰۰	۵۸۳,۶۰۰	۵۰۸,۰۰۰	۲۸۸,۴۰۰
802840	#	آزمایش تیتراسیون ۲ME		0.34	0.12	0.22	۹۳,۸۶۰	۳۲۴,۹۰۰	۲۸۳,۳۲۰	۱۶۲,۵۴۰
802845	#	آزمایش تیتراسیون ویدال		0.56	0.19	0.37	۱۵۵,۴۸۰	۵۴۱,۷۹۰	۴۷۱,۸۶۰	۲۶۸,۷۳۰
802850	#	آزمایش تیتراسیون ASO		0.36	0.14	0.22	۹۷,۸۸۰	۳۳۲,۷۴۰	۲۹۱,۱۶۰	۱۷۰,۳۸۰
802855	#	آزمایش آنتی‌بادی هتروفیل(آزمایش پل بونل)		0.42	0.11	0.31	۱۲۰,۳۸۰	۴۳۴,۶۵۰	۳۷۶,۰۶۰	۲۰۵,۸۷۰
802860	#	آزمایش پوستی توبرکولوز با استفاده از PPD		0.14	0.05	0.09	۳۸,۵۸۰	۱۳۳,۲۷۰	۱۱۶,۲۶۰	۶۶,۸۵۰
802865	#	آزمایش پوستی کازونی		0.12	0.03	0.09	۳۴,۵۶۰	۱۲۵,۴۳۰	۱۰۸,۴۲۰	۵۹,۰۱۰
802870	#	آزمایش تشخیص حاملگی (Pregnancy Test) از طریق ادرار		0.25	0.1	0.15	۶۷,۶۵۰	۲۲۸,۶۵۰	۲۰۰,۳۰۰	۱۱۷,۹۵۰
802880	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی ANA (Antibody Anti Nuclear) به روش ایمونوفلورسانس		1.45	0.45	1	۴۰۷,۴۵۰	۱,۴۳۹,۴۰۰	۱,۲۵۰,۴۰۰	۷۰۱,۴۰۰
802881	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی ANA به روش الایزا		1.45	0.45	1	۴۰۷,۴۵۰	۱,۴۳۹,۴۰۰	۱,۲۵۰,۴۰۰	۷۰۱,۴۰۰
802885	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی آنتی لیستریا به روش ایمونوفلورسانس		1.45	0.45	1	۴۰۷,۴۵۰	۱,۴۳۹,۴۰۰	۱,۲۵۰,۴۰۰	۷۰۱,۴۰۰
802890	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی آنتی مایکوپلاسما به روش ایمونوفلورسانس		1.45	0.45	1	۴۰۷,۴۵۰	۱,۴۳۹,۴۰۰	۱,۲۵۰,۴۰۰	۷۰۱,۴۰۰
802895	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی Anti (ANCA) Neutrophilic Cytoplasmic Antibody		1.02	0.35	0.67	۲۸۲,۷۴۰	۹۸۳,۴۱۰	۸۵۶,۷۸۰	۴۸۸,۹۵۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802900	#	آزمایش اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی (NBT) Nitro Blue Tetrazolium		1.07	0.37	0.7	۲۹۶,۲۷۰	۱,۰۲۹,۱٤۰	۸۹٦,۸٤۰	۵۱۲,۵٤۰
802905	#	آزمایش Killing		3.02	0.53	2.49	۸۹۵,۸۶۰	۳,۳۵۲,۶۳۰	۲,۸۸۲,۰۲۰	۱,۵۱۵,۰۱۰
802910	#	آزمایش Chemotaxia		3.02	0.53	2.49	۸۹۵,۸۶۰	۳,۳۵۲,۶۳۰	۲,۸۸۲,۰۲۰	۱,۵۱۵,۰۱۰
802915	#	آزمایش Opsonin		1.22	0.32	0.9	۳٤۹,۶۲۰	۱,۲۶۲,۱٤۰	۱,۰۹۲,۰٤۰	۵۹۷,۹٤۰
802920	#	آزمایش فاگوسیتوز		1.03	0.27	0.76	۲۹۵,۱۹۰	۱,۰۶۵,۷۲۰	۹۲۲,۰۸۰	۵۰٤,۸٤۰
802925	#	اندازه‌گیری کمّی بتا-۲- میکروگلوبولین (Beta-۲-Microglobulin) سرم یا ادرار		1.88	0.49	1.39	۵۳۹,۱۲۰	۱,۹٤۷,۶۵۰	۱,۶۸٤,۹٤۰	۹۲۱,۸۳۰
802930	#	آزمایش همولیز سوکروز (Sucrose Hemolysis Test)		0.34	0.09	0.25	۹۷,۳٤۰	۳۵۱,۰۳۰	۳۰۳,۷۸۰	۱۶۶,۵۳۰
802935	#	آزمایش Ham (Ham's Test)		0.31	0.06	0.25	۹۱,۳۱۰	۳۳۹,۲۷۰	۲۹۲,۰۲۰	۱۵٤,۷۷۰
802940	#	آزمایش تیتراسیون آگلوتینین‌های سرد در سرم		0.43	0.11	0.32	۱۲۳,۵۵۰	٤٤۷,۲۸۰	۳۸۶,۸۰۰	۲۱۱,۱۲۰
802945	#	آزمایش همولایزین سرد (Cold Hemolysin) سرم		0.43	0.11	0.32	۱۲۳,۵۵۰	٤٤۷,۲۸۰	۳۸۶,۸۰۰	۲۱۱,۱۲۰
802950	#	آزمایش تجسس Alpha Heavy Chain		1.04	0.27	0.77	۲۹۸,۳۶۰	۱,۰۷۸,۳۵۰	۹۳۲,۸۲۰	۵۱۰,۰۹۰
802955	#	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمّی DNA –Anti		0.95	0.25	0.7	۲۷۲,۱۵۰	۹۸۲,۱۰۰	۸٤۹,۸۰۰	٤۶۵,۵۰۰
802975	#	آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell به روش فلوسایتومتری		4.18	1.09	3.09	۱,۱۹۸,۶۲۰	٤,۳۲۹,۹۵۰	۳,۷٤۵,۹٤۰	۲,۰٤۹,۵۳۰
802980	#	آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell با سایر روش‌ها		2.73	0.71	2.02	۷۸۳,۰۵۰	۲,۸۲۹,۵۸۰	۲,٤٤۷,۸۰۰	۱,۳۳۸,۸۲۰
802985	#	آزمایش ترانسفورماسیون لنفوسیتی(LTT)		3.6	0.63	2.97	۱,۰۶۸,۱۲۰	۳,۹۹۸,۰۷۰	۳,٤۳۶,۷٤۰	۱,۸۰۶,۲۱۰
802990	#	آزمایش فنوتیپ T۴ و T۸		4.68	1.22	3.46	۱,۳٤۲,۰٤۰	٤,۸٤۸,۲۲۰	٤,۱۹٤,۲۸۰	۲,۲۹٤,۷٤۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802995	#	آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell و T۴ کامل		7.37	1.54	5.83	۲,۱۵۷,۶۵۰	۷,۹۶۶,۹۷۰	۶,۸۶۵,۱۰۰	۳,۶۶٤,٤۳۰
803000	#	آزمایش تعیین آنتی بادی روبلا (IgG)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰٤۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱٤٤,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803005	#	آزمایش تعیین آنتی بادی روبلا (IgM)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰٤۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱٤٤,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803010	#	آزمایش تعیین آنتی بادی CMV (IgG)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰٤۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱٤٤,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803015	#	آزمایش تعیین آنتی بادی CMV (IgM)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰٤۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱٤٤,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803020	#	آزمایش تعیین آنتی بادی HSV (IgG)		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,٤۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,٤٤۰
803025	#	آزمایش تعیین آنتی بادی HSV (IgM)		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,٤۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,٤٤۰
803030	#	آزمایش کیفی Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS (Ig		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,٤۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,٤٤۰
803035	#	آزمایش کیفی Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS (Ig		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,٤۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,٤٤۰
803040	#	آزمایش تعیین آنتی بادی Toxoplasma (IgG)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰٤۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱٤٤,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803045	#	آزمایش تعیین آنتی بادی Toxoplasma (IgM)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰٤۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱٤٤,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803050	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی کلامیدیا (IgG)		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,٤۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,٤٤۰
803055	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی کلامیدیا (IgA)		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,٤۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,٤٤۰
803060	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی کلامیدیا (IgM)		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,٤۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,٤٤۰
803065	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی مایکو پلاسما (IgG)		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,٤۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,٤٤۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803070	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی مایکو پلاسما (IgM)		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,۴۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,۴۴۰
803075	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی هلیکوباکتر (IgG)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰۴۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱۴۴,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803080	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی هلیکوباکتر (IgA)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰۴۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱۴۴,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803085	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی هلیکوباکتر (IgM)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰۴۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱۴۴,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803090	#	آزمایش تشخیص هلیکوباکتر به روش ایمنوبلاتینگ		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803095	#	آزمایش تعیین آنتی بادی فاسیولا (IgG)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803096	#	آزمایش تعیین آنتی بادی فاسیولا (IgM)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803100	#	آزمایش تعیین آنتی بادی توکسوکارا (IgG)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803101	#	آزمایش تعیین آنتی بادی توکسوکارا (IgM)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803105	#	آزمایش تعیین آنتی بادی VZV(IgG)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803106	#	آزمایش تعیین آنتی بادی VZV(IgM)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803110	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی Mumps (IgG)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803111	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی Mumps (IgM)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803115	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی Measles (IgG)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803116	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی Measles (IgM)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803120	#	آزمایش تعیین آنتی بادی EBV (IgG)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803121	#	آزمایش تعیین آنتی بادی EBV (IgM)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803130	#	آزمایش تعیین آنتی فسفولیپید (IgG)		1.15	0.3	0.85	۳۲۹,۷۵۰	۱,۱۹۱,۱۵۰	۱,۰۳۰,۵۰۰	۵۶۳,۸۵۰
803131	#	آزمایش تعیین آنتی فسفولیپید (IgM)		1.15	0.3	0.85	۳۲۹,۷۵۰	۱,۱۹۱,۱۵۰	۱,۰۳۰,۵۰۰	۵۶۳,۸۵۰
803135	#	آزمایش تعیین آنتی کاردیولیپین (IgG)		0.92	0.24	0.68	۲۶۳,۸۰۰	۹۵۲,۹۲۰	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۱,۰۸۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803136	#	آزمایش تعیین آنتی کاردیولیپین (IgM)		0.92	0.24	0.68	۲۶۳,۸۰۰	۹۵۲,۹۲۰	۸۲٤,٤۰۰	٤۵۱,۰۸۰
803140	#	آزمایش تعیین آنتی میتوکندریال آنتی‌بادی (AMA)		0.76	0.2	0.56	۲۱۷,۷۲۰	۷۸۵,۶۸۰	۶۷۹,۸٤۰	۳۷۲,٤۰۰
803145	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی ضد ماهیچه‌های صاف (ASM)		1.2	0.2	1	۳۵۷,۲۰۰	۱,۳٤۱,٤۰۰	۱,۱۵۲,٤۰۰	۶۰۳,٤۰۰
803150	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی ضد اسپرم		1.33	0.33	1	۳۸۳,۳۳۰	۱,۳۹۲,۳۶۰	۱,۲۰۳,۳۶۰	۶۵٤,۳۶۰
803155	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی تیروگلوبولین		1.37	0.45	0.92	۳۸۲,۰۹۰	۱,۳۳۸,۳۶۰	۱,۱۶٤,٤۸۰	۶۵۹,٤۰۰
803160	#	آزمایش تعیین آنتی بادی لشمانیوز احشایی (کالاآزار) (IgG)		1.08	0.23	0.85	۳۱۵,۶۸۰	۱,۱۶۳,۷۱۰	۱,۰۰۳,۰۶۰	۵۳۶,٤۱۰
803161	#	آزمایش تعیین آنتی بادی لشمانیوز احشایی (کالاآزار) (IgM)		1.08	0.23	0.85	۳۱۵,۶۸۰	۱,۱۶۳,۷۱۰	۱,۰۰۳,۰۶۰	۵۳۶,٤۱۰
803162	#	آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم برای تشخیص لیشمانیوز احشایی(کالاآزار)		0.5	0.35	0.85	۲۲۸,۸۵۰	۷۶۸,۷۰۰	۶۷٤,۲۰۰	۳۹۹,۷۰۰
803165	#	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه آمیبیاز (Amoebiasis) (IgG)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,٤٤۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,٤۸۰
803166	#	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه آمیبیاز (Amoebiasis) (IgM)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,٤٤۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,٤۸۰
803170	#	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه کیست هیداتیک (IgG)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,٤٤۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,٤۸۰
803172	#	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه کیست هیداتیک (IgM)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,٤٤۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,٤۸۰
803175	#	آزمایش تعیین زنجیره‌های سبک کاپا و لامبدا		2	0.2	1.8	۶۱۰,۸۰۰	۲,۳۵۱,۸۰۰	۲,۰۱۱,۶۰۰	۱,۰۲۳,٤۰۰
803180	#	آزمایش لوپوس آنتی کوآگولانت		1.03	0.18	0.85	۳۰۵,۶۳۰	۱,۱٤٤,۱۱۰	۹۸۳,٤۶۰	۵۱۶,۸۱۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803185	#	آزمایش آنتی ژن P۲۴ و آنتی بادی HIV		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
803186	#	آزمایش آنتی بادی HIV		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
803190	#	آزمایش آنتی ژن HIV- P۲۴		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
803195	#	آزمایش آنتی بادی Anti-HBc (IgM)		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
803200	#	آزمایش آنتی بادی Anti-HAV Total		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
803205	#	آزمایش HBsAg		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
803210	#	آزمایش HBeAg		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
803215	#	آزمایش آنتی بادی Anti-Hbe		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
803220	#	آزمایش سنجش آنتی بادی Anti-HBs		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
803225	#	آزمایش آنتی بادی Total Anti-HBc		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
803235	#	تست تاییدی HIV یا HCV به روش تأییدی استاندارد		2.46	0.43	2.03	٧٢٩,٩٤٠	٢,٧٣٢,٤٥٠	٢,٣٤٨,٧٨٠	١,٢٣٤,٣١٠
803240	#	آزمایش HTLV-I		1.61	0.28	1.33	٤٧٧,٨٩٠	١,٧٨٩,٥٥٠	١,٥٣٨,١٨٠	٨٠٨,٠١٠
803245	#	آزمایش HTLV-II		1.61	0.28	1.33	٤٧٧,٨٩٠	١,٧٨٩,٥٥٠	١,٥٣٨,١٨٠	٨٠٨,٠١٠
803250	#	آنتی بادیAnti-HEV		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
803251	#	آنتی بادیAnti- HDV		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
803255	#	آنتی بادی Anti-HCV		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
803260	#	آزمایش سنجش IgE		1.81	0.71	1.1	٤٩١,٤١٠	١,٦٦٧,٦٢٠	١,٤٥٩,٧٢٠	٨٥٥,٨٢٠
803265	#	آزمایش CH ۵۰		0.92	0.24	0.68	٢٦٣,٨٠٠	٩٥٢,٩٢٠	٨٢٤,٤٠٠	٤٥١,٠٨٠
803270	#	آزمایش CH ۵۰ به روش همولیزین (RBC حساس‌شده گوسفند)		0.88	0.23	0.65	٢٥٢,٢٨٠	٩١١,١١٠	٧٨٨,٢٦٠	٤٣١,٤١٠
803275	#	آزمایش سنجش IgD به روش RID		1.03	0.27	0.76	٢٩٥,١٩٠	١,٠٦٥,٧٢٠	٩٢٢,٠٨٠	٥٠٤,٨٤٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803276	#	آزمایش سنجشIgG به روش RID		1.03	0.27	0.76	۲۹۵,۱۹۰	۱,۰۶۵,۷۲۰	۹۲۲,۰۸۰	۵۰۴,۸۴۰
803277	#	آزمایش سنجش IgA به روش RID		1.03	0.27	0.76	۲۹۵,۱۹۰	۱,۰۶۵,۷۲۰	۹۲۲,۰۸۰	۵۰۴,۸۴۰
803278	#	آزمایش سنجش IgM به روش RID		1.03	0.27	0.76	۲۹۵,۱۹۰	۱,۰۶۵,۷۲۰	۹۲۲,۰۸۰	۵۰۴,۸۴۰
803280	#	آزمایش سنجش IgD به روش الایزا		1.76	0.46	1.3	۵۰۴,۵۶۰	۱,۸۲۲,۲۲۰	۱,۵۷۶,۵۲۰	۸۶۲,۸۲۰
803281	#	آزمایش سنجشIgG به روش الایزا، هر کدام		1.76	0.46	1.3	۵۰۴,۵۶۰	۱,۸۲۲,۲۲۰	۱,۵۷۶,۵۲۰	۸۶۲,۸۲۰
803282	#	آزمایش سنجشIgA به روش الایزا		1.76	0.46	1.3	۵۰۴,۵۶۰	۱,۸۲۲,۲۲۰	۱,۵۷۶,۵۲۰	۸۶۲,۸۲۰
803283	#	آزمایش سنجش IgM به روش الایزا		1.76	0.46	1.3	۵۰۴,۵۶۰	۱,۸۲۲,۲۲۰	۱,۵۷۶,۵۲۰	۸۶۲,۸۲۰
803284	#	اندازه‌گیری کمّی C۳– ترانسفرین به روش RID و EIA		1.3	0.45	0.85	۳۵۹,۹۰۰	۱,۲۴۹,۹۵۰	۱,۰۸۹,۳۰۰	۶۲۲,۶۵۰
803285	#	اندازه‌گیری کمّی C۴– ترانسفرین به روش RID و EIA		1.3	0.45	0.85	۳۵۹,۹۰۰	۱,۲۴۹,۹۵۰	۱,۰۸۹,۳۰۰	۶۲۲,۶۵۰
803286	#	اندازه‌گیری کمّی C۶– ترانسفرین به روش RID و EIA		1.3	0.45	0.85	۳۵۹,۹۰۰	۱,۲۴۹,۹۵۰	۱,۰۸۹,۳۰۰	۶۲۲,۶۵۰
803287	#	اندازه‌گیری کمّی C۷– ترانسفرین به روش RID و EIA		1.3	0.45	0.85	۳۵۹,۹۰۰	۱,۲۴۹,۹۵۰	۱,۰۸۹,۳۰۰	۶۲۲,۶۵۰
803288	#	اندازه‌گیری کمّی C۸– ترانسفرین به روش RID و EIA		1.3	0.45	0.85	۳۵۹,۹۰۰	۱,۲۴۹,۹۵۰	۱,۰۸۹,۳۰۰	۶۲۲,۶۵۰
803289	#	اندازه‌گیری کمّی C۹– ترانسفرین به روش RID و EIA		1.3	0.45	0.85	۳۵۹,۹۰۰	۱,۲۴۹,۹۵۰	۱,۰۸۹,۳۰۰	۶۲۲,۶۵۰
803290	#	اندازه‌گیری کمّی Clq		1.08	0.23	0.85	۳۱۵,۶۸۰	۱,۱۶۳,۷۱۰	۱,۰۰۳,۰۶۰	۵۳۶,۴۱۰
803295	#	اندازه گیری کمّی الفا-۱-آنتی تریپسین		0.99	0.26	0.73	۲۸۳,۶۷۰	۱,۰۲۳,۹۱۰	۸۸۵,۹۴۰	۴۸۵,۱۷۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803300	#	اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین مانند IgG۱		1.8	0.47	1.33	۵۱۶,۰۸۰	۱,۸۶٤,۰۳۰	۱,۶۱۲,۶۶۰	۸۸۲,٤۹۰
803301	#	اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین IgG ۲		1.8	0.47	1.33	۵۱۶,۰۸۰	۱,۸۶٤,۰۳۰	۱,۶۱۲,۶۶۰	۸۸۲,٤۹۰
803302	#	اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین IgG ۳		1.8	0.47	1.33	۵۱۶,۰۸۰	۱,۸۶٤,۰۳۰	۱,۶۱۲,۶۶۰	۸۸۲,٤۹۰
803303	#	اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین IgG ۴		1.8	0.47	1.33	۵۱۶,۰۸۰	۱,۸۶٤,۰۳۰	۱,۶۱۲,۶۶۰	۸۸۲,٤۹۰
803305	#	ژل دیفیوژن کیفی (روش اشترلونی) برای هر آنتی‌بادی یا آنتی‌ژن		0.92	0.19	0.73	۲۶۹,۶۰۰	۹۹۶,٤۷۰	۸۵۸,۵۰۰	٤۵۷,۷۳۰
803310	#	آزمایش MIF (فاکتور مهارکننده مهاجرت)		1.68	0.44	1.24	٤۸۱,۵۲۰	۱,۷۳۸,۶۰۰	۱,۵۰٤,۲٤۰	۸۲۳,٤۸۰
803315	#	آزمایش کیفی کرایوگلوبولین		0.09	0.02	0.07	۲۶,۲۱۰	۹۶,۲۵۰	۸۳,۰۲۰	٤٤,۵۹۰
803320	#	اندازه‌گیری کمّی کرایوفیبرینوژن		0.34	0.09	0.25	۹۷,۳٤۰	۳۵۱,۰۳۰	۳۰۳,۷۸۰	۱۶۶,۵۳۰
803325	#*	اندازه‌گیری کمّی High Sensitive CRP		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳٤۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,٤۲۰	۶۳۹,۸۷۰
803330	#*	اندازه‌گیری کمّی C۱ Inhibitor		1.43	0.39	1.04	٤۰۸,۰۷۰	۱,٤۶۶,٤۰۰	۱,۲۶۹,۸٤۰	۶۹۸,۸۸۰
803331	#*	آزمایش C۱ inhibitor functional		2.3	0.63	1.67	۶۵۶,۰۲۰	۲,۳۵۶,۱۷۰	۲,۰٤۰,۵٤۰	۱,۱۲۳,۷۱۰
803335	#	اندازه‌گیری کمّی Anti-MPO	PANCA (Perinuclear) Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies	1.24	0.34	0.9	۳۵۳,۶٤۰	۱,۲۶۹,۹۸۰	۱,۰۹۹,۸۸۰	۶۰۵,۷۸۰
803340	#*	اندازه‌گیری کمّی Pregnancy (PAPP-A) Associated Plasma protein –A		1.57	0.43	1.14	٤٤۷,۸۱۰	۱,۶۰۸,۳۸۰	۱,۳۹۲,۹۲۰	۷۶۷,۰۶۰
803345	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Smith		1.23	0.34	0.89	۳۵۰,٤۷۰	۱,۲۵۷,۳۵۰	۱,۰۸۹,۱٤۰	۶۰۰,۵۳۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803350	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Liver-Kidney-Microsomal (LKM Ab)		1.71	0.47	1.24	٤٨٧,٥٥٠	١,٧٥٠,٣٦٠	١,٥١٦,٠٠٠	٨٣٥,٢٤٠
803355	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Parietal		0.79	0.22	0.57	٢٢٤,٩١٠	٨٠٦,١٥٠	٦٩٨,٤٢٠	٣٨٥,٤٩٠
803360	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti (GBM Ab)-Glomerular Basement Membran		0.79	0.22	0.57	٢٢٤,٩١٠	٨٠٦,١٥٠	٦٩٨,٤٢٠	٣٨٥,٤٩٠
803365	#*	آزمایش تعیین آنتی پمفیگوس (Pemphigus Ab)		1.31	0.36	0.95	٣٧٣,٥١٠	١,٣٤٠,٩٧٠	١,١٦١,٤٢٠	٦٣٩,٨٧٠
803366	#*	آنتی بادی Desmoglein Ab I&III به روش الایزا		1.5	0.4	1.1	٤٢٩,١٠٠	١,٥٤٦,١٠٠	١,٣٣٨,٢٠٠	٧٣٤,٣٠٠
803367	#*	آنتی بادی Desmoglein Ab I به روش الایزا		1.75	0.4	1.35	٥٠٨,٣٥٠	١,٨٦١,٨٥٠	١,٦٠٦,٧٠٠	٨٦٥,٥٥٠
803368	#*	آنتی بادی Desmoglein Ab III به روش الایزا		1.75	0.4	1.35	٥٠٨,٣٥٠	١,٨٦١,٨٥٠	١,٦٠٦,٧٠٠	٨٦٥,٥٥٠
803370	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Endomesial (IgA)		1.36	0.37	0.99	٣٨٨,٢٠٠	١,٣٩٥,٤١٠	١,٢٠٨,٣٠٠	٦٦٤,٧٩٠
803371	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Endomesial (IgG)		1.36	0.37	0.99	٣٨٨,٢٠٠	١,٣٩٥,٤١٠	١,٢٠٨,٣٠٠	٦٦٤,٧٩٠
803372	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Endomesial (IgM)		1.36	0.37	0.99	٣٨٨,٢٠٠	١,٣٩٥,٤١٠	١,٢٠٨,٣٠٠	٦٦٤,٧٩٠
803375	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Gliadin (IgA)		1.36	0.37	0.99	٣٨٨,٢٠٠	١,٣٩٥,٤١٠	١,٢٠٨,٣٠٠	٦٦٤,٧٩٠
803376	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Gliadin (IgG)		1.36	0.37	0.99	٣٨٨,٢٠٠	١,٣٩٥,٤١٠	١,٢٠٨,٣٠٠	٦٦٤,٧٩٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803377	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Gliadin (IgM)		1.36	0.37	0.99	۳۸۸,۲۰۰	۱,۳۹۵,٤۱۰	۱,۲۰۸,۳۰۰	۶۶٤,۷۹۰
803380	#*	آزمایش (DNPH) Dinitrophenylhydrazine		0.29	0.08	0.21	۸۲,۶۵۰	۲۹۶,۵۹۰	۲۵۶,۹۰۰	۱٤۱,۶۱۰
803385	#*	آزمایش آلرژن تنفسی با ۲۰ نوع آلرژن		9.19	2.53	6.66	۲,۶۱۹,۷۵۰	۹,٤۰۳,۳٤۰	۸,۱٤٤,۶۰۰	٤,٤۸۸,۲۶۰
803392	#*	آزمایش ۱ و ۳ بتاگلوکان (Beta-D-Glucan-۱,۳)		17	4	13	٤,۹۲۵,۰۰۰	۱۷,۹۸۷,۰۰۰	۱۵,۵۳۰,۰۰۰	۸,۳۹۳,۰۰۰
803395	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-SCL-۷۰		1.7	0.47	1.23	٤۸٤,۳۸۰	۱,۷۳۷,۷۳۰	۱,۵۰۵,۲۶۰	۸۲۹,۹۹۰
803400	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-SSA-RO		1.7	0.47	1.23	٤۸٤,۳۸۰	۱,۷۳۷,۷۳۰	۱,۵۰۵,۲۶۰	۸۲۹,۹۹۰
803405	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-SSA-LA		1.7	0.47	1.23	٤۸٤,۳۸۰	۱,۷۳۷,۷۳۰	۱,۵۰۵,۲۶۰	۸۲۹,۹۹۰
803410	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Sm/RNP و anti-Smith		1.7	0.47	1.23	٤۸٤,۳۸۰	۱,۷۳۷,۷۳۰	۱,۵۰۵,۲۶۰	۸۲۹,۹۹۰
803415	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Jo۱		1.7	0.47	1.23	٤۸٤,۳۸۰	۱,۷۳۷,۷۳۰	۱,۵۰۵,۲۶۰	۸۲۹,۹۹۰
803420	#*	آزمایش Antibodies to Extractable (Nuclear Antigens) ENA profile		1.7	0.47	1.23	٤۸٤,۳۸۰	۱,۷۳۷,۷۳۰	۱,۵۰۵,۲۶۰	۸۲۹,۹۹۰
803425	#*	اندازه‌گیری کمّی آنتی بادی (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide (CCP		2.62	0.72	1.9	۷٤۷,۰۲۰	۲,۶۸۱,۹٤۰	۲,۳۲۲,۸٤۰	۱,۲۷۹,۷٤۰
803426	#*	آنتی بادی Anti MCV (anti-mutated citrullinated vimentin)		1.81	0.71	1.1	٤۹۱,٤۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,٤۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
803430	#*	آنتی بادی۲-Anti Beta (IgA)- Glycoprotein ۱		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳٤۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,٤۲۰	۶۳۹,۸۷۰
803431	#*	آنتی بادی۲-Anti Beta (IgG)- Glycoprotein ۱		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳٤۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,٤۲۰	۶۳۹,۸۷۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803432	#*	آنتی بادی Anti Beta-۲ (IgM)- Glycoprotein ۱		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳۴۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,۴۲۰	۶۳۹,۸۷۰
803435	#*	آنتی بادی Anti-Centromere		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳۴۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,۴۲۰	۶۳۹,۸۷۰
803440	#*	اندازه گیری کمّی Osteocalcin		2.62	0.72	1.9	۷۴۷,۰۲۰	۲,۶۸۱,۹۴۰	۲,۳۲۲,۸۴۰	۱,۲۷۹,۷۴۰
803445	#*	آزمایش ASCA (Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies)		0.79	0.22	0.57	۲۲۴,۹۱۰	۸۰۶,۱۵۰	۶۹۸,۴۲۰	۳۸۵,۴۹۰
803450	#*	اندازه‌گیری کمّی CTX (Carboxy Terminal Telopeptide)		2.62	0.72	1.9	۷۴۷,۰۲۰	۲,۶۸۱,۹۴۰	۲,۳۲۲,۸۴۰	۱,۲۷۹,۷۴۰
803455	#	آنتی بادی Anti-Proteinase ۳ یا (c-ANCA Antineutrophil Cytoplasmic) Antibodies		1.24	0.34	0.9	۳۵۳,۶۴۰	۱,۲۶۹,۹۸۰	۱,۰۹۹,۸۸۰	۶۰۵,۷۸۰
803460	#*	اندازه‌گیری کمّی Anti Interferon B		6.57	1.81	4.76	۱,۸۷۲,۷۳۰	۶,۷۲۱,۴۰۰	۵,۸۲۱,۷۶۰	۳,۲۰۸,۵۲۰
803470	#	HCV Genotyping		22.5	4.5	18	۶,۶۱۰,۵۰۰	۲۴,۴۹۸,۰۰۰	۲۱,۰۹۶,۰۰۰	۱۱,۲۱۴,۰۰۰
803475	#*	HPV Genotyping ۱۶, ۱۸		15.8	4.34	11.4	۴,۴۹۵,۶۵۰	۱۶,۱۳۷,۳۷۰	۱۳,۹۷۷,۱۰۰	۷,۷۰۲,۰۳۰
803491	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Listeria (IgG) به روش الایزا		1.3	0.3	1	۳۷۷,۳۰۰	۱,۳۸۰,۶۰۰	۱,۱۹۱,۶۰۰	۶۴۲,۶۰۰
803492	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Listeria (IgM) به روش الایزا		1.3	0.3	1	۳۷۷,۳۰۰	۱,۳۸۰,۶۰۰	۱,۱۹۱,۶۰۰	۶۴۲,۶۰۰
803493	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti (IgG- Leptospira) به روش الایزا		2.1	0.6	1.5	۵۹۶,۱۰۰	۲,۱۲۹,۷۰۰	۱,۸۴۶,۲۰۰	۱,۰۲۲,۷۰۰
803494	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti (IgM- Leptospira) به روش الایزا		2.1	0.6	1.5	۵۹۶,۱۰۰	۲,۱۲۹,۷۰۰	۱,۸۴۶,۲۰۰	۱,۰۲۲,۷۰۰
803495	#*	آنتی بادی Anti-Brucella (IgA)		1.28	0.35	0.93	۳۶۵,۱۶۰	۱,۳۱۱,۷۹۰	۱,۱۳۶,۰۲۰	۶۲۵,۴۵۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803496	#*	آنتی بادی Anti-Brucella (IgG)		1.28	0.35	0.93	۳۶۵,۱۶۰	۱,۳۱۱,۷۹۰	۱,۱۳۶,۰۲۰	۶۲۵,۴۵۰
803497	#*	آنتی بادی Anti-Brucella (IgM)		1.28	0.35	0.93	۳۶۵,۱۶۰	۱,۳۱۱,۷۹۰	۱,۱۳۶,۰۲۰	۶۲۵,۴۵۰
803500	#*	Anti-HAV (IgM)		2.28	0.63	1.65	۶۴۹,۶۸۰	۲,۳۳۰,۹۱۰	۲,۰۱۹,۰۶۰	۱,۱۱۳,۲۱۰
803505	#	اندازه‌گیری کمّی Anti- dsDNA		1.26	0.35	0.91	۳۵۸,۸۲۰	۱,۲۸۶,۵۳۰	۱,۱۱۴,۵۴۰	۶۱۴,۹۵۰
803510	#*	اندازه‌گیری کمّی Anti Mullerian Ab (Each Class)		8	2.2	5.8	۲,۲۸۰,۸۰۰	۸,۱۸۷,۸۰۰	۷,۰۹۱,۶۰۰	۳,۹۰۷,۴۰۰
803515	#*	آنتی بادی Anti-Pneumonia (Each Class)		2.29	0.63	1.66	۶۵۲,۸۵۰	۲,۳۴۳,۵۴۰	۲,۰۲۹,۸۰۰	۱,۱۱۸,۴۶۰
803520	#*	آنتی بادی Anti-Diphtheria (Each Class)		1.37	0.38	0.99	۳۹۰,۲۱۰	۱,۳۹۹,۳۳۰	۱,۲۱۲,۲۲۰	۶۶۸,۷۱۰
803525	#*	آنتی بادی Anti-GM۱, Anti-Ganglioside (Each Class)		4.11	1.13	2.98	۱,۱۷۱,۷۹۰	۴,۲۰۶,۷۰۰	۳,۶۴۳,۴۸۰	۲,۰۰۷,۴۶۰
803530	#*	آنتی بادی Anti-Acetylcholine Receptor (Each Class)		9.14	2.51	6.63	۲,۶۰۶,۲۲۰	۹,۳۵۷,۶۱۰	۸,۱۰۴,۵۴۰	۴,۴۶۴,۶۷۰
803531	#*	آنتی بادی Anti MuSK (Muscle-Specific Kinase)		4.9	0.4	4.5	۱,۵۰۶,۹۰۰	۵,۸۴۰,۳۰۰	۴,۹۸۹,۸۰۰	۲,۵۱۹,۳۰۰
803532	#*	آنتی بادی Acetyl coline receptor Ab		1.8	0.3	1.5	۵۳۵,۸۰۰	۲,۰۱۲,۱۰۰	۱,۷۲۸,۶۰۰	۹۰۵,۱۰۰
803535	#*	اندازه‌گیری کمّی Inhibin A		6.86	1.89	4.97	۱,۹۵۵,۳۸۰	۷,۰۱۷,۹۹۰	۶,۰۷۸,۶۶۰	۳,۳۵۰,۱۳۰
803540	#*	اندازه‌گیری کمّی Leptin		6.86	1.89	4.97	۱,۹۵۵,۳۸۰	۷,۰۱۷,۹۹۰	۶,۰۷۸,۶۶۰	۳,۳۵۰,۱۳۰
803545	#*	آنتی بادی Anti-Tetanus (Each Class)		1.37	0.38	0.99	۳۹۰,۲۱۰	۱,۳۹۹,۳۳۰	۱,۲۱۲,۲۲۰	۶۶۸,۷۱۰
803550	#*	آنتی بادی Anti Lyme (IgG)		2.15	0.59	1.56	۶۱۳,۱۱۰	۲,۲۰۱,۵۶۰	۱,۹۰۶,۷۲۰	۱,۰۵۰,۲۸۰
803551	#*	آنتی بادی Anti Lyme (IgM)		2.15	0.59	1.56	۶۱۳,۱۱۰	۲,۲۰۱,۵۶۰	۱,۹۰۶,۷۲۰	۱,۰۵۰,۲۸۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803555	#*	اندازه‌گیری کمّی NGAL (Neutrophil gelatinase associated lipocalin)		3.35	0.25	3.1	۱,۰۳۲,۹۵۰	٤,۰۱۳,۳۰۰	۳,٤۲۷,٤۰۰	۱,۷۲۵,۵۰۰
803560	#*	تجسس آنتی ژن H pylori در مدفوع		2	0.55	1.45	۵۷۰,۲۰۰	۲,۰٤۶,۹۵۰	۱,۷۷۲,۹۰۰	۹۷۶,۸۵۰
803565	#*	اندازه گیری کمّی Interleukins؛ هر کدام		1.14	0.31	0.83	۳۲۵,٤۲۰	۱,۱۶۹,۸۱۰	۱,۰۱۲,۹٤۰	۵۵۷,۲۷۰
803570	#*	P۱۶		2.86	0.79	2.07	۸۱٤,۹۸۰	۲,۹۲٤,۰۹۰	۲,۵۳۲,۸۶۰	۱,۳۹۶,٤۳۰
803575	#*	CISH (مانند داک و FDA با تکنیک قابل قبول)		28.6	7.86	20.7	۸,۱٤۸,۱۰۰	۲۹,۲۵۰,٤۸۰	۲۵,۳۳٤,٤۰۰	۱۳,۹۵۹,۱۲۰
803580	#*	HPV Genotyping حداقل ۶ ژنوتیپ		17.2	4.72	12.4	٤,۸۸۹,۰۳۰	۱۷,۵٤۹,۳۳۰	۱۵,۲۰۰,۰۶۰	۸,۳۷۵,۹۹۰
803585	#*	آزمایش Mixed antiglobulin) MAR (IgG) reaction test)		2.1	0.58	1.52	۵۹۸,٤۲۰	۲,۱٤۷,۱۲۰	۱,۸۵۹,۸٤۰	۱,۰۲۵,۳۶۰
803590	#*	آزمایش Mixed antiglobulin) MAR (IgA) reaction test)		2.1	0.58	1.52	۵۹۸,٤۲۰	۲,۱٤۷,۱۲۰	۱,۸۵۹,۸٤۰	۱,۰۲۵,۳۶۰
803595	#*	آزمایش Mixed antiglobulin) MAR (IgM) reaction test)		2.1	0.58	1.52	۵۹۸,٤۲۰	۲,۱٤۷,۱۲۰	۱,۸۵۹,۸٤۰	۱,۰۲۵,۳۶۰
803610	#*	آزمایش Sperm Washing (Swim Down) Method		3.57	0.98	2.59	۱,۰۱۸,۰۱۰	۳,۶۵۵,۳۳۰	۳,۱۶۵,۸۲۰	۱,۷٤۳,۹۱۰
803615	#*	آزمایش Sperm Washing (Swim Up) Method		2.86	0.79	2.07	۸۱٤,۹۸۰	۲,۹۲٤,۰۹۰	۲,۵۳۲,۸۶۰	۱,۳۹۶,٤۳۰
803620	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Borrelia (IgG)		2.95	0.81	2.14	۸٤۱,۱۹۰	۳,۰۲۰,۳٤۰	۲,۶۱۵,۸۸۰	۱,٤٤۱,۰۲۰
803621	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Borrelia (IgM)		2.95	0.81	2.14	۸٤۱,۱۹۰	۳,۰۲۰,۳٤۰	۲,۶۱۵,۸۸۰	۱,٤٤۱,۰۲۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803625	#*	آنتی بادی (IgA Anti) Transglutamiase- Tissue		1.56	0.43	1.13	٤٤٤,٦٤٠	١,٥٩٥,٧٥٠	١,٣٨٢,١٨٠	٧٦١,٨١٠
803626	#*	آنتی بادی (IgG Anti) Transglutamiase- Tissue		1.56	0.43	1.13	٤٤٤,٦٤٠	١,٥٩٥,٧٥٠	١,٣٨٢,١٨٠	٧٦١,٨١٠
803630	#*	آنتی بادی (Anti-Thyroid Anti-TPO peroxidase)		1.85	0.51	1.34	٥٢٧,٢٩٠	١,٨٩٢,٣٤٠	١,٦٣٩,٠٨٠	٩٠٣,٤٢٠
803635	#*	تجسس آنتی ژن C. difficile در مدفوع		4.44	1.22	3.22	١,٢٦٥,٩٦٠	٤,٥٤٥,١٠٠	٣,٩٣٦,٥٢٠	٢,١٦٨,٧٤٠
803640	#*	اندازه گیری کمّی Calprotectin		7.41	2.04	5.37	٢,١١٢,٣٣٠	٧,٥٨١,٩٩٠	٦,٥٦٧,٠٦٠	٣,٦١٨,٩٣٠
803645	#*	تجسس Clostridum difficile toxin A&B		5.92	1.63	4.29	١,٦٨٧,٥٦٠	٦,٠٥٧,٢٣٠	٥,٢٤٦,٤٢٠	٢,٨٩١,٢١٠
803650	#	CMV Ag به روش IF		4.14	1.14	3	١,١٨٠,١٤٠	٤,٢٣٥,٨٨٠	٣,٦٦٨,٨٨٠	٢,٠٢١,٨٨٠
803655	#*	اندازه‌گیری کمّی Human Epididymis Protein ٤, HE٤		5.5	0.6	4.9	١,٦٧٣,٩٠٠	٦,٤٢٣,٩٠٠	٥,٤٩٧,٨٠٠	٢,٨٠٧,٧٠٠
803660	#*	اندازه گیری کمّی (N -NT-PRO-BNP terminal of the prohormone brain natriuretic peptide)		10.4	2.85	7.51	٢,٩٥٣,٥٢٠	١٠,٦٠٢,٣٣٠	٩,١٨٢,٩٤٠	٥,٠٥٩,٩٥٠
803665	#*	تجسس Nuclear matrix protein ٢٢ (NMP٢٢)		5.04	1.39	3.65	١,٤٣٦,٤٤٠	٥,١٥٤,٨٣٠	٤,٤٦٤,٩٨٠	٢,٤٦١,١٣٠
803670	#*	اندازه گیری Pro-calcitonin		6.66	1.83	4.83	١,٨٩٨,٩٤٠	٦,٨١٧,٦٥٠	٥,٩٠٤,٧٨٠	٣,٢٥٣,١١٠
803675	#*	آنتی بادی (Topoisomerase ١) Anti-Scl ٧٠		2.58	0.71	1.87	٧٣٥,٥٠٠	٢,٦٤٠,١٣٠	٢,٢٨٦,٧٠٠	١,٢٦٠,٠٧٠
803680	#*	آزمایش Xylocaine		0.56	0.15	0.41	١٦٠,١٢٠	٥٧٦,٦٣٠	٤٩٩,١٤٠	٢٧٤,٠٥٠
803682	#	اندازه‌گیری کمّی اینترفرون گاما		18	4	14	٥,٢٤٢,٠٠٠	١٩,٢٥٠,٠٠٠	١٦,٦٠٤,٠٠٠	٨,٩١٨,٠٠٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803684	#*	اندازه‌گیری کمّی گالاکتومانان		17	4	13	٤,٩٢٥,٠٠٠	١٧,٩٨٧,٠٠٠	١٥,٥٣٠,٠٠٠	٨,٣٩٣,٠٠٠
803686	#*	تست آلرژن ۳۰ پانلی		16	3	13	٤,٧٢٤,٠٠٠	١٧,٥٩٥,٠٠٠	١٥,١٣٨,٠٠٠	٨,٠٠١,٠٠٠
803696	#*	آزمایش آدامز شامل آنتی ژن یا آنتی بادی		6	1	5	١,٧٨٦,٠٠٠	٦,٧٠٧,٠٠٠	٥,٧٦٢,٠٠٠	٣,٠١٧,٠٠٠
803698	#*	تجسس کریپتوکوکوس نئوفورمنس به روش لاتکس		12	3	9	٣,٤٥٦,٠٠٠	١٢,٥٤٣,٠٠٠	١٠,٨٤٢,٠٠٠	٥,٩٠١,٠٠٠
803699	#*	آنتی بادی Anti Insulin		0.75	0.2	0.55	٢١٤,٥٥٠	٧٧٣,٠٥٠	٦٦٩,١٠٠	٣٦٧,١٥٠
803700	#*	آنتی بادی فاکتور داخلی Anti Intrinsic factor		0.8	0.2	0.6	٢٣٠,٤٠٠	٨٣٦,٢٠٠	٧٢٢,٨٠٠	٣٩٣,٤٠٠
803701	#*	آنتی بادی Anti GAD		1.8	0.4	1.4	٥٢٤,٢٠٠	١,٩٢٥,٠٠٠	١,٦٦٠,٤٠٠	٨٩١,٨٠٠
803702	#*	آنتی بادی Anti TSH receptor		1.8	0.4	1.4	٥٢٤,٢٠٠	١,٩٢٥,٠٠٠	١,٦٦٠,٤٠٠	٨٩١,٨٠٠
803703	#	آنتی بادی Aquaporin ۴		2.9	0.4	2.5	٨٧٢,٩٠٠	٣,٣١٤,٣٠٠	٢,٨٤١,٨٠٠	١,٤٦٩,٣٠٠
803704	#*	آنتی بادی Aspergillus fumigatus (IgG) Ab		0.9	0.2	0.7	٢٦٢,١٠٠	٩٦٢,٥٠٠	٨٣٠,٢٠٠	٤٤٥,٩٠٠
803705	#*	آنتی بادی Aspergillus fumigatus (IgM) Ab		0.9	0.2	0.7	٢٦٢,١٠٠	٩٦٢,٥٠٠	٨٣٠,٢٠٠	٤٤٥,٩٠٠
803706	#*	آنتی بادی Anti neuronal		8.5	2.5	6	٢,٤٠٤,٥٠٠	٨,٥٥٨,٠٠٠	٧,٤٢٤,٠٠٠	٤,١٣٠,٠٠٠
803707	#*	آنتی بادی S-١٠٠		2.5	0.4	2.1	٧٤٦,١٠٠	٢,٨٠٩,١٠٠	٢,٤١٢,٢٠٠	١,٢٥٩,٣٠٠
803708	#*	آنتی بادی Islet cell Ab		2.5	0.4	2.1	٧٤٦,١٠٠	٢,٨٠٩,١٠٠	٢,٤١٢,٢٠٠	١,٢٥٩,٣٠٠
803709	#*	Gangliozide Ab panel		3.2	0.4	2.8	٩٦٨,٠٠٠	٣,٦٩٣,٢٠٠	٣,١٦٤,٠٠٠	١,٦٢٦,٨٠٠
803710	#*	Myositis Ab panel		5.2	0.4	4.8	١,٦٠٢,٠٠٠	٦,٢١٩,٢٠٠	٥,٣١٢,٠٠٠	٢,٦٧٦,٨٠٠
803711	#*	اندازه گیری کمّی TNF-A		2.2	0.3	1.9	٦٦٢,٦٠٠	٢,٥١٧,٣٠٠	٢,١٥٨,٢٠٠	١,١١٥,١٠٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803712	#*	اندازه گیری کمّی(Tumor growth) TGF-۱ factor		2.2	0.4	1.8	۶۵۱,۰۰۰	۲,۴۳۰,۲۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۸۰۰
803713	#*	آنتی بادی Anti histon		0.8	0.2	0.6	۲۳۰,۴۰۰	۸۳۶,۲۰۰	۷۲۲,۸۰۰	۳۹۳,۴۰۰
803714	#*	آنتی بادی Anti-NMDA receptor		3	0.6	2.4	۸۸۱,۴۰۰	۳,۲۶۶,۴۰۰	۲,۸۱۲,۸۰۰	۱,۴۹۵,۲۰۰
803715	#*	Antibodies against neuronal antiger (۱۲آنتی ژن)		7.2	1	6.2	۲,۱۶۶,۴۰۰	۸,۲۲۲,۶۰۰	۷,۰۵۰,۸۰۰	۳,۶۴۷,۰۰۰
803716	#*	اندازه گیری کمّی MBL (Mannose-Binding Lectin) به روش ایمونواسی		3.2	0.3	2.9	۹۷۹,۶۰۰	۳,۷۸۰,۳۰۰	۳,۲۳۲,۲۰۰	۱,۶۴۰,۱۰۰
803717	#*	آنتی بادی Anti C۱q		2	0.4	1.6	۵۸۷,۶۰۰	۲,۱۷۷,۶۰۰	۱,۸۷۵,۲۰۰	۹۹۶,۸۰۰
803720	#*	سایر آزمایش های سرولوژی و ایموتولوژی که در فهرست خدمات مشخص نشده اند		0.92	0.24	0.68	۲۶۳,۸۰۰	۹۵۲,۹۲۰	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۱,۰۸۰
804000	#	آزمایش کشت ادرار، کلنی کانت و آنتی‌بیوگرام، از نظر عوامل میکروبی		0.42	0.19	0.23	۱۱۱,۱۰۰	۳۶۴,۹۷۰	۳۲۱,۵۰۰	۱۹۵,۲۳۰
804005	#	آزمایش کشت مدفوع و آنتی‌بیوگرام، از نظر عوامل میکروبی		0.89	0.41	0.48	۲۳۴,۵۷۰	۷۶۶,۹۶۰	۶۷۶,۲۴۰	۴۱۲,۷۲۰
804010	#	آزمایش کشت خون و آنتی‌بیوگرام، هر نوبت		1.07	0.46	0.61	۲۸۵,۸۳۰	۹۵۰,۷۵۰	۸۳۵,۴۶۰	۵۰۰,۵۷۰
804015	#	آزمایش کشت گلو از نظر عوامل باکتریایی		0.89	0.39	0.5	۲۳۶,۸۹۰	۷۸۴,۳۸۰	۶۸۹,۸۸۰	۴۱۵,۳۸۰
804020	#	آزمایش کشت عامل سالک (لیشمانیا)		0.95	0.3	0.65	۲۶۶,۳۵۰	۹۳۸,۵۵۰	۸۱۵,۷۰۰	۴۵۸,۸۵۰
804030	#	آزمایش کشت بی‌هوازی (مانند مایع آسیت و مایع پلور)		1.04	0.42	0.62	۲۸۰,۹۶۰	۹۴۷,۷۰۰	۸۳۰,۵۲۰	۴۹۰,۱۴۰
804035	#	آزمایش کشت ترشحات عمومی (مثل گوش، بینی، زخم) از نظر عوامل میکروبی		0.46	0.2	0.26	۱۲۲,۶۲۰	۴۰۶,۷۸۰	۳۵۷,۶۴۰	۲۱۴,۹۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804040	#	آزمایش کشت ترشحات واژن از نظر عوامل میکروبی		0.46	0.2	0.26	۱۲۲,۶۲۰	٤۰۶,۷۸۰	۳۵۷,۶٤۰	۲۱٤,۹۰۰
804045	#	آزمایش تعیین گروه شیگلا		0.48	0.13	0.35	۱۳۷,۰۸۰	٤۹۳,۰۱۰	٤۲۶,۸۶۰	۲۳٤,۷۱۰
804050	#	آزمایش کیفی اوره‌از روی بافت برای هلیکوباکتر پیلوری		0.14	0.05	0.09	۳۸,۵۸۰	۱۳۳,۲۷۰	۱۱۶,۲۶۰	۶۶,۸۵۰
804060	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم و کشت هلیکوباکتر		0.69	0.23	0.46	۱۹۲,۰۵۰	۶۷۱,۱٤۰	۵۸٤,۲۰۰	۳۳۱,۶۶۰
804065	#	آزمایش کشت کلامیدیا		0.71	0.25	0.46	۱۹۶,۰۷۰	۶۷۸,۹۸۰	۵۹۲,۰٤۰	۳۳۹,۵۰۰
804070	#	آزمایش کشت مایکوپلاسما و یا اوراپلاسما		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳٤۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,٤۲۰	۶۳۹,۸۷۰
804075	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی BK (باسیل کخ) به روش اسید فست		2.22	1.06	1.16	۵۸۰,۷۸۰	۱,۸۸۰,۶۰۰	۱,۶۶۱,۳۶۰	۱,۰۲٤,۵۲۰
804080	#	آزمایش کشت و آنتی‌بیوگرام میکروب سل (حداقل با استفاده از ۳ نوع آنتی بیوتیک)		6.38	3.48	2.9	۱,۶۱۸,۷۸۰	۵,۰۲۶,۸۶۰	٤,٤۷۸,۷۶۰	۲,۸۸۶,۶۶۰
804085	#	آزمایش آنتی بیوگرام میکروب سل		4.88	1.02	3.86	۱,٤۲۸,۶٤۰	۵,۲۷۵,۰۲۰	٤,۵٤۵,٤۸۰	۲,٤۲۶,۳٤۰
804090	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم برای عوامل قارچی		0.24	0.1	0.14	۶٤,٤۸۰	۲۱۶,۰۲۰	۱۸۹,۵۶۰	۱۱۲,۷۰۰
804095	#	آزمایش کشت اختصاصی از نظر عوامل قارچی		0.77	0.31	0.46	۲۰۸,۱۳۰	۷۰۲,۵۰۰	۶۱۵,۵۶۰	۳۶۳,۰۲۰
804100	#	آزمایش مدفوع برای تجسس میکروسکوپی انگل (با روشهای مستقیم و تغلیظی) هر نوبت		0.24	0.12	0.12	۶۲,۱۶۰	۱۹۸,۶۰۰	۱۷۵,۹۲۰	۱۱۰,۰٤۰
804105	#	آزمایش تجسس خون مخفی در مدفوع هر نوبت		0.18	0.1	0.08	٤۵,٤۶۰	۱٤۰,۲٤۰	۱۲۵,۱۲۰	۸۱,۲۰۰
804110	#	آزمایش نوار چسب اسکاچ		0.16	0.05	0.11	٤٤,۹۲۰	۱۵۸,۵۳۰	۱۳۷,۷٤۰	۷۷,۳۵۰
804115	#	تجسس میکروسکوپی جهت تجسس حشره گال		0.28	0.11	0.17	۷۶,۰۰۰	۲۵۷,۸۳۰	۲۲۵,۷۰۰	۱۳۲,۳۷۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804120	#	اندازه‌گیری کمّی چربی تام مدفوع (۲۴ تا ۴۸ ساعته)		0.82	0.25	0.57	۲۳۰,۹۴۰	۸۱۷,۹۱۰	۷۱۰,۱۸۰	۳۹۷,۲۵۰
804125	#	تشخیص عوامل ویروسی با استفاده از کشت سلولی		10.2	1.55	8.64	۳,۰۵۰,۴۳۰	۱۱,۵۱۹,۹۲۰	۹,۸۸۶,۹۶۰	۵,۱۴۳,۶۰۰
804140	#*	آزمایش افتراقی BK		1.57	0.43	1.14	۴۴۷,۸۱۰	۱,۶۰۸,۳۸۰	۱,۳۹۲,۹۲۰	۷۶۷,۰۶۰
804145	#*	کشت آمیب		0.39	0.11	0.28	۱۱۰,۸۷۰	۳۹۶,۷۶۰	۳۴۳,۸۴۰	۱۹۰,۱۲۰
804150	#*	کشت ترشح گلو از نظر دیفتری		0.65	0.18	0.47	۱۸۵,۱۷۰	۶۶۴,۱۷۰	۵۷۵,۳۴۰	۳۱۷,۳۱۰
804155	#*	کشت لیستریا		0.5	0.14	0.36	۱۴۲,۲۶۰	۵۰۹,۵۶۰	۴۴۱,۵۲۰	۲۴۳,۸۸۰
804160	#*	کشت بروسلا روی محیط کاستانیدا		0.65	0.18	0.47	۱۸۵,۱۷۰	۶۶۴,۱۷۰	۵۷۵,۳۴۰	۳۱۷,۳۱۰
804165	#	آزمایش اوره تنفسی (Urea Breath) UBT Test با استفاده از کربن۱۳ یا ۱۴		6.6	1.8	4.8	۱,۸۸۳,۴۰۰	۶,۷۶۸,۰۰۰	۵,۸۶۰,۸۰۰	۳,۲۲۵,۶۰۰
804170	#*	آزمایش E- Test برای هر آنتی بیوتیک		2.62	0.72	1.9	۷۴۷,۰۲۰	۲,۶۸۱,۹۴۰	۲,۳۲۲,۸۴۰	۱,۲۷۹,۷۴۰
804175	#*	تشخیص عوامل بیماری‌زا با تکنیک فلورسنت		1.49	0.41	1.08	۴۲۴,۷۷۰	۱,۵۲۴,۷۶۰	۱,۳۲۰,۶۴۰	۷۲۷,۷۲۰
804180	#	تجسس میکروسکوپی مستقیم برای جسم لیشمن (Leishman Body)		0.41	0.11	0.3	۱۱۷,۲۱۰	۴۲۲,۰۲۰	۳۶۵,۳۲۰	۲۰۰,۶۲۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804181	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی از خون (روش غیر دستگاهی)	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	1.1	0.3	0.8	۳۱۳,۹۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰	۹۷۶,۸۰۰	۵۳۷,۶۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804182	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی از خون(روش دستگاهی)	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	3.1	1	2.1	۸۶۶,۷۰۰	۳,۰۴۴,۳۰۰	۲,۶۴۷,۴۰۰	۱,۴۹۴,۵۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804183	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت زخم(حداقل چهار محیط)	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک-اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	0.8	0.25	0.55	۲۲٤,۶۰۰	۷۹۲,۶۵۰	۶۸۸,۷۰۰	۳۸۶,۷۵۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804184	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت نمونه ادرار	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	0.5	0.15	0.35	۱٤۱،۱۰۰	۵۰۰،۸۵۰	٤۳٤،۷۰۰	۲٤۲،۵۵۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804185	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت نمونه مدفوع	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	0.7	0.2	0.5	۱۹۸,۷۰۰	۷۰۹,۹۰۰	۶۱۵,۴۰۰	۳۴۰,۹۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804186	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت نمونه تنفسی	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	0.7	0.2	0.5	۱۹۸,۷۰۰	۷۰۹,۹۰۰	۶۱۵,۴۰۰	۳۴۰,۹۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804187	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی مایعات استریل بدن	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	1	0.3	0.7	۲۸۲,۲۰۰	۱,۰۰۱,۷۰۰	۸۶۹,۴۰۰	٤٨٥,١٠٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804188	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی سایر نمونه های بالینی	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	0.7	0.2	0.5	۱۹۸,۷۰۰	۷۰۹,۹۰۰	۶۱۵,۴۰۰	۳۴۰,۹۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804189	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم بی هوازی در نمونه های بالینی	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	2.3	0.7	1.6	۶۴۷,۹۰۰	۲,۲۹۵,۲۰۰	۱,۹۹۲,۸۰۰	۱,۱۱۴,۴۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804190	#*	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی با رشد سریع(روش Traditional)	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	1.6	0.5	1.1	٤٤٩,٢٠٠	١,٥٨٥,٣٠٠	١,٣٧٧,٤٠٠	٧٧٣,٥٠٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804191	#*	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی با رشد سریع(به روشهایی نظیر Microwell strip)	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک-اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	2.3	0.7	1.6	۶۴۷,۹۰۰	۲,۲۹۵,۲۰۰	۱,۹۹۲,۸۰۰	۱,۱۱۴,۴۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804192	#*	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی پرنیاز(بروسلا، هموفیلوس، نایسریا و سایر)	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی)(محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	2.3	0.7	1.6	۶۴۷,۹۰۰	۲,۲۹۵,۲۰۰	۱,۹۹۲,۸۰۰	۱,۱۱۴,۴۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804193	#*	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم مثبت	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	1.2	0.4	0.8	۳۳٤,۰۰۰	۱,۱۶۷,۲۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۰	۵۷۶,۸۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804194	#*	رنگ آمیزی گرم برای هرنمونه و یا کلنی ایزوله شده	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک-اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	0.35	0.1	0.25	۹۹,۳۵۰	۳۵٤,۹۵۰	۳۰۷,۷۰۰	۱۷۰,٤۵۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804195	#*	تعیین مقاومت میکروبی(هردیسک)	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	0.12	0.04	0.08	۳۳،٤۰۰	۱۱۶،۷۲۰	۱۰۱،۶۰۰	۵۷،۶۸۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804196	#*	تشخیص فنوتیپیک ESBL	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	0.8	0.2	0.6	۲۳۰,۴۰۰	۸۳۶,۲۰۰	۷۲۲,۸۰۰	۳۹۳,۴۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804197	#*	تشخیص فنوتیپیک کارباپنماز	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک-اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	1.1	0.3	0.8	۳۱۳,۹۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰	۹۷۶,۸۰۰	۵۳۷,۶۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804198	#*	تشخیص فنوتیپیک Amp C	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	1	0.3	0.7	۲۸۲,۲۰۰	۱,۰۰۱,۷۰۰	۸۶۹,۴۰۰	٤٨٥,١٠٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804201	#*	تشخیص مولکولی MRSA	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	4.5	1	3.5	۱,۳۱۰,۵۰۰	٤,٨١٢,٥٠٠	٤,١٥١,٠٠٠	٢,٢٢٩,٥٠٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804202	#*	تشخیص مولکولی VRE	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	4.5	1	3.5	۱,۳۱۰,۵۰۰	٤,٨١٢,٥٠٠	٤,١٥١,٠٠٠	٢,٢٢٩,٥٠٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804203	#*	تشخیص مولکولی کارباپنماز	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	4.5	1	3.5	۱,۳۱۰,۵۰۰	٤,٨١٢,٥٠٠	٤,١٥١,٠٠٠	۲,۲۲۹,۵۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804204	#*	تشخیص مولکولی ESBL	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	4.5	1	3.5	۱,۳۱۰,۵۰۰	٤,٨١٢,٥٠٠	٤,١٥١,٠٠٠	۲,۲۲۹,۵۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804206	#*	تشخیص مولکولی Amp C	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروبشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	4.5	1	3.5	۱,۳۱۰,۵۰۰	٤,٨١٢,٥٠٠	٤,١٥١,٠٠٠	٢,٢٢٩,٥٠٠
804400	#	آزمایش کامل مایع منی (Semen Analysis) شامل ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم بطور کامل به روش دستی		0.55	0.3	0.25	۱۳۹,۵۵۰	٤٣٣,٣٥٠	٣٨٦,١٠٠	٢٤٨,٨٥٠
804405	#	آزمایش کامل مایع منی (Semen Analysis) شامل ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم بطور کامل به روش دستی بطور کامل دستگاه خودکار		1.1	0.2	0.9	۳۲۵,۵۰۰	۱,۲۱۵,۱۰۰	۱,۰٤٥,۰۰۰	٥٥٠,٩٠٠
804410	#	اندازه‌گیری فروکتوز مایع منی		0.17	0.04	0.13	٤٩,٢٥٠	۱۷۹,۸۷۰	۱٥٥,۳۰۰	۸۳,۹۳۰
804415	#	آزمایش بعد از مقاربت (PCT)		0.39	0.16	0.23	۱۰٥,۰۷۰	۳٥۳,۲۱۰	۳۰۹,۷٤۰	۱۸۳,٤۷۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804420	#	آزمایش روتین مایعات بدن: شامل گلوکز، پروتئین و تجسس میکروسکوپی و شمارش سلولها در مایع مغزی نخاع، مایع مفاصل، مایع آسیت، مایع پلور و سایر مایعات بدن		0.52	0.27	0.25	۱۳۳،۵۲۰	٤۲۱،۵۹۰	۳۷٤،۳٤۰	۲۳۷،۰۹۰
804425	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم ترشحات و رنگ آمیزی (مانند ترشحات گوش، بینی، واژینال و غیره)		0.22	0.08	0.14	۶۰،٤۶۰	۲۰۸،۱۸۰	۱۸۱،۷۲۰	۱۰٤،۸۶۰
804430	#*	آزمایش Hypo Osmotic Swelling (HOS)		2.87	0.75	2.12	۸۲۲،۷۹۰	۲،۹۷۱،۵۶۰	۲،۵۷۰،۸۸۰	۱،٤۰۷،۰۰۰
804435	#*	آزمایش تشخیص پارگی کیسه آب جنین		6.1	0.55	5.55	۱،۸۶۹،۹۰۰	۷،۲۲۵،۲۵۰	۶،۱۷۶،۳۰۰	۳،۱۲۹،۳۵۰
805000	#	استخراج DNA		5	1	4	۱،٤۶۹،۰۰۰	۵،٤٤٤،۰۰۰	٤،۶۸۸،۰۰۰	۲،٤۹۲،۰۰۰
805005	#	استخراج RNA		7	1	6	۲،۱۰۳،۰۰۰	۷،۹۷۰،۰۰۰	۶،۸۳۶،۰۰۰	۳،۵٤۲،۰۰۰
805010	#	شناسایی کروموزوم حامل جهش از طریق PCR/RFLP یا بررسی حذف از طریق PCR یا بررسی تکرارهای ژنومی(مثلا VNTR) یا تعیین جهش با روش PCR		5	1	4	۱،٤۶۹،۰۰۰	۵،٤٤٤،۰۰۰	٤،۶۸۸،۰۰۰	۲،٤۹۲،۰۰۰
805015	#	بررسی متیلاسیون به روش PCR		2	0.5	1.5	۵۷۶،۰۰۰	۲،۰۹۰،۵۰۰	۱،۸۰۷،۰۰۰	۹۸۳،۵۰۰
805025	#	دات بلات یا اسلات بلات		10	2	8	۲،۹۳۸،۰۰۰	۱۰،۸۸۸،۰۰۰	۹،۳۷۶،۰۰۰	٤،۹۸٤،۰۰۰
805030	#	بررسی میکرودلسیون ها با ترکیبی از PCR و ساترن بلات یا MLPA		25	6	19	۷،۲۲۹،۰۰۰	۲۶،۳٤۹،۰۰۰	۲۲،۷۵۸،۰۰۰	۱۲،۳۲۷،۰۰۰
805045	#	بررسی تکرارهای ژنومی		14.4	3.75	10.6	٤،۱۲۰،۲۹۰	۱٤،۸۸۳،۰۶۰	۱۲،۸۷۵،۸۸۰	۷،۰٤۵،۵۰۰
805070	#	تعیین توالی یک آمپلیکن (تعداد آمپلیکن ها بر اساس نوع بیماریها تعیین می گردد)		7	1.5	5.5	۲،۰٤۵،۰۰۰	۷،۵۳٤،۵۰۰	۶،٤۹۵،۰۰۰	۳،٤۷۵،۵۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
805079	#	استفاده از PCR کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زا		32	7	25	۹,۳۳۲,۰۰۰	۳٤,۳۱۹,۰۰۰	۲۹,۵۹٤,۰۰۰	۱۵,۸۶۹,۰۰۰
805080	#	استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زا		35	8	27	۱۰,۱۶۷,۰۰۰	۳۷,۲۳۷,۰۰۰	۳۲,۱۳٤,۰۰۰	۱۷,۳۱۱,۰۰۰
805081	#	استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار HIV		35	8	27	۱۰,۱۶۷,۰۰۰	۳۷,۲۳۷,۰۰۰	۳۲,۱۳٤,۰۰۰	۱۷,۳۱۱,۰۰۰
805082	#	استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیت C		35	8	27	۱۰,۱۶۷,۰۰۰	۳۷,۲۳۷,۰۰۰	۳۲,۱۳٤,۰۰۰	۱۷,۳۱۱,۰۰۰
805083	#	استفاده از PCR کمی برای تعیین بار CMV		32	7	25	۹,۳۳۲,۰۰۰	۳٤,۳۱۹,۰۰۰	۲۹,۵۹٤,۰۰۰	۱۵,۸۶۹,۰۰۰
805084	#	استفاده از PCR کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیت B		32	7	25	۹,۳۳۲,۰۰۰	۳٤,۳۱۹,۰۰۰	۲۹,۵۹٤,۰۰۰	۱۵,۸۶۹,۰۰۰
805086	#	RT/PCR کمی برای ژنتیک پزشکی		35	8	27	۱۰,۱۶۷,۰۰۰	۳۷,۲۳۷,۰۰۰	۳۲,۱۳٤,۰۰۰	۱۷,۳۱۱,۰۰۰
805090	#	PCR کیفی برای CMV		4.5	1	3.5	۱,۳۱۰,۵۰۰	٤,۸۱۲,۵۰۰	٤,۱۵۱,۰۰۰	۲,۲۲۹,۵۰۰
805092	#	PCR کیفی برای MTB		4.5	1	3.5	۱,۳۱۰,۵۰۰	٤,۸۱۲,۵۰۰	٤,۱۵۱,۰۰۰	۲,۲۲۹,۵۰۰
805094	#	PCR کیفی برای HBV		4.5	1	3.5	۱,۳۱۰,۵۰۰	٤,۸۱۲,۵۰۰	٤,۱۵۱,۰۰۰	۲,۲۲۹,۵۰۰
805096	#	PCR کیفی برای HSV		4.5	1	3.5	۱,۳۱۰,۵۰۰	٤,۸۱۲,۵۰۰	٤,۱۵۱,۰۰۰	۲,۲۲۹,۵۰۰
805097	#	PCR کیفی برای سایر عوامل بیماری زا		4.5	1	3.5	۱,۳۱۰,۵۰۰	٤,۸۱۲,۵۰۰	٤,۱۵۱,۰۰۰	۲,۲۲۹,۵۰۰
805098	#	PCR/RT کیفی برای ویروسهای JC/BK		4.5	1	3.5	۱,۳۱۰,۵۰۰	٤,۸۱۲,۵۰۰	٤,۱۵۱,۰۰۰	۲,۲۲۹,۵۰۰
805100	#	PCR/RT کیفی برای HIV		11	3	8	۳,۱۳۹,۰۰۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۹,۷۶۸,۰۰۰	۵,۳۷۶,۰۰۰
805102	#	RT/PCR کیفی برای ویروس هپاتیت C		11	3	8	۳,۱۳۹,۰۰۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۹,۷۶۸,۰۰۰	۵,۳۷۶,۰۰۰
805104	#	RT/PCR کیفی برای سایر عوامل بیماری زا		11	3	8	۳,۱۳۹,۰۰۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۹,۷۶۸,۰۰۰	۵,۳۷۶,۰۰۰
805105	#	HLAABDR به روش PCR با ۹۶ پرایمر		52.5	14.5	38	۱٤,۹۶۰,۵۰۰	۵۳,۶۷۸,۰۰۰	٤۶,٤۹۶,۰۰۰	۲۵,۶۳٤,۰۰۰
805106	#*	HLA ABC به روش PCR با ۹۶ پرایمر		52.5	14.5	38	۱٤,۹۶۰,۵۰۰	۵۳,۶۷۸,۰۰۰	٤۶,٤۹۶,۰۰۰	۲۵,۶۳٤,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
805107	#	تعیین پرایمرها با استفاده از PCR برای تشخیص الل های DQBI,DQAL,HLA هر یک به تنهایی		3.55	0.9	2.65	۱,۰۲۰,۹۵۰	۳,۶۹۹,۷۵۰	۳,۱۹۸,۹۰۰	۱,۷۴۴,۰۵۰
805108	#	تعیین پرایمرها با استفاده از PCR برای تشخیص الل‌های DRB۳,DRB۲,DRB۱,HLA هر یک به تنهایی		3.55	0.9	2.65	۱,۰۲۰,۹۵۰	۳,۶۹۹,۷۵۰	۳,۱۹۸,۹۰۰	۱,۷۴۴,۰۵۰
805119	#	تست گلوبال تشخیص آزمایشگاهی Covid-۱۹ (انجام RT-PCR و استخراج RNA) قیمت مجموعه ابزارهای (کیت) تولید داخل به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، به طور جداگانه قابل محاسبه و پرداخت است. (قیمت کیت، جزء سوم ،اضافه شده است)		4.86	4.15	0.71	۲,۸۸۹,۲۲۰	٤,۳۵۳,۵۳۰	٤,۲۱۹,۳٤۰	۳,۸۲۹,۵۵۰
805121	#	آزمایش تشخیص ایمنی شناسی (ایمنولوژیک) آنتی ژن ویروس عامل کووید ۱۹ قیمت مجموعه ابزارهای (کیت) تولید داخل علاوه بر جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به طور جداگانه قابل محاسبه و پرداخت است. - (قیمت کیت، جزء سوم ،اضافه شده است)		0.92	0.72	0.2	۵۰۸,۱۲۰	۸۳٤,۸٤۰	۷۹۷,۰٤۰	۶۸۷,۲٤۰
806000	#*	جستجو و تعیین مقدار هر یک از سموم در خون و سایر نمونه‌ها		2.78	0.96	1.82	۷۶۹,۹۰۰	۲,۶۷٤,۹۸۰	۲,۳۳۱,۰۰۰	۱,۳۳۱,۸۲۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
806005	#*	آزمایش تشخیصی از لکه‌های خون		1.82	0.63	1.19	۵۰۳,۸۶۰	۱,۷۴۹,۹۳۰	۱,۵۲۵,۰۲۰	۸۷۱,۷۱۰
806010	#*	آزمایش کامل سم شناسی روی مواد غذایی یا امعاء و احشاء		11.9	4.12	7.78	۳,۲۹۴,۳۸۰	۱۱,۴۴۱,۱۸۰	۹,۹۷۰,۷۶۰	۵,۶۹۹,۵۴۰
806015	#*	آزمایش مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت		9.48	3.28	6.2	۲,۶۲۴,۶۸۰	۹,۱۱۶,۳۶۰	۷,۹۴۴,۵۶۰	۴,۵۴۰,۷۶۰
806020	#*	آزمایش مواد غذایی برای هر آزمایش		2.38	0.82	1.56	۶۵۹,۳۴۰	۲,۲۹۱,۷۲۰	۱,۹۹۶,۸۸۰	۱,۱۴۰,۴۴۰
806025	#*	تعیین گروه خون لکه‌ها و مو و تجسس اسپرم		1.18	0.41	0.77	۳۲۶,۵۰۰	۱,۱۳۳,۲۳۰	۹۸۷,۷۰۰	۵۶۴,۹۷۰
806030	#*	تشخیص CO در نمونه خون جسد		1.18	0.41	0.77	۳۲۶,۵۰۰	۱,۱۳۳,۲۳۰	۹۸۷,۷۰۰	۵۶۴,۹۷۰
806035	#*	تعیین نوع دارو و ماده مخدر در ادرار جسد		3.95	1.37	2.58	۱,۰۹۳,۲۳۰	۳,۷۹۵,۵۸۰	۳,۳۰۷,۹۶۰	۱,۸۹۱,۵۴۰
806040	#*	تعیین نوع دارو و ماده مخدر در خون جسد		3.95	1.37	2.58	۱,۰۹۳,۲۳۰	۳,۷۹۵,۵۸۰	۳,۳۰۷,۹۶۰	۱,۸۹۱,۵۴۰
806045	#*	تعیین گروه ABH		0.64	0.22	0.42	۱۷۷,۳۶۰	۶۱۶,۷۰۰	۵۳۷,۳۲۰	۳۰۶,۷۴۰
806050	#*	بررسی خویشاوندی از طریق بررسی ۱۶ منطقه STR مولکول DNA به ازای هر فرد		16.1	4.42	11.7	۴,۵۸۴,۶۴۰	۱۶,۴۵۹,۲۲۰	۱۴,۲۵۵,۴۸۰	۷,۸۵۴,۱۴۰
806055	#*	بررسی خویشاوندی از طریق بررسی DNA میتوکندری به ازای هر نفر		17.7	4.87	12.8	۵,۰۴۵,۹۸۰	۱۸,۱۱۳,۳۳۰	۱۵,۶۸۸,۴۶۰	۸,۶۴۴,۷۹۰
806060	#*	بررسی خویشاوندی از طریق بررسی YSTR به ازای هر نفر		20.9	5.75	15.2	۵,۹۵۸,۳۰۰	۲۱,۳۸۸,۴۵۰	۱۸,۵۲۵,۱۰۰	۱۰,۲۰۷,۷۵۰
806065	#*	تطبیق نمونه‌ها از طریق DNA Typing به ازای هر نمونه		16.1	4.42	11.7	۴,۵۸۴,۶۴۰	۱۶,۴۵۹,۲۲۰	۱۴,۲۵۵,۴۸۰	۷,۸۵۴,۱۴۰
806070	#*	تطبیق نمونه‌ها از طریق Y-STR به ازای هر نمونه		20.9	5.75	15.2	۵,۹۵۸,۳۰۰	۲۱,۳۸۸,۴۵۰	۱۸,۵۲۵,۱۰۰	۱۰,۲۰۷,۷۵۰
806075	#*	تعیین توالی نوکلئوتیدها در هر نمونه		9.65	2.65	7	۲,۷۵۱,۶۵۰	۹,۸۷۹,۸۰۰	۸,۵۵۶,۸۰۰	۴,۷۱۳,۸۰۰
806080	#*	تعیین گروه خون لکه و مو		1.28	0.35	0.93	۳۶۵,۱۶۰	۱,۳۱۱,۷۹۰	۱,۱۳۶,۰۲۰	۶۲۵,۴۵۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
806085	#*	تجسس اسپرم در البسه و سواب‌ها		1.28	0.35	0.93	۳۶۵,۱۶۰	۱,۳۱۱,۷۹۰	۱,۱۳۶,۰۲۰	۶۲۵,۴۵۰
806090	#*	تعیین گروه خونی اسپرم		1.13	0.31	0.82	۳۲۲,۲۵۰	۱,۱۵۷,۱۸۰	۱,۰۰۲,۲۰۰	۵۵۲,۰۲۰
806095	#*	آنتی بادی پلاکتی به روش الایزا		1.13	0.31	0.82	۳۲۲,۲۵۰	۱,۱۵۷,۱۸۰	۱,۰۰۲,۲۰۰	۵۵۲,۰۲۰
806200	#*	دابل مارکر برای غربالگری سندرم داون شامل (PADA+FreeBeta)		4.97	1.37	3.6	۱,۴۱۶,۵۷۰	۵,۰۸۳,۸۴۰	۴,۴۰۳,۴۴۰	۲,۴۲۷,۰۴۰
806205	#*	تریپل مارکر برای غربالگری سندروم داون (aFP+Beta titer+unconjocated Estriol)		6.39	1.76	4.63	۱,۸۲۱,۴۷۰	۶,۵۳۷,۶۱۰	۵,۶۶۲,۵۴۰	۳,۱۲۰,۶۷۰
806210	#*	کوادروپل مارکر برای غربالگری سندروم داون شامل inhibiniA+ aFP+ Beta titer+Unconjucated Estriol		14	3.85	10.2	۳,۹۹۱,۴۰۰	۱۴,۳۲۸,۶۵۰	۱۲,۴۱۰,۳۰۰	۶,۸۳۷,۹۵۰
806505	#	بتا تالاسمی/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین		55	25	30	۱۴,۵۳۵,۰۰۰	۴۷,۶۹۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰
806507	#	آلفا تالاسمی/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین		55	25	30	۱۴,۵۳۵,۰۰۰	۴۷,۶۹۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰
806515	#	آتروفی عضلانی اسپینال(SMA) نوع ۱و۲ / مرحله دوم تعیین وضعیت جنین		55	25	30	۱۴,۵۳۵,۰۰۰	۴۷,۶۹۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰
806525	#	انمی داسی شکل (Sickle Cell Anemia) / مرحله دوم تعیین وضعیت جنین		55	25	30	۱۴,۵۳۵,۰۰۰	۴۷,۶۹۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰
806535	#	بیماری‌های ناشی از تکرارها(X) شکننده، هانتینگتون، دیستروفی، میوتونیک/ مرحله دوم تعیین وضعیت نهایی جنین		55	25	30	۱۴,۵۳۵,۰۰۰	۴۷,۶۹۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
806545	#	بیماری‌های نقص های انعقادی (هموفیلی B,A) / مرحله دوم تعیین جنسیت	(برای بقیه موارد بیماری های انعقادی غیر از هموفیلی A,B این مرحله قابل محاسبه نیست و فقط مرحله سوم به عنوان مرحله دوم مانند بقیه بیماری ها محاسبه شوند)	18	9	9	٤,٦٦٢,٠٠٠	١٤,٨٩٥,٠٠٠	١٣,١٩٤,٠٠٠	٨,٢٥٣,٠٠٠
806550	#	بیماری‌های نقص های انعقادی (هموفیلی B,A) / تعیین وضعیت نهایی جنین	(برای سایر بیماری های نقص انعقادی این مرحله به عنوان مرحله دوم محاسبه شود)	55	25	30	١٤,٥٣٥,٠٠٠	٤٧,٦٩٠,٠٠٠	٤٢,٠٢٠,٠٠٠	٢٥,٥٥٠,٠٠٠
806560	#	بیماری‌هایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله دوم تعیین نوع جنسیت		18	9	9	٤,٦٦٢,٠٠٠	١٤,٨٩٥,٠٠٠	١٣,١٩٤,٠٠٠	٨,٢٥٣,٠٠٠
806565	#	بیماری‌هایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله سوم تعیین وضعیت نهایی جنین		55	25	30	١٤,٥٣٥,٠٠٠	٤٧,٦٩٠,٠٠٠	٤٢,٠٢٠,٠٠٠	٢٥,٥٥٠,٠٠٠
806575	#	PKU مرحله دوم		55	25	30	١٤,٥٣٥,٠٠٠	٤٧,٦٩٠,٠٠٠	٤٢,٠٢٠,٠٠٠	٢٥,٥٥٠,٠٠٠
806580	#*	تعیین وضعیت نهایی جنین برای سایر بیماری ها		55	25	30	١٤,٥٣٥,٠٠٠	٤٧,٦٩٠,٠٠٠	٤٢,٠٢٠,٠٠٠	٢٥,٥٥٠,٠٠٠
807000	#	پذیرش نمونه‌های سیتوپاتولوژی شامل ثبت و دریافت نمونه و گزارش و نگهداری آن		0.21	0	0.21	٦٦,٥٧٠	٢٦٥,٢٣٠	٢٢٥,٥٤٠	١١٠,٢٥٠
807005	#	سیتوپاتولوژی مایعات، روش تغلیظ، اسمیر و بررسی به جز نمونه‌های حاصل از گردن رحم یا واژن		2.2	1.35	0.85	٥٤٠,٨٠٠	١,٦٠٢,٧٥٠	١,٤٤٢,١٠٠	٩٧٥,٤٥٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807010	#	سیتوپاتولوژی، پزشکی قانونی (مانند اسپرم)		1.1	0.55	0.55	۲۸۴,۹۰۰	۹۱۰,۲۵۰	۸۰۶,۳۰۰	۵۰۴,۳۵۰
807015	#	تعیین کروماتین جنسی، اجسام بار (Barr Bodies)		1.14	0.57	0.57	۲۹۵,۲۶۰	۹۴۳,۳۵۰	۸۳۵,۶۲۰	۵۲۲,۶۹۰
807020	#	تعیین کروماتین جنسی، اسمیرخون محیطی، Drumsticks در PMN		1.04	0.52	0.52	۲۶۹,۳۶۰	۸۶۰,۶۰۰	۷۶۲,۳۲۰	۴۷۶,۸۴۰
807025	#	تعرفه گلوبال تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم (پاپ اسمیرHPV)		4.72	0.22	4.5	۱,۴۷۰,۷۲۰	۵,۷۶۹,۷۴۰	۴,۹۱۹,۲۴۰	۲,۴۴۸,۷۴۰
807026	#	سیتوپاتولوژی، اسمیرها، گردن رحم یا واژینال، تا ۳ اسمیر همراه با بررسی دقیق هورمونی (نظیرIndex Estrogenic Maturation وKaryopynotic Index)		1.6	0.9	0.7	۴۰۲,۸۰۰	۱,۲۳۶,۹۰۰	۱,۱۰۴,۶۰۰	۷۲۰,۳۰۰
807027	#*	Pap Liquid Based Smear		3	1	2	۸۳۵,۰۰۰	۲,۹۱۸,۰۰۰	۲,۵۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۰۰۰
807035	#	سیتوپاتولوژی نمونه ادرار		2.2	1.35	0.85	۵۴۰,۸۰۰	۱,۶۰۲,۷۵۰	۱,۴۴۲,۱۰۰	۹۷۵,۴۵۰
807045	#	بررسی میکروسکوپی و گزارش (FNA)		6.7	5	1.7	۱,۵۴۳,۹۰۰	۴,۱۰۷,۱۰۰	۳,۷۸۵,۸۰۰	۲,۸۵۲,۵۰۰
807050	#	بررسی میکروسکوپی آسپیراسیون مغز استخوان و گزارش آن	(برای آسپیراسیون کد ۳۰۲۸۲۰ قابل گزارش و محاسبه می‌باشد)	5.5	4	1.5	۱,۲۷۹,۵۰۰	۳,۴۶۲,۵۰۰	۳,۱۷۹,۰۰۰	۲,۳۵۵,۵۰۰
807055	#	بررسی میکروسکوپی نمونه های بیوپسی و آسپیراسیون مغز استخوان (با یا بدون سل بلاک) و گزارش آن	(برای بیوپسی باآسپیراسیون کد ۳۰۲۸۲۵ قابل گزارش و محاسبه می‌باشد)	7	5	2	۱,۶۳۹,۰۰۰	۴,۴۸۶,۰۰۰	۴,۱۰۸,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰
807090	#	عمل دی کلسیفیکاسیون		0.18	0.11	0.07	۴۴,۳۰۰	۱۳۱,۵۳۰	۱۱۸,۳۰۰	۷۹,۸۷۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807095	#	رنگ‌آمیزی اختصاصی، گروه ۱ برای میکروارگانیزم‌ها (مانندگریدلی، اسیدفست و متنامین سیلور)		0.46	0.23	0.23	۱۱۹,۱۴۰	۳۸۰,۶۵۰	۳۳۷,۱۸۰	۲۱۰,۹۱۰
807100	#	رنگ‌آمیزی اختصاصی، گروه ۲ رنگ آمیزی‌های دیگر (مانند آهن و تری‌کروم)		0.46	0.23	0.23	۱۱۹,۱۴۰	۳۸۰,۶۵۰	۳۳۷,۱۸۰	۲۱۰,۹۱۰
807105	#	هیستوشیمی برای تعیین ترکیبات شیمیایی (مانند مس و روی)		0.46	0.23	0.23	۱۱۹,۱۴۰	۳۸۰,۶۵۰	۳۳۷,۱۸۰	۲۱۰,۹۱۰
807110	#	هیستوشیمی یا سیتوشیمی برای تعیین آنزیم‌های تشکیل‌دهنده؛ هر یک		0.46	0.23	0.23	۱۱۹,۱۴۰	۳۸۰,۶۵۰	۳۳۷,۱۸۰	۲۱۰,۹۱۰
807115	#	رنگ‌آمیزی ایمنولوژی برای هر آنتی بادی ویروس DNA به روشFlow و IMAGE		2.58	1.29	1.29	۶۶۸,۲۲۰	۲,۱۳۴,۹۵۰	۱,۸۹۱,۱۴۰	۱,۱۸۲,۹۳۰
807120	#	مشاوره و گزارش لام هایی که در جای دیگری تهیه شده اند		4.5	4.5		۹۰۴,۵۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰
807125	#	مشاوره و گزارش مواردی که نیاز به تهیه لام دارند		7.5	5.5	2	۱,۷۳۹,۵۰۰	۴,۶۸۲,۰۰۰	۴,۳۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۶,۰۰۰
807130	#	فروزن سکشن و مشاوره در اتاق عمل		10.6	8	2.6	۲,۴۳۲,۲۰۰	۶,۴۱۹,۸۰۰	۵,۹۲۸,۴۰۰	۴,۵۰۱,۰۰۰
807135	#	ایمونوهیستوشیمی (شامل ایمونوپراکسید از بافتی)، هر آنتی‌بادی		5.2	3.7	1.5	۱,۲۱۹,۲۰۰	۳,۳۴۴,۹۰۰	۳,۰۶۱,۴۰۰	۲,۲۳۷,۹۰۰
807140	#	مطالعه ایمونوفلوئورسانس، هرآنتی بادی، روش مستقیم (ایمنو هیستوشیمی)		4.2	2.5	1.7	۱,۰۴۱,۴۰۰	۳,۱۲۷,۱۰۰	۲,۸۰۵,۸۰۰	۱,۸۷۲,۵۰۰
807145	#	مطالعه ایمونوفلوئورسانس، هر آنتی‌بادی، روش غیرمستقیم (ایمنو هیستوشیمی)		2.5	1.25	1.25	۶۴۷,۵۰۰	۲,۰۶۸,۷۵۰	۱,۸۳۲,۵۰۰	۱,۱۴۶,۲۵۰
807150	#	میکروسکوپ الکترونی، تشخیص		12	4	8	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۲,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۵,۷۶۸,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807155	#	میکروسکوپ الکترونی، اسکنینگ		15	5	10	٤,١٧٥,٠٠٠	١٤,٥٩٠,٠٠٠	١٢,٧٠٠,٠٠٠	٧,٢١٠,٠٠٠
807160	#	سطح ١- آسیب شناسی تشریحی، تنها بررسی ظاهری بافت		0.4	0.2	0.2	١٠٣,٦٠٠	٣٣١,٠٠٠	٢٩٣,٢٠٠	١٨٣,٤٠٠
807161	#	سطح ٢-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: فورسکین (پره پوس)، به جز نوزاد		2	1.25	0.75	٤٨٩,٠٠٠	١,٤٣٧,٢٥٠	١,٢٩٥,٥٠٠	٨٨٣,٧٥٠
807162	#	سطح ٢-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: واریکوسل		2	1.25	0.75	٤٨٩,٠٠٠	١,٤٣٧,٢٥٠	١,٢٩٥,٥٠٠	٨٨٣,٧٥٠
807163	#	سطح ٢-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: وازدفران، به جز عقیمی		2	1.25	0.75	٤٨٩,٠٠٠	١,٤٣٧,٢٥٠	١,٢٩٥,٥٠٠	٨٨٣,٧٥٠
807164	#	سطح ٢-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ورید، واریکوزیتی		2	1.25	0.75	٤٨٩,٠٠٠	١,٤٣٧,٢٥٠	١,٢٩٥,٥٠٠	٨٨٣,٧٥٠
807165	#	سطح ٢-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لوله فالوپ، عقیم سازی		2	1.25	0.75	٤٨٩,٠٠٠	١,٤٣٧,٢٥٠	١,٢٩٥,٥٠٠	٨٨٣,٧٥٠
807166	#	سطح ٢-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: انگشتان دست/پا، آمپوتاسیون، تروماتیک		2	1.25	0.75	٤٨٩,٠٠٠	١,٤٣٧,٢٥٠	١,٢٩٥,٥٠٠	٨٨٣,٧٥٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807167	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: فوراسکین (پره پوس)، نوزاد		2	1.25	0.75	٤٨٩,٠٠٠	١,٤٣٧,٢٥٠	١,٢٩٥,٥٠٠	٨٨٣,٧٥٠
807168	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ساک فتق، درمحل		2	1.25	0.75	٤٨٩,٠٠٠	١,٤٣٧,٢٥٠	١,٢٩٥,٥٠٠	٨٨٣,٧٥٠
807169	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ساک هیدروسل		2	1.25	0.75	٤٨٩,٠٠٠	١,٤٣٧,٢٥٠	١,٢٩٥,٥٠٠	٨٨٣,٧٥٠
807170	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پوست، ترمیم پلاستیک		2	1.25	0.75	٤٨٩,٠٠٠	١,٤٣٧,٢٥٠	١,٢٩٥,٥٠٠	٨٨٣,٧٥٠
807171	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: گانگلیون سمپاتیک		2	1.25	0.75	٤٨٩,٠٠٠	١,٤٣٧,٢٥٠	١,٢٩٥,٥٠٠	٨٨٣,٧٥٠
807172	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بیضه ها، اخته کردن (کاستراسیون)		2	1.25	0.75	٤٨٩,٠٠٠	١,٤٣٧,٢٥٠	١,٢٩٥,٥٠٠	٨٨٣,٧٥٠
807173	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مخاط واژن، تصادف		2	1.25	0.75	٤٨٩,٠٠٠	١,٤٣٧,٢٥٠	١,٢٩٥,٥٠٠	٨٨٣,٧٥٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807174	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: وازدفران، عقیم سازی		2	1.25	0.75	٤٨٩,٠٠٠	١,٤٣٧,٢٥٠	١,٢٩٥,٥٠٠	٨٨٣,٧٥٠
807180	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سقط، القایی		6	4	2	١,٤٣٨,٠٠٠	٤,٠٩٤,٠٠٠	٣,٧١٦,٠٠٠	٢,٦١٨,٠٠٠
807181	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: آبسه		6	4	2	١,٤٣٨,٠٠٠	٤,٠٩٤,٠٠٠	٣,٧١٦,٠٠٠	٢,٦١٨,٠٠٠
807182	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: آنوریسم-شریانی/ بطنی		6	4	2	١,٤٣٨,٠٠٠	٤,٠٩٤,٠٠٠	٣,٧١٦,٠٠٠	٢,٦١٨,٠٠٠
807183	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: آنوس(مقعد)، تگ(زائده)		6	4	2	١,٤٣٨,٠٠٠	٤,٠٩٤,٠٠٠	٣,٧١٦,٠٠٠	٢,٦١٨,٠٠٠
807184	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: آپاندیس		6	4	2	١,٤٣٨,٠٠٠	٤,٠٩٤,٠٠٠	٣,٧١٦,٠٠٠	٢,٦١٨,٠٠٠
807185	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: شریان، پلاک آترواماتوس		6	4	2	١,٤٣٨,٠٠٠	٤,٠٩٤,٠٠٠	٣,٧١٦,٠٠٠	٢,٦١٨,٠٠٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807186	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کیست غدد بارتولن		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807187	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بورسا، کیست		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807188	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بافت کارپال تانل		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807189	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: غضروف، تراشیدن		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807190	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کلسته آتوما		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807191	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ملتحمه، بیوپسی		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807192	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: قرنیه		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807193	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بافت کانتر کچردوپوئیتترین		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807194	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: فمور، به جز شکستگی		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807195	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: شقاق(فیسور)/فیستول		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807197	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کیسه صفرا		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807198	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: گانگلیون کیست		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807199	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: هماتوم		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807200	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: هموروئید		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807201	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: هیداتید مورگاگنی		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807202	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: دیسک بین مهره ای		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807203	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مفصل، لوزبادی		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807204	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: نوروما-مورتون/تروماتیک		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807205	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سینوس/کیست پایلونیدال		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807206	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پولیپ، التهابی-بینی/سینوس		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807207	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بافت ترم، دبریدمان		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807208	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: اسپرماتوسل		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807209	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: تاندون/تاندون شیت(غلاف)		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807210	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: زائده بیضه		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807211	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ترومبوس یا آمبولی		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807212	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لوزه و/یا آدنوئید		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807216	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سقط-خودبخود/فراموش شده		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
807217	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: شریان، بیوپسی		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807218	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: اگزوستوز استخوان		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,٦۱۸,۰۰۰
807219	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: انتهاها، آمپوتاسیون، ترماتیک		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,٦۱۸,۰۰۰
807220	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لیومیوم، میومکتومی رحمی-بدون رحم		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,٦۱۸,۰۰۰
807221	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: جفت، به جز سه ماهه سوم		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,٦۱۸,۰۰۰
807223	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: جسم خارجی		6	4	2	۱,٤۳۸,۰۰۰	٤,۰۹٤,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,٦۱۸,۰۰۰
807230	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پستان، بیوپسی		8	6	2	۱,۸٤۰,۰۰۰	٤,۸۷۸,۰۰۰	٤,٥۰۰,۰۰۰	۳,٤۰۲,۰۰۰
807231	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پستان، ماموپلاستی کاهنده		8	6	2	۱,۸٤۰,۰۰۰	٤,۸۷۸,۰۰۰	٤,٥۰۰,۰۰۰	۳,٤۰۲,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807232	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: برونش، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807233	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: سرویکس، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807234	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: کولون، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807235	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: دئودونوم، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807236	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: آندوسرویکس، کورتاژ/بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807237	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: آندومتر، کورتاژ/بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807238	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مری، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807239	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: لوله فالوپ، حاملگی نابجا و یا تشخیصی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807240	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: سرفمور، شکستگی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807241	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: انگشتان دست/پا، آمپوتاسیون، غیر تروماتیک		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807242	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: لثه/مخاط دهان، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807243	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: دریچه قلب		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807244	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مفصل، رزکسیون		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807245	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: حنجره، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807246	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: لب، بیوپسی/رزکسیون گوه ای(وج)		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807247	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: ریه، بیوپسی ترانس برونشیال		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807248	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مخاط بینی، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807249	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: نازوفارنکس/اوروفارنکس، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807250	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: ادنتوژنتیک / دنتال سیست		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807251	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: امنتوم (چادرینه)، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807252	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تخمدان همراه یا بدون لوله، غیر نئوپلاستیک		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807253	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تخمدان، بیوپسی/رزکسیون گوه ای(وج)		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807254	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: غده پاراتیروئید		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807255	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پریتوان(صفاق)، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807256	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تومور هیپوفیز		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807257	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پلور/پریکارد- بیوپسی/بافت		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807258	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پولیپ، سرویکال/آندومتریال		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807259	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پولیپ، معده/روده کوچک		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807260	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پروستات، بیوپسی سوزنی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807261	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پروستات، تی یو آر(TUR)		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807262	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: غده بزاقی، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807263	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: سینوس، پارانازال بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807264	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: روده کوچک، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807265	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: بافت نرم، به جز تومور/توده/لیپوم/دبریدمان		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807266	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: طحال		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807267	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: معده، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807268	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: سینوویوم		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807269	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: بیضه، به جز تومور/ بیوپسی/اخته کردن(کاستراسیون)		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807270	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مجرای تیروگلوس/کیست شکاف برانکیال		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807271	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: زبان، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807272	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: لوزه، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807273	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: نای(تراشه)، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807274	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: حالب، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807275	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: اورترا(مجرای ادرار)، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807276	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مثانه، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807277	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: واژن، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807278	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: وولوا/لابیا، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807279	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی) شامل: چشم و ضمائم به جز انوکلیشن		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807280	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: ریه، بیوپسی گوه ای(وج)		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807281	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: میوکارد، بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807282	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تومور ادونتوژنیک		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807283	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تخمدان با یا بدون لوله، نئوپلاستیک		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807284	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پانکراس بیوپسی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807285	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: جفت، سه ماهه سوم		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807286	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پروستات، به جز رزکسیون رادیکال		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807287	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: غده بزاقی		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807288	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: روده کوچک، رزکسیون، به جز تومور		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807289	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: توده بافت نرم(به جز لیپوم)- بیوپسی / (اکسیژن) برداشتن ساده		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807290	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تیروئید، توتال‌لوب		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807291	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: حالب، رزکسیون		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807292	#	سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مثانه، تی.یو.آر (TUR)		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807295	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کلیه، بیوپسی		10	7	3	۲,۳۵۸,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	۵,۹۶۶,۰۰۰	۴,۳۱۹,۰۰۰
807296	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لنف نود، بیوپسی		10	7	3	۲,۳۵۸,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	۵,۹۶۶,۰۰۰	۴,۳۱۹,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807299	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پوست، مو و ناخن		10	7	3	۲,۳۵۸,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	۵,۹۶۶,۰۰۰	٤,۳۱۹,۰۰۰
807300	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: استخوان و مفاصل، بیوپسی یا کورتاژ		10	7	3	۲,۳۵۸,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	۵,۹۶۶,۰۰۰	٤,۳۱۹,۰۰۰
807301	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مغز، بیوپسی		10	7	3	۲,۳۵۸,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	۵,۹۶۶,۰۰۰	٤,۳۱۹,۰۰۰
807302	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مغز/مننژ، رزکسیون تومور		10	7	3	۲,۳۵۸,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	۵,۹۶۶,۰۰۰	٤,۳۱۹,۰۰۰
807303	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پستان، ماستکتومی-پارشیال/ساده		10	7	3	۲,۳۵۸,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	۵,۹۶۶,۰۰۰	٤,۳۱۹,۰۰۰
807304	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سرویکس، کونیزاسیون(برداشتن مخاطی)		10	7	3	۲,۳۵۸,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	۵,۹۶۶,۰۰۰	٤,۳۱۹,۰۰۰
807305	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: انتهاها، آمپوتاسیون، غیر تروماتیک		10	7	3	۲,۳۵۸,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	۵,۹۶۶,۰۰۰	٤,۳۱۹,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807306	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کبد، بیوپسی-سوزنی/اگوه ای(وج)		10	7	3	۲,۳۵۸,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	۵,۹۶۶,۰۰۰	٤,۳۱۹,۰۰۰
807307	#	سطح۵- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مدیاستن، توده ای		10	7	3	۲,۳۵۸,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	۵,۹۶۶,۰۰۰	٤,۳۱۹,۰۰۰
807308	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سایر نمونه‌های تومورال پاتولوژی که دارای کد مستقل نمی‌باشند.		10	7	3	۲,۳۵۸,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	۵,۹۶۶,۰۰۰	٤,۳۱۹,۰۰۰
807309	#	سطح ۵- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی) شامل: انوکلیشن چشم		10	7	3	۲,۳۵۸,۰۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰	۵,۹۶۶,۰۰۰	٤,۳۱۹,۰۰۰
807310	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: آدرنال، رزکسیون		15	10	5	۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۶,۵٤۵,۰۰۰
807312	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کلیه، نفروکتومی توتال/پارشیال		15	10	5	۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۶,۵٤۵,۰۰۰
807313	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: حنجره، پارشیال/توتال رزکسیون		15	10	5	۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۶,۵٤۵,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807314	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کبد، رزکسیون پارشیال		15	10	5	۳،۵۹۵،۰۰۰	۱۰،۲۳۵،۰۰۰	۹،۲۹۰،۰۰۰	۶،۵۴۵،۰۰۰
807315	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لنف نود، رزکسیون رژیونال		15	10	5	۳،۵۹۵،۰۰۰	۱۰،۲۳۵،۰۰۰	۹،۲۹۰،۰۰۰	۶،۵۴۵،۰۰۰
807317	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: رزکسیون استخوان		15	10	5	۳،۵۹۵،۰۰۰	۱۰،۲۳۵،۰۰۰	۹،۲۹۰،۰۰۰	۶،۵۴۵،۰۰۰
807318	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پستان، ماستکتومی، به همراه عقده های لنفاوی ناحیه		15	10	5	۳،۵۹۵،۰۰۰	۱۰،۲۳۵،۰۰۰	۹،۲۹۰،۰۰۰	۶،۵۴۵،۰۰۰
807319	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کولون، رزکسیون سگمنتال به علت تومور		15	10	5	۳،۵۹۵،۰۰۰	۱۰،۲۳۵،۰۰۰	۹،۲۹۰،۰۰۰	۶،۵۴۵،۰۰۰
807320	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کولون، رزکسیون توتال		15	10	5	۳،۵۹۵،۰۰۰	۱۰،۲۳۵،۰۰۰	۹،۲۹۰،۰۰۰	۶،۵۴۵،۰۰۰
807321	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مری، رزکسیون پارشیال/توتال		15	10	5	۳،۵۹۵،۰۰۰	۱۰،۲۳۵،۰۰۰	۹،۲۹۰،۰۰۰	۶،۵۴۵،۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807322	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: اندامها، دیس آرتیکولاسیون		15	10	5	۳،۵۹۵،۰۰۰	۱۰،۲۳۵،۰۰۰	۹،۲۹۰،۰۰۰	۶،۵۴۵،۰۰۰
807323	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: جنین، با دیسکسیون		15	10	5	۳،۵۹۵،۰۰۰	۱۰،۲۳۵،۰۰۰	۹،۲۹۰،۰۰۰	۶،۵۴۵،۰۰۰
807324	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: حلق، رزکسیون پارشیال/توتال به همراه عقده های لنفاوی ناحیه		15	10	5	۳،۵۹۵،۰۰۰	۱۰،۲۳۵،۰۰۰	۹،۲۹۰،۰۰۰	۶،۵۴۵،۰۰۰
807325	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ریه، رزکسیون توتال/لوب/سگمنت		15	10	5	۳،۵۹۵،۰۰۰	۱۰،۲۳۵،۰۰۰	۹،۲۹۰،۰۰۰	۶،۵۴۵،۰۰۰
807326	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پانکراس، رزکسیون توتال/ساب توتال		15	10	5	۳،۵۹۵،۰۰۰	۱۰،۲۳۵،۰۰۰	۹،۲۹۰،۰۰۰	۶،۵۴۵،۰۰۰
807327	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پروستات، رزکسیون رادیکال		15	10	5	۳،۵۹۵،۰۰۰	۱۰،۲۳۵،۰۰۰	۹،۲۹۰،۰۰۰	۶،۵۴۵،۰۰۰
807328	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: روده باریک، رزکسیون به علت تومور		15	10	5	۳،۵۹۵،۰۰۰	۱۰،۲۳۵،۰۰۰	۹،۲۹۰،۰۰۰	۶،۵۴۵،۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807329	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: تومور بافت نرم، رزکسیون به علت تومور		15	10	5	۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۰
807330	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: معده، رزکسیون ساب توتال		15	10	5	۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۰
807331	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بیضه، تومور		15	10	5	۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۰
807332	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: زبان/لوزه- رزکسیون به علت تومور		15	10	5	۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۰
807333	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مثانه، رزکسیون پارشیال/توتال		15	10	5	۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۰
807334	#	سطح ۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: رحم، با یا بدون لوله و تخمدانها		15	10	5	۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۰
807335	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: وولوا، رزکسیون توتال/ساب توتال		15	10	5	۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807339	#	سطح ۶-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: عضله، بیوپسی		15	10	5	۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۰
807341	#	سطح ۶-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: عصب، بیوپسی تشخیص مدیکال		15	10	5	۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۰۰۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۰
807350	#	سطح ۴-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سایر نمونه‌های دستگاه گوارش که درفهرست کدهای کتاب موجود نمی‌باشد.		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807351	#	سطح ۴-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سایر نمونه‌های دستگاه تنفسی که درفهرست کدهای کتاب موجود نمی‌باشد.		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807352	#	سطح ۴-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سایر نمونه‌های دستگاه ادراری تناسلی که درفهرست کدهای کتاب موجود نمی‌باشد.		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰
807353	#	سطح ۴-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سایر نمونه‌های دستگاه قلبی عروقی، خون و لنفاتیک که در فهرست کدهای کتاب موجود نمی‌باشد.		8	6	2	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
807354	#	سطح ۴-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سایر نمونه‌های دستگاه سروگردن که درفهرست کدهای کتاب موجود نمی باشد.		8	6	2	۱,۸٤۰,۰۰۰	٤,۸۷۸,۰۰۰	٤,۵۰۰,۰۰۰	۳,٤۰۲,۰۰۰
809015	#	تشخیص و جداسازی تخمک از مایع فولیکولی به ازای هر ۱۰ تخمک		6	3	3	۱,۵۵٤,۰۰۰	٤,۹۶۵,۰۰۰	٤,۳۹۸,۰۰۰	۲,۷۵۱,۰۰۰
809020	#	آماده سازی جنین برای انتقال با هر روش (به ازای هر نی)		5	2.5	2.5	۱,۲۹۵,۰۰۰	٤,۱۳۷,۵۰۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	۲,۲۹۲,۵۰۰
809025	#	تشخیص اسپرم از آسپیراسیون اپیدیدیم		4.5	1.5	3	۱,۲۵۲,۵۰۰	٤,۳۷۷,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۰۰
809030	#	انجماد جنین و تخمک به ازای اولین نی		15	7	8	۳,۹٤۳,۰۰۰	۱۲,۸٤۸,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۰۰۰	۶,۹٤٤,۰۰۰
809035	#+	به ازای هر نی اضافه		5	1	4	۱,٤۶۹,۰۰۰	۵,٤٤٤,۰۰۰	٤,۶۸۸,۰۰۰	۲,٤۹۲,۰۰۰
809040	#	انجماد اسپرم		7	3	4	۱,۸۷۱,۰۰۰	۶,۲۲۸,۰۰۰	۵,٤۷۲,۰۰۰	۳,۲۷۶,۰۰۰
809045	#	آماده سازی اسپرم با روش ساده		5	1.5	3.5	۱,٤۱۱,۰۰۰	۵,۰۰۸,۵۰۰	٤,۳٤۷,۰۰۰	۲,٤۲۵,۵۰۰
809050	#	آماده سازی اسپرم با روش کمپلکس (گرادینت)		7	3	4	۱,۸۷۱,۰۰۰	۶,۲۲۸,۰۰۰	۵,٤۷۲,۰۰۰	۳,۲۷۶,۰۰۰
809055	#	تشخیص اسپرم از بافت بیضه (تازه و منجمد)		8	3	5	۲,۱۸۸,۰۰۰	۷,٤۹۱,۰۰۰	۶,۵٤۶,۰۰۰	۳,۸۰۱,۰۰۰
809060	#	کشت تخمک یا جنین تا ۷۲ ساعت		9	4	5	۲,۳۸۹,۰۰۰	۷,۸۸۳,۰۰۰	۶,۹۳۸,۰۰۰	٤,۱۹۳,۰۰۰
809062	#	هچینگ جنین		3	1.5	1.5	۷۷۷,۰۰۰	۲,٤۸۲,۵۰۰	۲,۱۹۹,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۰
809063	#	کشت تخمک یا جنین بیش از ۷۲ ساعت		10	4	6	۲,۷۰۶,۰۰۰	۹,۱٤۶,۰۰۰	۸,۰۱۲,۰۰۰	٤,۷۱۸,۰۰۰
809065	#	بررسی حرکت و موتیلیتی اسپرم در هیالورونیک اسید		1.5	0.75	0.75	۳۸۸,۵۰۰	۱,۲٤۱,۲۵۰	۱,۰۹۹,۵۰۰	۶۸۷,۷۵۰
809070	#	آنالیز اسپرم با روش کروگی		1.5	0.75	0.75	۳۸۸,۵۰۰	۱,۲٤۱,۲۵۰	۱,۰۹۹,۵۰۰	۶۸۷,۷۵۰
809075	#	آنالیز اسپرم حاصل از RE		1.5	0.75	0.75	۳۸۸,۵۰۰	۱,۲٤۱,۲۵۰	۱,۰۹۹,۵۰۰	۶۸۷,۷۵۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
809080	#	انجماد بافت بیضه		14	6	8	۳,۷۴۲,۰۰۰	۱۲,۴۵۶,۰۰۰	۱۰,۹۴۴,۰۰۰	۶,۵۵۲,۰۰۰
809085	#	ذخیره‌سازی جنین به ازای هر نی به ازای هر شش ماه		4	0.5	3.5	۱,۲۱۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۵۰۰	۳,۹۵۵,۰۰۰	۲,۰۳۳,۵۰۰
809090	#	ذخیره‌سازی اسپرم به ازای هر شش ماه		4	0.5	3.5	۱,۲۱۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۵۰۰	۳,۹۵۵,۰۰۰	۲,۰۳۳,۵۰۰
809095	#	ذخیره‌سازی بافت تولید مثلی (بیضه و تخمدان) به ازای هر شش ماه		4	0.5	3.5	۱,۲۱۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۵۰۰	۳,۹۵۵,۰۰۰	۲,۰۳۳,۵۰۰
809100	#	ذخیره‌سازی تخمک به ازای هر شش ماه		4	0.5	3.5	۱,۲۱۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۵۰۰	۳,۹۵۵,۰۰۰	۲,۰۳۳,۵۰۰
809105	#	ذوب جنین		15	5	10	۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۵۹۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۰,۰۰۰
809110	#	ذوب اسپرم و یا مایع منی		8	2	6	۲,۳۰۴,۰۰۰	۸,۳۶۲,۰۰۰	۷,۲۲۸,۰۰۰	۳,۹۳۴,۰۰۰
809115	#	ذوب بافت بیضه و تخمدان		20	7	13	۵,۵۲۸,۰۰۰	۱۹,۱۶۳,۰۰۰	۱۶,۷۰۶,۰۰۰	۹,۵۶۹,۰۰۰
809120	#	ذوب بافت بیضه یا اسپرم		10	3	7	۲,۸۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۰۰۰	۸,۶۹۴,۰۰۰	۴,۸۵۱,۰۰۰
809125	#	ذوب تخمک		15	6	9	۴,۰۵۹,۰۰۰	۱۳,۷۱۹,۰۰۰	۱۲,۰۱۸,۰۰۰	۷,۰۷۷,۰۰۰
809130	#	انجماد بافت تخمدان		45	25	20	۱۱,۳۶۵,۰۰۰	۳۵,۰۶۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰
809140	#*	بیوپسی میکروسکوپی گویچه قطبی تخمک یا بلاستومر جنین، به منظور تشخیص ژنتیکی قبل از لانه‌گزینی، تا ۴ تخمک یا جنین		15	7	8	۳,۹۴۳,۰۰۰	۱۲,۸۴۸,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۰۰۰	۶,۹۴۴,۰۰۰
809141	#+*	به ازای هر تخمک یا جنین اضافه		3.8	1.8	2	۹۹۵,۸۰۰	۳,۲۳۱,۶۰۰	۲,۸۵۳,۶۰۰	۱,۷۵۵,۶۰۰
809196	#	پروسه میکروانجکشن تخمک به ازای هر ۴ تخمک. به ازای هر ۱ تا ۴ تخمک اضافه، این کد یک بار دیگر قابل گزارش می‌باشد.		7	3	4	۱,۸۷۱,۰۰۰	۶,۲۲۸,۰۰۰	۵,۴۷۲,۰۰۰	۳,۲۷۶,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
809197	#	پروسه تلقیح آزمایشگاهی و باروری تخمک برای هر بیمار		5	2.5	2.5	۱,۲۹۵,۰۰۰	٤,۱۳۷,۵۰۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	۲,۲۹۲,۵۰۰
809198	#+	تشخیص و جداسازی اسپرم از بافت بیضه به روش میکروسکوپی		3	1.5	1.5	۷۷۷,۰۰۰	۲,٤۸۲,۵۰۰	۲,۱۹۹,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۰
810000	#*	بررسی فاکتور V، لیدن به تنهایی		8	3	5	۲,۱۸۸,۰۰۰	۷,٤۹۱,۰۰۰	۶,۵٤۶,۰۰۰	۳,۸۰۱,۰۰۰
810002	#*	بررسی فاکتور۲ (Prothrombin G۲۰۲۱۰A) به تنهایی		8	3	5	۲,۱۸۸,۰۰۰	۷,٤۹۱,۰۰۰	۶,۵٤۶,۰۰۰	۳,۸۰۱,۰۰۰
810004	#*	بررسی یک تغییر تک بازی که در فارماکوژنومیکس نقش دارد به تنهایی		8	3	5	۲,۱۸۸,۰۰۰	۷,٤۹۱,۰۰۰	۶,۵٤۶,۰۰۰	۳,۸۰۱,۰۰۰
810006	#*	نقص آلفا ۱ – آنتی تریپسین		8	3	5	۲,۱۸۸,۰۰۰	۷,٤۹۱,۰۰۰	۶,۵٤۶,۰۰۰	۳,۸۰۱,۰۰۰
810008	#*	بررسی یک واریانت تک نوکلئوتیدی به تنهایی در یک نفر		8	3	5	۲,۱۸۸,۰۰۰	۷,٤۹۱,۰۰۰	۶,۵٤۶,۰۰۰	۳,۸۰۱,۰۰۰
810020	#	بررسی یک موتاسیون سوماتیک در نمونه های سرطانی (مواردی همانند JAK۲، BRAF و ...)(بررسی فقط یک موتاسیون به تنهایی)		11	4	7	۳,۰۲۳,۰۰۰	۱۰,٤۰۹,۰۰۰	۹,۰۸۶,۰۰۰	۵,۲٤۳,۰۰۰
810022	#*	بررسی پانل پلی مورفیسم های مرتبط با ترومبوفیلی شامل (بررسی فاکتور V، فاکتور II، MTHFR C۶۷۷T، MTFR A۱۲۹۸C، PAI-۱ و ... تا سقف ده موتاسیون در یک پانل)		20	7	13	۵,۵۲۸,۰۰۰	۱۹,۱۶۳,۰۰۰	۱۶,۷۰۶,۰۰۰	۹,۵۶۹,۰۰۰
810024	#	بررسی موتاسیون های شایع ژن MEFV در بیماری FMF		30	9	21	۸,٤۶۶,۰۰۰	۳۰,۰۵۱,۰۰۰	۲۶,۰۸۲,۰۰۰	۱٤,۵۵۳,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810026	#	بررسی موتاسیون های شایع هموکروماتوز ارثی (HFE)		11	4	7	۳,۰۲۳,۰۰۰	۱۰,٤۰۹,۰۰۰	۹,۰۸۶,۰۰۰	۵,۲٤۳,۰۰۰
810028	#	بررسی حذف نواحی AZF در کروموزوم Y	(صرفا براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل محاسبه و گزارش می‌باشد)	30	9	21	۸,٤۶۶,۰۰۰	۳۰,۰۵۱,۰۰۰	۲۶,۰۸۲,۰۰۰	۱٤,۵۵۳,۰۰۰
810030	#*	بررسی حضور یا عدم حضور ژن SRY(فقط در مورد مشکلات ابهام جنسی)		8	3	5	۲,۱۸۸,۰۰۰	۷,٤۹۱,۰۰۰	۶,۵٤۶,۰۰۰	۳,۸۰۱,۰۰۰
810032	#*	بررسی سایر پانل های دارای ۲ تا ۱۰ واریانت برای یک نفر به تنهایی بر اساس لیست آزمایشگاه مرجع سلامت		20	7	13	۵,۵۲۸,۰۰۰	۱۹,۱۶۳,۰۰۰	۱۶,۷۰۶,۰۰۰	۹,۵۶۹,۰۰۰
810034	#*	بررسی یک واریانت متیله در یک نفر به تنهایی		25	7	18	۷,۱۱۳,۰۰۰	۲۵,٤۷۸,۰۰۰	۲۲,۰۷۶,۰۰۰	۱۲,۱۹٤,۰۰۰
810036	#*	بررسی یک واریانت سوماتیک در یک نفر به تنهایی		25	7	18	۷,۱۱۳,۰۰۰	۲۵,٤۷۸,۰۰۰	۲۲,۰۷۶,۰۰۰	۱۲,۱۹٤,۰۰۰
810050	#*	بررسی موتاسیون های چندگانه سوماتیک ژن های دخیل در سرطان (بجز NRAS. KRAS. EGFR)		16	5	11	٤,٤۹۲,۰۰۰	۱۵,۸۵۳,۰۰۰	۱۳,۷۷٤,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰
810052	#	بررسی موتاسیون های KRAS		16	5	11	٤,٤۹۲,۰۰۰	۱۵,۸۵۳,۰۰۰	۱۳,۷۷٤,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰
810054	#	بررسی موتاسیون های NRAS		16	5	11	٤,٤۹۲,۰۰۰	۱۵,۸۵۳,۰۰۰	۱۳,۷۷٤,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰
810056	#	بررسی موتاسیون های ALK		16	5	11	٤,٤۹۲,۰۰۰	۱۵,۸۵۳,۰۰۰	۱۳,۷۷٤,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰
810058	#	بررسی موتاسیون های EGFR		20	7	13	۵,۵۲۸,۰۰۰	۱۹,۱۶۳,۰۰۰	۱۶,۷۰۶,۰۰۰	۹,۵۶۹,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810060	#*	بررسی موتاسیون با روش کمی	(مطابق فهرست مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد)	40	14	26	۱۱,۰۵۶,۰۰۰	۳۸,۳۲۶,۰۰۰	۳۳,٤۱۲,۰۰۰	۱۹,۱۳۸,۰۰۰
810062	#	بررسی ترانسلوکاسیون در سرطان های خون		19	7	12	۵,۲۱۱,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۰۰۰	۹,۰٤٤,۰۰۰
810064	#*	سایر موارد گروه سه (بررسی بیش از یک واریانت سوماتیک (همانند موتاسیون ژن های سرطانی) یا ترانسلوکاسیون در سرطان های خون و یاآزمایشاتی که از طریق PCR کمی انجام می شود)		16	5	11	٤,٤۹۲,۰۰۰	۱۵,۸۵۳,۰۰۰	۱۳,۷۷٤,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰
810080	#	بررسی سیکل سل مرحله اول برای پدر به همراه فرزند		20	7	13	۵,۵۲۸,۰۰۰	۱۹,۱۶۳,۰۰۰	۱۶,۷۰۶,۰۰۰	۹,۵۶۹,۰۰۰
810082	#	بررسی سیکل سل مرحله اول برای مادر به همراه فرزند		20	7	13	۵,۵۲۸,۰۰۰	۱۹,۱۶۳,۰۰۰	۱۶,۷۰۶,۰۰۰	۹,۵۶۹,۰۰۰
810084	#*	بررسی آکندروپلازی		40	14	26	۱۱,۰۵۶,۰۰۰	۳۸,۳۲۶,۰۰۰	۳۳,٤۱۲,۰۰۰	۱۹,۱۳۸,۰۰۰
810086	#*	جهش شناخته شده قبلی در خانواده موسوم به Known familial mutation برای کلیه بیماریها (زمانی که قبلا موتاسیون مسبب بیماری در سایر اعضا و نزدیکان یک خانواده شناسایی شده باشد)		50	18	32	۱۳,۷۶۲,۰۰۰	٤۷,٤۷۲,۰۰۰	٤۱,٤۲٤,۰۰۰	۲۳,۸۵۶,۰۰۰
810088	#*	سایر موارد گروه چهار (بررسی یک موتاسیون نقطه ای به صورت گلوبال (خانواده با فرزند و یا بدون فرزند)		50	18	32	۱۳,۷۶۲,۰۰۰	٤۷,٤۷۲,۰۰۰	٤۱,٤۲٤,۰۰۰	۲۳,۸۵۶,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810100	#	بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری آتاکسی فردریش		55	25	30	۱٤,٥۳٥,۰۰۰	٤۷,٦۹۰,۰۰۰	٤۲,۰۲۰,۰۰۰	۲٥,٥٥۰,۰۰۰
810102	#	بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری دیستروفی میوتونیک		55	25	30	۱٤,٥۳٥,۰۰۰	٤۷,٦۹۰,۰۰۰	٤۲,۰۲۰,۰۰۰	۲٥,٥٥۰,۰۰۰
810104	#	بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری هانتینگتون		55	25	30	۱٤,٥۳٥,۰۰۰	٤۷,٦۹۰,۰۰۰	٤۲,۰۲۰,۰۰۰	۲٥,٥٥۰,۰۰۰
810106	#	بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری فراژایل X		65	25	40	۱۷,۷۰٥,۰۰۰	٦۰,۳۲۰,۰۰۰	٥۲,۷٦۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰
810108	#	بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در انواع SCA		55	25	30	۱٤,٥۳٥,۰۰۰	٤۷,٦۹۰,۰۰۰	٤۲,۰۲۰,۰۰۰	۲٥,٥٥۰,۰۰۰
810110	#*	بررسی موتاسیون های کمپلکس ولی شناخته شده همانند مواردی که واژگونی یا حذف های خاص و بزرگ دارند		65	22	43	۱۸,۰٥۳,۰۰۰	٦۲,۹۳۳,۰۰۰	٥٤,۸۰٦,۰۰۰	۳۱,۱۹۹,۰۰۰
810112	#	بررسی Inversion۲۲ در هموفیلی A		75	23	52	۲۱,۱۰۷,۰۰۰	۷٤,٦۹۲,۰۰۰	٦٤,۸٦٤,۰۰۰	۳٦,۳۱٦,۰۰۰
810118	#	پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند		37.5	11.5	26	۱۰,٥٥۳,٥۰۰	۳۷,۳٤٦,۰۰۰	۳۲,٤۳۲,۰۰۰	۱۸,۱٥۸,۰۰۰
810120	#	پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند		37.5	11.5	26	۱۰,٥٥۳,٥۰۰	۳۷,۳٤٦,۰۰۰	۳۲,٤۳۲,۰۰۰	۱۸,۱٥۸,۰۰۰
810126	#*	فیبروز کیستیک یا CF (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند		37.5	11.5	26	۱۰,٥٥۳,٥۰۰	۳۷,۳٤٦,۰۰۰	۳۲,٤۳۲,۰۰۰	۱۸,۱٥۸,۰۰۰
810128	#*	فیبروز کیستیک یا CF (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند		37.5	11.5	26	۱۰,٥٥۳,٥۰۰	۳۷,۳٤٦,۰۰۰	۳۲,٤۳۲,۰۰۰	۱۸,۱٥۸,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810130	#*	سایر موارد گروه ۵ (بررسی ۲ تا ۱۰ موتاسیون شایع در یک منطقه و یا شناسایی جهش های دینامیک)		75	23	52	۲۱,۱۰۷,۰۰۰	۷۴,۶۹۲,۰۰۰	۶۴,۸۶۴,۰۰۰	۳۶,۳۱۶,۰۰۰
810140	#*	بررسی کانکسین ۲۶ در ناشنوایی مرحله اول برای پدر به همراه فرزند		25	9	16	۶,۸۸۱,۰۰۰	۲۳,۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۷۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۰۰۰
810142	#*	بررسی کانکسین ۲۶ در ناشنوایی مرحله اول برای مادر به همراه فرزند		25	9	16	۶,۸۸۱,۰۰۰	۲۳,۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۷۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۰۰۰
810144	#*	سایر موارد گروه ۶ (بررسی یک اگزون با روش تعیین توالی)		50	18	32	۱۳,۷۶۲,۰۰۰	۴۷,۴۷۲,۰۰۰	۴۱,۴۲۴,۰۰۰	۲۳,۸۵۶,۰۰۰
810150	#	بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای پدر به همراه فرزند		38	12	26	۱۰,۶۵۴,۰۰۰	۳۷,۵۴۲,۰۰۰	۳۲,۶۲۸,۰۰۰	۱۸,۳۵۴,۰۰۰
810152	#	بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای مادر به همراه فرزند		38	12	26	۱۰,۶۵۴,۰۰۰	۳۷,۵۴۲,۰۰۰	۳۲,۶۲۸,۰۰۰	۱۸,۳۵۴,۰۰۰
810154	#	بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای پدر به همراه فرزند		38	12	26	۱۰,۶۵۴,۰۰۰	۳۷,۵۴۲,۰۰۰	۳۲,۶۲۸,۰۰۰	۱۸,۳۵۴,۰۰۰
810156	#	بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای مادر به همراه فرزند		38	12	26	۱۰,۶۵۴,۰۰۰	۳۷,۵۴۲,۰۰۰	۳۲,۶۲۸,۰۰۰	۱۸,۳۵۴,۰۰۰
810158	#	بررسی مرحله اول SMA برای پدر به همراه فرزند		42.5	13.5	29	۱۱,۹۰۶,۵۰۰	۴۱,۹۱۹,۰۰۰	۳۶,۴۳۸,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۰۰۰
810160	#	بررسی مرحله اول SMA برای مادر به همراه فرزند		42.5	13.5	29	۱۱,۹۰۶,۵۰۰	۴۱,۹۱۹,۰۰۰	۳۶,۴۳۸,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۰۰۰
810162	#*	بررسی دوپلیکاسیون PMP۲۲ در شارکوت ماری توث		85	27	58	۲۳,۸۱۳,۰۰۰	۸۳,۸۳۸,۰۰۰	۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۴۱,۰۳۴,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810164	#*	بررسی جهش های نقطه ای در ژن VHL در بیماری Von Hippel-Lindau		120	35	85	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۱۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۵,۰۰۰
810166	#*	سایر موارد گروه ۷ (بررسی ۲ تا ۱۵ اگزون با روش تعیین توالی)		120	35	85	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۱۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۵,۰۰۰
810180	#	بررسی حذف های ژن DMD در بیماران دوشن و بکر		125	43	82	۳۴,۶۳۷,۰۰۰	۱۲۰,۴۲۲,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۴,۰۰۰	۵۹,۹۰۶,۰۰۰
810182	#*	بررسی موتاسیون های بیماری CAH (ژن CYP۲۱A۲)		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
810184	#	بررسی تمام اگزون ها در بیماری هموفیلی B		110	45	65	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۷۳۵,۰۰۰	۸۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۵,۰۰۰
810186	#*	بررسی بیماری شوگرن لارسن ژن ALDH۳A۲		110	45	65	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۷۳۵,۰۰۰	۸۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۵,۰۰۰
810188	#*	بررسی بیماری کاناوان ژن ASPA		120	35	85	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۱۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۵,۰۰۰
810190	#*	بررسی سندروم SLOS ژن DHCR۷		60	10	50	۱۷,۸۶۰,۰۰۰	۶۷,۰۷۰,۰۰۰	۵۷,۶۲۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۰,۰۰۰
810192	#*	بررسی سندروم ولفرام، ژن WFS۱		120	35	85	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۱۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۵,۰۰۰
810194	#*	نقص فاکتور ۷ انعقادی، بررسی کامل ژن F۷		110	45	65	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۷۳۵,۰۰۰	۸۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۵,۰۰۰
810196	#*	نقص فاکتور ۱۰ انعقادی، بررسی ژن F۱۰		110	45	65	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۷۳۵,۰۰۰	۸۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۵,۰۰۰
810198	#*	سندروم برنارد سوئیلر، بررسی ژنهای GP۱BA، GP۱BB و G۹		110	45	65	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۷۳۵,۰۰۰	۸۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۵,۰۰۰
810200	#*	سایر موارد گروه ۸ (بررسی ۶ تا ۱۰ اگزون با تعیین توالی)		110	45	65	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۷۳۵,۰۰۰	۸۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۵,۰۰۰
810220	#	بررسی بیماری PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای پدر به همراه فرزند		75	20	55	۲۱,۴۵۵,۰۰۰	۷۷,۳۰۵,۰۰۰	۶۶,۹۱۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۵,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810222	#	بررسی بیماری PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای مادر به همراه فرزند		75	20	55	۲۱,۴۵۵,۰۰۰	۷۷,۳۰۵,۰۰۰	۶۶,۹۱۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۵,۰۰۰
810224	#*	استفاده از micro array برای تشخیص بیماری ها		110	45	65	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۷۳۵,۰۰۰	۸۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۵,۰۰۰
810226	#*	بررسی ژن APC در پولیپوزیس وراثتی		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
810228	#*	بررسی نقص ادنوزین دامیناز ژن ADA		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
810230	#*	بررسی کامل ژن F۲ نقص prothrombinemia		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
810232	#*	نقص فاکتور ۵ انعقادی، بررسی کامل ژن F۵		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
810234	#*	نقص فاکتور ۱۱ انعقادی، بررسی ژن F۱۱		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
810236	#*	بررسی ژن BLM در سندم بلوم		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
810238	#*	بررسی ژن CDH۱ در Hereditary Diffuse Gastric Cancer		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
810240	#*	بررسی ژن TP۵۳ در سندرم Li-Fraumeni		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
810242	#*	بررسی ژن WAS در سندرم ویسکوت آلدریچ		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
810244	#*	سایر موارد گروه ۹ (بررسی ۱۱ تا ۲۵ اگزون)		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
810260	#*	بررسی بیماری CF با روش تعیین توالی کل ژن		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
810262	#	بررسی هموفیلی A با روش تعیین توالی کل ژن		110	45	65	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۷۳۵,۰۰۰	۸۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۵,۰۰۰
810264	#*	بررسی ژن RB۱ در رتینوبلاستوما		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
810266	#*	بررسی ژن CLCN۷ در بیماری استئوپتروز		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
810268	#*	بررسی ۲۶ تا ۵۰ اگزون		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
810270	#*	سایر موارد گروه ۱۰ (بررسی ۲۶ تا ۵۰ اگزون)		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810280	#*	بررسی همزمان ژنهای BRCA۱ و BRCA۲ در سرطان پستان وراثتی		150	40	110	٤٢,٩١٠,٠٠٠	١٥٤,٦١٠,٠٠٠	١٣٣,٨٢٠,٠٠٠	٧٣,٤٣٠,٠٠٠
810282	#*	بررسی بیش از ۵۰ اگزون با روش تعیین توالی		150	40	110	٤٢,٩١٠,٠٠٠	١٥٤,٦١٠,٠٠٠	١٣٣,٨٢٠,٠٠٠	٧٣,٤٣٠,٠٠٠
810300	#*	بررسی ۱ تا ۲۰ ژن به صورت یک پانل توسط روش های NGS	(این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزء فنی و ۵ درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.) - (قیمت تولید داده خام، جزء سوم اضافه شده است)	52	25	27	٣٤,٧٤٤,٠٠٠	٦٥,٠٦١,٠٠٠	٥٩,٩٥٨,٠٠٠	٤٥,١٣٥,٠٠٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810302	#*	بررسی ۲۱ تا ۵۰ ژن توسط روش های NGS	(این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزء فنی و ۵ درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد) - (قیمت تولید داده خام، جزء سوم اضافه شده است).	69	32	37	٤٥,٧٩١,٠٠٠	٨٦,٩٠٥,٠٠٠	٧٩,٩١٢,٠٠٠	٥٩,٥٩٩,٠٠٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810304	#*	بررسی ۵۱ تا ۲۰۰ ژن توسط روش های NGS	(این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزء فنی و ۵ درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد) - (قیمت تولید داده خام، جزء سوم اضافه شده است).	88	40	48	۶۰,۸۸۶,۰۰۰	۱۱۳,۹۳٤,۰۰۰	۱۰٤,۸۶۲,۰۰۰	۷۸,۵۱۰,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810306	#*	بررسی بیش از ۲۰۰ ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)	(این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزء فنی و ۵ درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.) - (قیمت تولید داده خام، جزء سوم اضافه شده است).	104	45	59	۷۳,۹۹۸,۰۰۰	۱۳۸,۴۰۷,۰۰۰	۱۲۷,۲۵۶,۰۰۰	۹۴,۸۶۵,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810308	#*+	بررسی بیش از ۲۰۰ ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)، نفر دوم (مقایسه ای)	(این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزء فنی و ۵ درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.) - (قیمت تولید داده خام، جزء سوم اضافه شده است).	42	20	22	۲۹,۹۹٤,۰۰۰	٥٤,٦٢٦,۰۰۰	٥۰,٤٦٨,۰۰۰	۳۸,۳۹۰,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810310	#*+	بررسی بیش از ۲۰۰ ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)، نفر سوم (مقایسه ای)	(این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزء فنی و ۵ درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) - (قیمت تولید داده خام، جزء سوم اضافه شده است)	26	10	16	۲۶,۰۸۲,۰۰۰	۴۳,۱۲۸,۰۰۰	۴۰,۱۰۴,۰۰۰	۳۱,۳۲۰,۰۰۰
810320	#	کاریوتایپ خون با حد تفکیک ۴۰۰ الی ۴۵۰		18	6	12	۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۸,۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۰۰۰
810322	#	کاریوتایپ خون با حد تفکیک بالا(در صورت استفاده از این روش اگر نتیجه حاصله به واسطه کاریوتایپ معمولی هم قابل تشخیص باشد باید کد کاریوتایپ معمولی مورد محاسبه قرار بگیرد)		25	8	17	۶,۹۹۷,۰۰۰	۲۴,۶۰۷,۰۰۰	۲۱,۳۹۴,۰۰۰	۱۲,۰۶۱,۰۰۰
810324	#	کاریوتایپ خون بند ناف		25	8	17	۶,۹۹۷,۰۰۰	۲۴,۶۰۷,۰۰۰	۲۱,۳۹۴,۰۰۰	۱۲,۰۶۱,۰۰۰
810326	#	کاریوتایپ مغز استخوان		25	8	17	۶,۹۹۷,۰۰۰	۲۴,۶۰۷,۰۰۰	۲۱,۳۹۴,۰۰۰	۱۲,۰۶۱,۰۰۰
810328	#	کاریوتایپ مایع آمنیون		50	15	35	۱۴,۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۵,۰۰۰	۴۳,۴۷۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۵,۰۰۰
810330	#	کاریوتایپ پرز جفتی		48	14	34	۱۳,۵۹۲,۰۰۰	۴۸,۴۳۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۴,۰۰۰	۲۳,۳۳۸,۰۰۰
810332	#	کاریوتایپ فیبروبلاست های پوستی		48	14	34	۱۳,۵۹۲,۰۰۰	۴۸,۴۳۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۴,۰۰۰	۲۳,۳۳۸,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810334	#	کاریوتایپ بافت های solid (توموری و غیر توموری شامل بافت جنین سقط شده)		48	14	34	۱۳,۵۹۲,۰۰۰	٤٨,٤٣٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٤,٠٠٠	٢٣,٣٣٨,٠٠٠
810336	#	کاریوتایپ به منظور بررسی سندروم های شکست کروموزومی		32	13	19	۸,۶۳۶,۰۰۰	٢٩,٠٩٣,٠٠٠	٢٥,٥٠٢,٠٠٠	١٥,٠٧١,٠٠٠
810338	#+	بررسی موزاییسم (مطالعه بیش از ۲۰ سلول تا سقف ۱۰۰ سلول)		11	9	2	٢,٤٤٣,٠٠٠	۶,۰۵٤,٠٠٠	٥,٦٧٦,٠٠٠	٤,٥٧٨,٠٠٠
810340	#+	روش های نواربندی اختصاصی غیر از G-band(شامل مواردی همانند C-band، R-Band، NOR-Band و Q-band این روش ها فقط در صورتی که مطابق با استانداردهای آزمایشگاه سیتوژنتیک مورد نیاز باشند قابل محاسبه هستند)		10	2	8	٢,٩٣٨,٠٠٠	١٠,٨٨٨,٠٠٠	٩,٣٧٦,٠٠٠	٤,٩٨٤,٠٠٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810342	#	بررسی Interphase FISH به ازای هر پروب	(در خصوص این کد و ردیف بعد باید توجه داشت که این کدها در خصوص استفاده از پروب های عمومی (همانند پروب های اختصاصی سانترومر ها و پروب های عمومی هر کروموزوم) می‌باشد. در صورت استفاده از پروب های کم مصرف همانند موارد locus specific برای برخی وضعیت های خاص و نادر می توان یک ضریب ۱.۵ برابر را بر روی روش مورد استفاده اعمال کرد)	18	6	12	۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۸,۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۰۰۰
810344	#	بررسی Metaphase FISH به ازای هرپروب		18	6	12	۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۸,۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810346	#	تشخیص سریع آنیوپلوئیدی های جنین	(این آزمایش بر روی نمونه جنینی شامل پرز جفتی و یا مایع آمنیون قابل انجام است و با یکی از روش های QFPCR. FISH و یا MLPA قابل انجام است. قابل توجه است که در صورت مثبت شدن جواب باید بدون اخذ هزینه اضافه نتیجه حاصله با یکی دیگر از این سه روش تایید شود.)	25	7	18	۷.۱۱۳.۰۰۰	۲۵.٤۷۸.۰۰۰	۲۲.۰۷۶.۰۰۰	۱۲.۱۹٤.۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810348	#	آزمایش NIPT با استفاده از cell free DNA جنینی برای غربالگری سندروم داون	(این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزء فنی و ۵ درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.) - (قیمت تولید داده خام، جزء سوم اضافه شده است)	17	4	13	۲۹,۸۳۷,۰۰۰	۴۲,۸۹۹,۰۰۰	۴۰,۴۴۲,۰۰۰	۳۳,۳۰۵,۰۰۰
810360	#+	کاریوتایپ اضافی برای هر مطالعه		6	1.5	4.5	۱,۷۲۸,۰۰۰	۶,۲۷۱,۵۰۰	۵,۴۲۱,۰۰۰	۲,۹۵۰,۵۰۰
810370	#*	PGDتعیین جنسیت تا سقف ۴ جنین		150	40	110	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۰,۰۰۰
810372	#*+	PGD تعیین جنسیت هر جنین اضافه		25	8	17	۶,۹۹۷,۰۰۰	۲۴,۶۰۷,۰۰۰	۲۱,۳۹۴,۰۰۰	۱۲,۰۶۱,۰۰۰
810374	#*	PGD برای بررسی ترانسلوکاسیون هر جنین حداکثر تا ۸ جنین		75	20	55	۲۱,۴۵۵,۰۰۰	۷۷,۳۰۵,۰۰۰	۶۶,۹۱۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۵,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810376	#*	PGD برای بیماری های مولکولی مرحله اول شامل تایید موتاسیون و بررسی خانوادگی موتاسیون، بررسی بیش از ۶ مارکر در فرد مبتلا و در خانواده و موارد مشترک مانند استخراج و غیره و گاهی بررسی هویت افراد و تفسیر	(این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزء فنی و ۵ درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.) - (قیمت تولید داده خام، جزء سوم اضافه شده است).	66	30	36	٤٥,٦٦٢,٠٠٠	٨٥,٤٤٨,٠٠٠	٧٨,٦٤٤,٠٠٠	٥٨,٨٨٠,٠٠٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810378	#*	مرحله دوم انجام PGD برای بیماری های مولکولی تا ۵ جنین	(این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزء فنی و ۵ درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) - (قیمت تولید داده خام، جزء سوم اضافه شده است)	66	30	36	٤٥,٦٦٢,٠٠٠	٨٥,٤٤٨,٠٠٠	٧٨,٦٤٤,٠٠٠	٥٨,٨٨٠,٠٠٠
810380	#*+	PGDبرای بیماری های مولکولی مرحله دوم، هر جنین اضافه		41	13	28	١١,٤٨٩,٠٠٠	٤٠,٤٦٠,٠٠٠	٣٥,١٦٨,٠٠٠	١٩,٧٩٦,٠٠٠

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
810382	#*	PGS با روش array، NGS و یا امثالهم به ازای هر جنین	(این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزء فنی و ۵ درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.) - (قیمت تولید داده خام، جزء سوم اضافه شده است).	25	12	13	۱۶,۳۳۳,۰۰۰	۳۰,۹۲۳,۰۰۰	۲۸,۴۶۶,۰۰۰	۲۱,۳۲۹,۰۰۰
810384	#*+	بررسی CNV به روش NGS با قدرت تفکیک و عمق بالا		55	17	38	۱۵,۴۶۳,۰۰۰	۵۴,۶۵۸,۰۰۰	۴۷,۴۷۶,۰۰۰	۲۶,۶۱۴,۰۰۰

CamScanner

کدملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
881000	#*	آزمایش غربالگری بیماری های متابولیسم ارثی نوزادان با استفاده از پنل گسترده بررسی ۵۳ بیماری و بیشتر به روش Expanded Pnal-Tandem MS		7	1.5	5.5	۲،۰۴۵،۰۰۰	۷،۵۳۴،۵۰۰	۶،۴۹۵،۰۰۰	۳،۴۷۵،۵۰۰

CamScanner