دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

توصیه های پس از ترخیص عقرب گزیدگی

- علائم موضعی مانند درد و تورم حداقل به مدت۱ تا ۳ روز ادامه می یابد .

- در طول چند روز آینده ممکن است دچار احساس ضعف و بی حالی ، خستگی و علائم شبیه به سرماخوردگی شوید در این چند روز نیاز به استراحت کافی دارید.

- خنک کردن ضایعه باعث کاهش احساس درد و خارش می شود از کمپرس سرد می توانید استفاده کنید.

- برای کاهش تورم می توانید اندام خود را بالاتر از سطح بدن قرار دهید.

- اگر سابقه حساسیت شدید و یا آسم دارد حتما به پزشک اطلاع دهید.

- در صورت تجویز دارو به صورت مرتب استفاده کنید.

- از ترکیبات گیاهی نا شناخته استفاده نکنید.

- تا زمان بهبودی کامل از شیمیایی یا بهداشتی غیر ضروری استفاده نکنید.

- از شنا کردن در استخرهای عمومی ، استعمال دخانیات خودداری کنید.

در صورت بروز علائم زیر به پزشک مراجعه کنید:

عدم بهبودی علائم پس از ۷۲ ساعت

تشدید تورم ضایعه و دردناکی شدید

خارش و سوزش شدید

بروز تاول یا زخمی شدن ضایعه

ترشح چرکی و بدبو از محل گزش

تنگی نفس ، خس خس سینه

آبریزش از دهان

هرگونه خونریزی از هر نقطه ی بدن

تشنج،کاهش هوشیاری و تب

دستورات دارویی منزل:

زمان و مکان مراجعه: